

# Quality Selection ✓

Powered by Amwittools

**BENNING**



**MANDREX**  
Smart tools for every job

Scherp geprijsde  
gatzagensets  
Zie blz. 3



**BENNING**

Nieuwe TRUE RMS  
multimeters  
Zie blz. 4

**NIEUW**



**RUNPOTEC**  
STRONGEST CABLE PULLING

Unieke  
trekveer met  
lengtemeter  
Zie blz. 12

**NIEUW**



## FastCut Reciprozaag

Professioneel driezijdig zaagblad met 8% kobalt. Zeer snel, veelzijdig en duurzaam. Zaagt o.a. hout, MDF, hout met spijkers en kunststoffen. Verpakking a 2 stuks.

Lengte 150 mm  
18301150

**11,95**

Lengte 200 mm  
18301200

**16,50**



Productvideo scan



## EzyGrind Buizenzaag

Diamant gecoate buizenzaag voor het zagen van PVC en HDPE buizen die zich op of onder het vloeroppervlak bevinden, zelfs geschikt voor in beton gegoten buizen. De 7 mm zeskant aansluiting past op vrijwel alle accu-boormachines. Incl. twee geleiderollen voor gecontroleerde zaagdiepte. Zaagt zeer snel, veilig en zuiver in een enkele handeling.

Buisdiameter 40 - 80 mm  
18601001




**49,00**

Buisdiameter 90 - 150 mm  
18601002

**59,00**



Productvideo scan



## Diamant Tegelhoorset

Gatzagen met diamant grit voor het boren in tegels. Hoge snelheid en lange standtijd dankzij inwendige cooling wax. Maten 5, 6, 8, 10 en 12 mm.

**79,50**



18007001

## Diamantboorset

Gatzagen met diamant grit voor het boren in extreem harde steensoorten. Maten 5, 6, 8, 10, 12, 20, 32 en 35 mm. Met M14x2 (slijp)machine aansluiting.

**149,50**



Droog boren,  
geen water nodig

18006002

## Ultimate Speedborensset

Met QuickTip boorpunt die ervoor zorgt dat de boor zichzelf moeiteloos en snel in het hout trekt. Precisiegeslepen snijkanten voor sneller boren en een langere levensduur. Set bestaande uit: 12, 16, 18, 20, 22, 25, 28 en 32 mm. Alle Ultimate speedboren zijn ook los verkrijgbaar in 152 mm en in 406 mm lang.

18411001

**27,50**

QuickTIP  
TECHNOLOGY



**MANDREX**  
Smart tools for every job

**NIUW**

## Maak van elke gatzraag een ONE Click gatzraag

Met het ONE Click systeem kunt u met een druk op de knop wisselen van gatzraag. Monteer de adapters van dit set op uw huidige merk gatzagen en ervaar het gemak van de ONE Click snelwisselhouder.

## ONE Click Starter Set 8,5 mm

Starter Set bestaat uit:

- 1 x ONE Click Gatzraaghouder zeskant 8,5 mm
- 1 x Centreerboor HSS 125 mm
- 2 x Adapter 1/2" voor gatzagen Ø 14-30 mm
- 3 x Adapter 5/8" voor gatzagen Ø 32-210 mm

18967003

**24,50**




## Elektriciens Set, 15-Delig

Hardmetalen gatzagen met een zaagdiepte van 60 mm voor extra diepe gaten. Voor het snel zagen van schone gaten, extreem duurzaam.

- Inhoud: Gatzagen 16, 20, 22, 25, 29, 35, 44, 51, 64, 68 en 76 mm  
1 x ONE Click snelwisselhouder met HSS centreerboor  
1 x TCT centreerboor (hardmetaal)  
1 x Inbussleutel

18001014

**139,50**



Productvideo scan

## Elektriciens Set, 15-Delig

Bi-metaal gatzagen met 8% kobalt. Zaagdiepte 45 mm voor diepe gaten. Breed inzetbaar en zeer slijtvast.

- Inhoud: Gatzagen 19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 68 en 76  
1 x ONE Click snelwisselhouder met HSS centreerboor  
1 x HSS centreerboor  
1 x Inbussleutel

18003102

**134,95**



Productvideo scan

## Hardmetalen Gatzraag 76 mm Starterset

De allersnelste gatzraag met unieke zetting van de hardmetalen tanden voor hoge snijprestaties. Zeer breed inzetbaar en extreem duurzaam.

- Complete set bestaande uit:  
1 x Gatzraag 76 mm  
1 x One Click snelwisselhouder met HSS centreerboor  
1 x TCT centreerboor (hardmetaal)  
1 x Inbussleutel

**33,50**

18005010



## Bi-Metaal Gatzraag 76 mm Starterset

Slijtvaste Bi-metalen gatzraag met 8% cobalt. Met unieke extra lossingsgaten voor uitstekende afvoer en koeling. Zaagdiepte 45 mm.

- Complete set bestaande uit:  
1 x Gatzraag 76 mm  
1 x One Click snelwisselhouder met HSS centreerboor  
1 x HSS centreerboor  
1 x Inbussleutel

**32,50**

18005011



## Hardmetalen Dak en Muur Doorvoer Boor

Extra lange Bi-metaal gatzraag M42. Incl. ONE Click snelwisselhouder. Excl. centreerpen. Boordiepte 300 mm.

Diameter 44 mm  
18081044

**82,50**

Diameter 60 mm  
18081060

**92,50**

Diameter 68 mm  
18081068

**107,50**

Diameter 83 mm  
18081083


**137,50**

Diameter 111 mm  
18081111

**179,50**

Diameter 133 mm  
18081133

**199,00**



## Bi-metaal Dakdoorvoer Boor

Extra lange hardmetalen gatzraag voor multifunctioneel gebruik. Breed inzetbaar en zeer slijtvast. Incl. ONE Click snelwisselhouder. Excl. centreerpen. Boordiepte 300 mm.

Diameter 45 mm  
18121045

**67,50**

Diameter 60 mm  
18121060

**82,50**

Diameter 68 mm  
18121068

**87,50**

Diameter 80 mm  
18121080

**114,50**

Diameter 111 mm  
18121111

**139,50**

Diameter 133 mm  
18121133

**154,50**



**33,50**



**27,50**



**26,50**



**22,50**

Nieuw!  
Extra lange centreerpen ten  
behoefte van schuine daken.



### Duspol Analog

12 - 1000V AC/DC, draaiveld-richting, enkelpolige fase test, lastenschakeling 550 mA, IP65.

44050261

**49,00**



### Duspol Expert

Als Analog + kabelbreuk detector, diodetest, doorgangstest, IP65.

44050262

**57,95**



### Duspol Digital

Als Expert + 1-1000 V AC TRUE RMS 1-1200 V DC, frequentie 1 - 1000 Hz, weerstand 0,1 K - 300 K, IP65.

44050263

**85,95**



# BENNING

### Laserafstandsmeter LD 40

Laserafstandsmeter tot 40m voor afzonderlijke en continu meting, oppervlakteberekening, volumeberekening en indirecte hoogtemeting. Met instelbaar referentievlak en instelbare meeteenheden.

**59,95**



44050500

### Laserafstandsmeter LD 60

Laserafstandsmeter tot 60m gelijk aan LD 40 uitgebreid met uitzetfunctie, digitale waterpas, indirecte hoogte- en lengteberekening, libellenwaterpas, automatisch draaiend kleuren display en geheugen voor 50 meetwaarden.

**107,00**



44050501



**NIEUW**

### TRUE RMS Multimeter MM 2-1

Meet spanning 10  $\mu$ V - 1000V AC/DC, weerstand 0,1 - 60 M $\Omega$ , doorgang, diode, frequentie 10 Hz - 1 kHz. Met HOLD, MAX/MIN, AVG en REL. TRUE RMS. CAT IV 300 V, CAT III 600 V.

44044691

**97,50**

### TRUE RMS Multimeter MM 2-2

Gelijk aan MM 2-1 uitgebreid met meting van stroom 1 mA - 10 A en capaciteit 0,01 nF - 10 mF.

44044692

**114,50**

### TRUE RMS Multimeter MM 2-3

Gelijk aan MM 2-2 uitgebreid met temperatuurmeting -40 tot +400 °C.

44044693

**132,50**



### TRUE RMS Multimeter MM 7-2

Groot digitaal display met staafdiagram en 60.000 cijfers resolutie. Meet spanning 10  $\mu$ V - 1000V AC/DC, stroom 0,01  $\mu$ A - 10 A AC/DC, weerstand 0,1 - 60 M $\Omega$ , doorgang, diode, frequentie 0,001 Hz - 1 MHz, capaciteit 0,01 nF - 10 mF en temperatuur -200 tot +1090 °C. Met AutoV-functie, HOLD, MAX/MIN, AVG, PEAK, REL, LoZ-functie (> 2 k $\Omega$ ), laagdoorlaatfilter (HFR: 1kHz), voltsensor en contactdooscontrole. CAT IV 600V.

**237,50**

44044690



### TRUE RMS Ampèretang CM 2-1

Nauwkeurige en krachtige ampèretang geschikt voor industriële toepassingen. Meet spanning tot 600V AC/DC, stroom tot 400A AC/DC, weerstand tot 40 M $\Omega$ . Geschikt voor het meten van frequentie, diode en capaciteit. Met optische en akoestische doorgangstest. Meetcategorie CAT IV 300V. CAT III 600V.

**199,50**

44044689



### Isolatie- & Weerstandsmeter IT 100

Compacte isolatie- en weerstandsmeter voor meting van isolatieweerstand tot 20 G $\Omega$  met testspanning van 50, 100, 250, 500 en 1000V. Weerstandsmeting tot 600 k $\Omega$  met 200 mA teststroom. Meet voltages tot 600V en is geschikt voor bepaling van de polarisatie index en absorptiegraad. Met zelftestfunctie om de interne zekering te controleren. Compleet geleverd.

**355,00**

44044107



### Apparaten tester ST 755+ & ST 760+

Apparaten testers voor het testen van elektrische apparaten conform NEN-EN 50678:2020 en NEN-EN 50699: 2020 (voorheen NEN 3140) en medische elektrische apparaten conform DIN EN 62353 (VDE 0751-1:2015). De ST760+ is daarnaast geschikt voor het testen van lasapparatuur conform IEC 60974-4 (VDE 0544-4:2017).

- Modern en helder 7" kleurentouchscreen
- Nederlandse, Engelse en Duitse bedieningstaal
- Standaard, uitgebreide en klantgerichte (custom) visuele inspecties
- Smart-menu met individuele apparaat sjablonen (QuickTest) en sneltoetsen
- Eenvoudig en overzichtelijk beheer van klanten en testobjecten middels databases
- Interfaces met WLAN, LAN, Bluetooth® en USB maken gratis updates en een verbinding met I/O-apparaten mogelijk
- Levering inclusief set meetsnoeren/krokodillenklampen, 2-polig meetsnoer, voedingskabel, SD-kaart en kalibratiecertificaat
- Optioneel: Gebruiksvriendelijke software voor het beheren, documenteren en onderzoeken van testresultaten en het genereren van testrapporten, overzichten en statistieken

ST 755+  
44050332

**1695,00**

ST 760+  
44050334

**1995,00**



44044162

**1170,00**





#### 4-in-1 Ringratelsleutel

Combineert de belangrijkste afmetingen 10, 13, 17 en 19 mm in één steeksleutel. Dekkt 70% van alle schroeftoepassingen. Met gepatenteerd ratelmechanisme van speciaal staal met 120 tanden, slechts 3° draaihoek.

**27,00**

3901840001

#### Steekringsleutelset 15°, 8-Delig

In praktische waterafstotende premium roltas met comfortabele klittenbandsluiting. Inhoud: 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm

**27,50**

3901859080

#### Pijpsleutelset, 9-Delig

Ideaal voor zeskant bouten en moeren. Inclusief draaipen om dieper liggende schroefverbindingen aan te kunnen draaien. Inhoud: 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm en draaipen.

**27,50**

3903809090

#### Screw-It Schroevendraaier

Speciale schroevendraaier met extra geharde punt en speciaal schroefprofiel. Voor het losdraaien van schroeven met een beschadigde of verroeste schroefkop. Sla de schroevendraaier met een hamer in de schroefkop, draai en schroef los.

**17,50**  
**Screw IT!**

3907700002

#### Radiatorsleutel 3/8"-1"

Voor het installeren en verwijderen van radiatorcrank, fittingen en korte kraanverlengingen. 1/2" aansluiting.

3920000001

**12,00**

#### Adapter 1/2"-1/2"

Te gebruiken met standaard ratels. Buitenvierkant.

3920000002

**9,00**

#### Smartybox S1 1/4" Doppenset, 61-Delig

Professionele set gereedschappen van hoogwaardige industriële kwaliteit voor de lichtere schroefwerkzaamheden. In compacte stapelbare kunststof opbergbox met schuimleg.

Inhoud set:

- Slimme combinatietang
- 90-tands omschakelbare ratel
- Verlengstukken 50 - 100 mm
- Kniestuk
- Bitschroevendraaier
- Bitadapters
- Bithouder
- Zeskantdoppen 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Sleufbits 3 - 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 x 25 mm
- Sleufbits 4 - 6 x 75 mm
- Kruisbits PH 0 - 1 - 2 (2x) - 3 x 25 mm
- Kruisbits PZ 0 - 1 - 2 (2x) - 3 x 25 mm
- Inbusbits 3 - 4 - 5 - 6 x 25 mm
- Torxbits 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 x 25 mm
- Torxbit 25 - 30 x 75 mm

3981452115

#### UNO Momentsleutel

Professionele momentsleutel met extra fijne schaalverdeling voor uiterst precieze werkzaamheden.

- Kwaliteitsratel 48 tanden met extra smalle kopvorm
- Duidelijk afleesbare en eenvoudig instelbare kracht in Nm
- Hoorbaar en voelbaar signaal bij bereiken van het moment
- Ergonomische handgreep voor meer gebruiksgemak
- Inclusief kalibratiecertificaat volgens DIN EN ISO 6789

1/4" 1-25 Nm  
3961750025

3/8" 5-50 Nm  
3961750050

1/2" 10-100 Nm  
3961750100

**175,00**

**200,00**

**210,00**

**MATADOR**  
SCHRAUBWERKZEUGE

**JOKARI**  
original



#### Jokari Kabelmes System 4-70

Snijwonden behoren tot het verleden met het System 4-70 kabelmes van JOKARI. Dit kabelmes is speciaal ontworpen om uw veiligheid te waarborgen. Niet alleen staat het kabelmes garant voor meer veiligheid maar het biedt u ook meer comfort en flexibiliteit.

- Meer veiligheid met automatisch vergrendeld haakmes
- Meer comfort door robuuste twee-componenten greep
- Inspectie gat in beugel voor precisie snedes
- Groot bereik van Ø 4 tot 70 mm² met optionele beugels
- Inclusief beugel Nr. 28 Ø 8-28 mm² en gratis beugel Nr. 35 Ø 27-35 mm²

99020470



#### Jokari PV-Strip

Ontmantelaar voor het snel en nauwkeurig strippen van alle gangbare energie- en veiligheidskabels en dubbel geïsoleerde solar kabels. Geschikt voor het strippen van kabels met een buitendiameter van Ø 2,5 tot 6 mm². Tevens voorzien van geïntegreerde lengteaanslag van 8,5-15 mm voor MC4 en Phoenix Sunclix.

99020051



**NIEUW**

#### Jokari X frames Nieuwe look, meer comfort

#### Jokari Nr. 6-16²

Ergonomische, automatische striptang voor massieve en soepele draden van Ø 6 t/m 16 mm waarbij geen instelling nodig is. Ook geschikt voor het strippen van de PVC-Flex 3 x 0,75 mm² en Solarkabels met dubbele isolatie zoals Solarflex en Energyflex. De te strippen kabel kan door de greep heen gestoken worden, hierdoor is het strippen van langere lengtes mogelijk.

99020015

**59,50**



#### Jokari Sensor Special & Sensor Mini

Voor het strippen van sensor/actor kabel. Met een nieuw mesontwerp strippen deze gereedschappen PVC/PUR-kabel vanaf 3,20 Ø (Sensor Mini) en 4,40 Ø (Sensor Special) zonder het beschadigen van de geleiders of de binnenmantel. Een innovatief systeem tast de kabel af en stelt de messen automatisch af op de verschillende kabeldiameters. Hierdoor is het strippen van de buitenmantel van sensor- en besturingskabel snel, veilig en simpel uit te voeren.

Sensor Special  
Stript Ø 4,40 - 7 mm²  
99020039

**65,00**

Sensor Mini  
Stript Ø 3,20 - 4,40 mm²  
99020048

**67,50**





## Sleuteltang VDE 250 mm

Met drukknoploze instelling waardoor de vereiste sleutelmaat direct op het werkstuk kan worden ingesteld. Zeer praktisch bij toepassingen met weinig ruimte en geschikt voor linkshandigen doordat de enkelzijdige drukknop ontbreekt. Door de parallel geleide, gladde grijpbekken met ratelfunctie is overpakken niet meer nodig. Zelfklemmend vanaf SW 17. Max. bek opening 47 mm.

**62,00**



23044314

## Wiha Zijknijptang VDE

Zijknijptang met DynamicJoint. 20% sterker dan een normale zijknijptang.

Lengte 160 mm  
23043335 **23,50**

Lengte 180 mm  
23043340 **25,00**



## Wiha Kabelknipper VDE

Lengte 180 mm.  
Knijpt tot 50 mm². **30,00**  
23043660

Lengte 210 mm.  
Knijpt tot 60 mm². **35,00**  
23043662

## Wiha PocketMax

De compacte en lichte PocketMax® past zonder problemen in iedere borst- en broekzak en is de ideale schroevendraaier voor iedere elektricien. Het in de handgreep opgeborgen bitdepot voorziet van 4 slimBits kan dankzij een magnetische sluitfunctie uiterst eenvoudig geopend en gesloten worden.

Inhoud: Slimbit sleuf 3,5 - PH1 - PH2 en SL/PZ2

22045296

**29,95**



Productvideo scan



## Elektriciens Service Set

Complete set voor installatie- en onderhoudswerkzaamheden. Geleverd in stevige opbergtas.

Inhoud set:

- Schakelkastleutel
- VDE Kabelknipper
- VDE Punttang gebogen
- Kabelstripper
- VDE Stubby Schroevendraaierhandgreep
- VDE Schroevendraaierhandgreep
- VDE Momentschroevendraaier 0,8 - 5,0 Nm
- VDE Verlengstuk

Assortiment VDE Slimbits:

- Inbus 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0
- Torx 20 - 25
- SL/PZ 1 - 2
- Sleuf 3,5 - 5,5
- PH 1 - 2

23045289

**289,95**



## Adereindhulstang Professional 6-Kant

Voor het krimpen van adereindhulzen met een bereik van 0,08 - 16 mm². Automatisch instellend en voorzien van toevoerhulp. Maakt snel en eenvoudig een nauwkeurige zeskant verkrimping.

**162,50**

23041246



## Momentschroevendraaierset VDE, 14-Delig

Instelbaar van 0,8 - 5,0 Nm, instelgereedschap, bithouder en 9 slimBits:  
Sleuf 2,5 - 3,5 - 5,5  
PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2  
SL/PZ1 - SL/PZ2

**185,00**

22040674



## SlimVario Starterset VDE, 16-Delig

Bithouder, Spanningszoeker en 14 SlimBits  
Sleuf 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,5  
PH1 - PH2  
PZ1 - PZ2  
T10 - T15 - T20 - T25  
SL/PZ1 - SL/PZ2

**79,50**

22036068



## Gereedschapkoffer Basic Electric

Inhoud:

- Punttang 200 mm
- Zijknijptang 160 mm
- Krachtcombinatietang 180 mm
- Schroevendraaiers SlimFix: Sleuf 3,5 - 4,0 - 5,5 - PH1 - PH2 - SL/PZ2
- PocketMax schroevendraaier met 4 SlimBits
- Elektriciensduimstok
- Elektricienswaterpas 40 cm
- Kabelstripper

23045530

**262,50**



## Schroevendraaierset, 2-Delig

Twee van de meest gebruikte elektriciensschroevendraaiers in één set. SlimFix Sleuf 3,5 en SL/PZ2.

**27,00**

22036333



## Slimfix Set VDE, 6-Delig

Sleuf 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5.  
Phillips 1 en 2.

**42,50**

22035389



## Elektricienswaterpas 40 cm

Voor het horizontaal en verticaal uitmeten en markeren van de onderlinge afstanden van inbouwdozen. Comfortabel aftekenen in verschillende werkhoudingen, ook bij zicht van bovenaf. Perfecte zichtbaarheid van beide libellen, zelfs bij een scherpe kijkhoek. Variabele afstandsmarkering voor maximaal 4 inbouwdozen.

22042074

**30,00**



Productvideo scan



## Wiha Flesopener


Voor de dorstige Wiha fan.

22004703

**3,95**








### RUNPO Lifter 4500

- Compacte RVS steunen licht in gewicht, 22 kg per stuk
- Liftvermogen max. 4500 Kg
- Max. haspel diameter 1600 mm
- Snelle stand en power stand voor het gecontroleerd liften
- Afmetingen ingeklapt: L 1220 x B 400 x H 245 mm
- Afmetingen uitgeklaapt: L 1000 x B 400 x H 750 mm
- Wordt geleverd inclusief trommelas 1600 mm en centreerconussen

90010164


**2495,00**



### Kabelgeleiderol Binnenrand

Zeer geschikt om kabel te geleiden via hoeken en binnenranden van bijv. schachten.  
Afmetingen: L 220,5 x B 155 x H 163 mm

90010156



### Kabelgeleiderol

Inzetbaar om kabels aan de uiteindes van leidingen te geleiden.  
Afmetingen: L 220,5 x B 155 x H 140 mm

90010157



### RUNPO Kabeltrekkousen

Flexibele, gegalvaniseerde dubbel gevlochten stalen trekkous met trekkoog.



Ø 10-15 mm	90020661	36,50
Ø 15-20 mm	90020662	38,50
Ø 20-25 mm	90020663	39,50
Ø 25-30 mm	90020664	42,50
Ø 30-40 mm	90020665	47,50
Ø 40-50 mm	90020666	52,50
Ø 50-60 mm	90020667	61,50
Ø 60-70 mm	90020668	72,50
Ø 70-85 mm	90020669	83,50
Ø 85-100 mm	90020670	95,50

3

### RUNPO Lier CW 800E

- Elektrische uitvoering 230V/50Hz
- Voor het trekken van één of meerdere kabels
- Trekkraft kleine spoel: tot 800 kg met 4m per minuut
- Trekkraft grote spoel: tot 400 kg met 8m per minuut
- Zowel verticaal als horizontaal te gebruiken
- Kan worden verankerd via montagegaten
- Inclusief trolley met bevestiging voor trekhaak en spanband
- Exclusief touw

90010138

**2075,00**




### RUNPO Roller Rails

Voor het veilig op en afrollen van haspels met een diameter van 480 tot 2000 mm. Robuuste constructie van roestvrijstaal en aluminium welke is voorzien van hoogwaardige, onderhoudsvrije, op kogellager gemonteerde rollen. Met rem mechanisme voor het snel verwisselen van haspels. Draagkracht 1700 Kg. Set a 2 stuks.

90010142

**749,00**



### Kabelgeleiderol 90°

Om kabels moeiteloos over of om hoeken en randen te geleiden.  
Afmetingen L 360 x B 155 x H 140 mm


90010153



### Kabelgeleider

Universeel inzetbaar om kabel o.a. om kolommen en hoeken te geleiden. Kan optioneel worden uitgebreid met extra rollen en schakels.  
Afmetingen: L 580 mm x B 155 mm x H 140 mm

90010166



### RUNPO Swivel

De verbinding tussen touw en trekkous.

- Kogellagers van hoge kwaliteit
- Roestvrijstaal
- Maximale belasting 1500 kg

90010176

**175,00**



4

### RUNPO Polyester Touw

- Lengte: 120 meter
- Diameter touw: Ø 10 mm
- Maximale belasting 1640 kg
- Gewicht: 16 kg

90010167

**385,00**



6

### RUNPO Glasvezeltrekveren

Voor het invoeren van het touw in een leiding is een glasvezeltrekveer benodigd. Bekijk de trekveren op bladzijde 15.





## RUNPO GF3 Trekveer, 30 Meter


Glasvezeltrekveer Ø 3 mm met unieke geïntegreerde lengtemeter in schokbestendige box met anti-slip handgreep. De verbeterde knikbeveiliging maakt het mogelijk om de trekveer door een bocht van minimaal 38 mm te geleiden. Inclusief 16-delig toebehorenset met o.a. een kabeltreklus met beschermkap voor het trekken van kabels tot Ø 12 mm. De beschermkap voorkomt dat eventuele stekkers beschadigen. Voorzien van trekkoog en RTG6 schroefdraadaansluiting.

Geschikt voor buisdiameter 10 mm - 50 mm.

90010193



169,00



Geleidingskop met knikbeveiliging



Geïntegreerde digitale lengtemeter



Toebehorenset inclusief kabeltreklus en grip

Runpoglider: Flexibel eindstuk met staaldraad kern



## RUNPO 1 Nylon Trekveer, 30 Meter

Nylon trekveer Ø 4 mm voorzien van Runpoglider voor eenvoudig invoeren. Trekbelasting 170 Kg. Voor buisdiameter 16 mm - 32 mm.

32,50



90030043

## RUNPO Stalen Trekveer, 30 Meter

Stalen trekveer Ø 4 mm voorzien van Runpoglider voor eenvoudig invoeren. Trekbelasting 170 Kg. Voor buisdiameter 16 mm - 32 mm.

48,50



90030021

# GF3

## RUNPO 5 Trekveer, 30 Meter

Kunststof trekveer die bestaat uit drie afzonderlijke in elkaar gedraaide strengen. Vrijwel onbreekbaar en knikt zelfs niet bij de kleinste buigradius. In slagvaste behuizing welke kan worden gebruikt als trekhulp. Met Runpoglider.

90010014

Trekbelasting  
270 Kg




Productvideo scan



270Kg



Vrijwel onbreekbaar, zelfs in de krapste bochten



50% minder wrijvingsweerstand

# RUNPO5



145,00

Runpofix Kabeltreklus Ø 15 mm

## RUNPO Z RVS kabeltrekkous met haak

Uit roestvrijstaaldraad geweven trekkous met anti-torsie as die er voor zorgt dat de kabel en de trekveer ten opzichte van elkaar kunnen draaien. Voor snelle bevestiging aan de Runpotec treksystemen met Runpoglider (rood flexibel eindstuk).

Trekkous 4-6 mm  
90020272


26,00

Trekkous 6-9 mm  
90020273

28,00

Trekkous 9-15 mm  
90020274

32,00



## Runpofix Kabeltreklus

RVS lus met beschermkap voor het trekken van kabels met (of zonder) stekker zoals patchkabels. Geschikt voor stekkers met een diameter van 12, 15, 20 en 27 mm. Met haak t.b.v. alle trekveren voorzien van Runpoglider.

Ø 12 mm  
90020628

13,00

Ø 15 mm  
90020629

13,50

Ø 20 mm  
90020630

14,00

Ø 27 mm  
90020631

14,50





## RUNPO Profi Set Trekveer

80 meter lang glasvezelprofiel met flexibel eindstuk voorzien van trekoog en RTG 6 schroefdraadaansluiting. Het frame is voorzien van een geleider voor snelloop of afgeremde uitloop, twee opbergvakken met toebehoren en uitschuifbare voetsteunen.

80 meter, Ø 4,5 mm.  
Geschikt voor buisdiameter 30 mm - 80 mm.  
90010050

**355,00**

80 meter, Ø 6 mm.  
Geschikt voor buisdiameter 40 mm - 100 mm.  
90010065

**395,00**

Leverbaar in diverse andere lengtes



Sneluitloop

Afgeremde uitloop

Uitschuifbare voetsteunen met opbergruimte voorzien van reparatieset en toebehoren.

# PROFI SET



## RUNPO Glasvezeltrekveer

Met geleider voor snelloop of afgeremde uitloop. Uitgerust met lengtemeter. Voorzien van trekoog en RTG 12 schroefdraadaansluiting. Verrijdbaar dankzij grote robuuste wielen.

120 meter, Ø 7,5 mm.  
Voor buisdiameter 50 mm - 120 mm.  
90010091

**535,00**


Lengte 120 meter, Ø 9,0 mm.  
Voor buisdiameter 60 mm - 200 mm.  
90010086

**575,00**

Lengte 120 meter, Ø 11 mm.  
Voor buisdiameter 80 mm - 250 mm.  
90010093

**725,00**

Leverbaar in diverse andere lengtes



Uitgerust met lengtemeter



Afgeremde uitloop

## Trekkous met RTG 6 Schroefdraad

Met RTG6 schroefdraad en trekoog.

Ø 9-15 mm	90020266	37,00
Ø 15-19 mm	90020267	39,00
Ø 19-25 mm	90020268	40,00
Ø 25-31 mm	90020269	42,00

## RUNPO Sticks Comfort Set

Foedraal met 10 doorvoerstanden die eenvoudig middels RVS schroefdraadverbindingen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Drie verschillende kleuren met elk hun specifieke eigenschappen in dikte en flexibiliteit. Met een uitgebreid assortiment aan opschroefbare hulpmiddelen zoals een Runpoglider, magneet, ketting en haak. Uitgerust met een LED lamp en speciaal geleider.

**127,50**

90010020



## Trekkous met RTG 12 Schroefdraad

Met RTG12 schroefdraad en trekoog.

Ø 30-40 mm	90020436	57,50
Ø 40-50 mm	90020437	59,50
Ø 50-60 mm	90020438	63,50
Ø 60-70 mm	90020439	71,50
Ø 70-85 mm	90020440	83,50
Ø 85-1000 mm	90020441	99,50

## RUNPO X-Board XB 500

Compact, professioneel en multifunctioneel apparaat voor het op en afwikkelen van kabelringen en diverse haspels met bijvoorbeeld kabel, leidingen, flexbuis en touw. Voorzien van 12 rubberen anti-slip poten. Maximale draagkracht 800 Kg.

**229,00**



Productvideo scan

90010136





### Buizenschaar 35 mm

Geschikt voor het knippen van PB, PEX en MULTILAYER.

**8,75**

99110135



### Buizenschaar 42 mm Professional

Geschikt voor het knippen van KEVLAR, PVC, PE, PP, PB, VPE, PVDF, MLP, HTA, PPR, PEX, MULTILAYER.

**37,00**

99110142



### Buizenschaar 51 mm Professional

Geschikt voor het knippen van KEVLAR, PVC, PE, PP, PB, VPE, PVDF, MLP, HTA, PPR, PEX, MULTILAYER.

**47,00**

99110151



### Buizenschaar 64 mm Professional

Geschikt voor het knippen van KEVLAR, PVC, PE, PP, PB, VPE, PVDF, MLP, HTA, PPR, PEX, MULTILAYER.

**57,50**

99110164



### AMW-Connect Buisknipper

Schaar voor het knippen van elektrobuis met een diameter van 16 en 19 mm. Hoogwaardig mes met een zeer lange standtijd.

99110401

**19,95**




amw/CONNECT

### AMW-Connect Draadzaag

Voor het snel en eenvoudig doorzagen van diverse soorten PVC buis.

99110406

**4,50**



### Veiligheidsmes Pro

Universeelmes 18 mm in metalen houder met rubber coating. Mes vergrendelt automatisch na gebruik, handmatig ook mogelijk. Met draadsnijder en geïntegreerd magazijn t.b.v. reservemessen.

**9,50**

29150010




### Reserve Universeelmes

Universeelmes 18 mm t.b.v. veiligheidsmes 29150010. In dispenser a 10 stuks.

**1,50**

29150011



### TV 293 Thermografische Camera

Draagbare warmtebeeldcamera ter grote van een mobiele telefoon. Met instelbare emissiviteit, 5 kleurenpaletten en 9 Hz-technologie. Een digitale camera met 300.000 pixels voor beeldoverlay van warmtebeeld naar echt beeld op een groot LCD-scherm rondt de toepassingen van dit slimme apparaat af. Wordt geleverd inclusief draagtas, draagriem en oplader.

Temperatuurbereik: -20 - 300 °C / -4 - 572 °F  
Werktemperatuur: 0 - 45 °C  
Resolutie: 220 x 160 pixels  
Nauwkeurigheid: ±2 °C of ±2 % (de grotere waarde geldt)  
Scherpstelafstand: 0,1 - 5 m vast  
Opslag: Geïntegreerd Flash-geheugen met Micro-USB-Interface

**495,00**

99160293



### TV 435 Meetadapter

Adapter voor het testen van diverse meetwaarden van een verbruiker. Kan probleemloos tussen de verbruiker en de wandcontactdoos worden geschakeld. Met stroomtang bepalen van: belastingstroom, verschilstroom tussen fase en nul en de aardlekstroom. Meting vermenigvuldigd met factor 10 (nuttig bij stroomtangen met geringe gevoeligheid of te hoge bereiken). Via de aanwezige meetbussen kunnen ook de spanningen tussen de aangesloten geleiders worden gemeten.

**59,50**

99160435



Testboy®  
GmbH, Germany  
Stands For Quality

### TV 700 Digitale Wandscanner

Lokaliseert ferro en non-ferrometalen, hout en stroomdraden. De praktische stoplichtindicatie maakt een eenvoudige lokalisatie binnen enkele seconden tot op de millimeter nauwkeurig mogelijk. Wordt geleverd inclusief systeemkoffer en batterijen.

Scandiepte:  
80 mm ferrometalen  
60 mm non-ferro metalen  
20 mm hout  
50 mm stroomdraden

**79,95**

99160700



### Testboy 29 Netwerk Tester

Handige netwerktester met een duidelijk LC-display met achtergrondverlichting. Kabels kunnen worden gecontroleerd op onderbrekingen, verwisselingen of kortsluitingen. Geschikt voor: RJ45, RJ11, USB- en BNC-lijnen, IEEE 1394. Wordt geleverd in draagtas incl. batterijen.

**82,50**

99160029



### Testboy 27 Kabel Detector

Leidingen, kabels of begrenzingsdraden traceren en onderbrekingen lokaliseren zonder de isolatie te beschadigen. Met praktisch LED-display en instelbaar zend- en ontvangsniveau. Beveiliging tegen externe spanning tot 400 V. Wordt geleverd incl. gebruiksaanwijzing, grondsnoop, adapterset met coax-, F- en RJ11-adaptor en tas.

**210,00**

99160027



### Testboy Light 200

Oplaadbare led werkklamp 270 lumen met 5 functies. Wit licht 100%, wit licht 50%, wit toplicht, rood licht, rood knipperlicht. Brandtijd maximaal 5 uur. Met krachtige voetmagneet en ophanghaak. Verstelbare lichtstraal. Oplaadbaar met meegeleverde usb-kabel.

**19,50**

99160200







### Italiaans design van GT-Line

GT Line, opgericht in Bologna, Italië, heeft meer dan 50 jaar ervaring in het ontwikkelen en produceren van professionele gereedschapkoffers, tassen en andere opbergssystemen. Hun hoogwaardige producten worden wereldwijd geleverd en staan al jaren bekend om hun design, kwaliteit en betrouwbaarheid.





### Flexi Pouches

Pouches met elastiek aan de bovenzijde zodat gereedschap er niet uit valt tijdens transport.

### BOXER PTS

Compact, hoge capaciteit en licht van gewicht. Met aluminium profiel voor een extra stevigheid.

- 2 panelen met insteek pouches
- 2 sloten met sleutel
- Met rubber beklede handgreep
- Document houder in deksel
- Metalen dekselscharnieren
- Wordt geleverd inclusief 2 assortimentsbakjes

52010040

**125,00**



Gereedschappen niet inbegrepen

Formaat: Basis

Leeg gewicht: 3,8 kg

Model	Lengte	Breedte	Volledige dikte	Diepte deksel	Diepte bodembak
BOXER PTS	430	320	156	78	78
REVO21 PTS	445	315	198	85	113
REVO21 WH PTS	445	315	223	85	138
ATOMIK215 PTS.C	465	352	215	95	120
ATOMIK WH PTS.C	465	352	255	95	160
V-ROCK TURTLE PTS	470	390	340	140	200
GT 52-21 PSS (BLZ. 20)	520	285	205	55	150

Benoemde maten zijn binnenmaten van de koffers in mm

### REVO21 PTS

Uitstekende weerstand tegen corrosieve stoffen, schokken en hoge/lage temperaturen.

- 2 panelen met Flexi Pouches
- 2 sloten met sleutel
- Ergonomische handgreep met rubberen grip
- Robuust aluminium profiel
- 3 metalen scharnieren aan deksel voor maximale stabiliteit
- Bodembak met uitneembare verdelers

52010044

**149,50**



Gereedschappen niet inbegrepen

Leeg gewicht: 4,1 kg

### REVO21 WH PTS

Gelijk aan REVO21 PTS maar dan voorzien van gelagerde wielen en telescopisch handvat.

52010046

**189,50**



Gereedschappen niet inbegrepen

Leeg gewicht: 5,1 kg

### ATOMIK215 PTS.C

Uitstekende weerstand tegen corrosieve stoffen, schokken en hoge/lage temperaturen. Grote en dikke aluminium sierlijst, maakt de koffer ideaal voor dagelijks, zwaar gebruik.

- 2 panelen met Flexi Pouches
- 2 driecijferige combinatiesloten
- Ergonomische handgreep met rubberen grip
- Metalen dekselscharnieren
- 3 metalen scharnieren aan deksel voor maximale stabiliteit
- Bodembak met uitneembare verdelers

52010021

**189,50**



Gereedschappen niet inbegrepen

Leeg gewicht: 5,2 kg

### ATOMIK WH PTS.C

Gelijk aan ATOMIK215 PTS.C maar dan voorzien van gelagerde wielen en telescopisch handvat.

52010025

**259,50**



Gereedschappen niet inbegrepen

Leeg gewicht: 6,4 kg

### V-ROCK TURTLE PTS

Robuuste grote verticale gereedschapkoffer met versterkte hoeken, volledig gemaakt van HDPE-hars. Met schild bestand tegen schokken. Bestand tegen luchthaven handelingen.

- 2 panelen met Flexi Pouches
- 2 metalen TSA sloten met sleutel
- 2 Ergonomische handgrepen met rubberen grip waarvan 1 telescopisch
- Wielen Ø 120 mm voorzien van kogellagers
- Groot bodemoppervlak voor bijv. elektrisch gereedschap
- Gasdruk dekselsteunen
- Document vak in deksel
- Wordt geleverd inclusief 3 assortimentsbakjes
- Fors stalen scharnier aan deksel voor maximale stabiliteit

52010011

**387,50**



Gereedschappen niet inbegrepen

Productvideo scan

Formaat: Extra Groot

Leeg gewicht: 9,0 kg





## TOOL ROLL 15TR

- Roletui met 15 vakken
- Sluiting met gesp
- Afmetingen (open): 680x320 mm

**11,00**



Gereedschappen niet inbegrepen

52030034

## TOP 05 R

Gereedschap- en laptops tas met rubberen handgreep en verstelbare schouderband. Geschikt voor een 15 inch laptop. Met documentvakken en diverse pouches. Voorzien van rubberen voetjes. Afmetingen: 390x120x310 mm.

**79,50**



Gereedschappen niet inbegrepen

52030007

## TOOL TROLLEY 01 R

Gereedschapstrolley/rugzak met gewatteerd vak voor een 15 inch laptop. Met insteekvakken aan de buitenkant en diverse pouches aan de binnenkant. Voorzien van grote gelagerde wielen en telescopische handgreep. Afmetingen: 360x200x480 mm.

**148,50**



Leeg  
gewicht:  
4,3 kg

Gereedschappen niet inbegrepen

52030013

## GT 52-21 PSS

Perfect afgedicht en waterdicht. Ideaal voor gebruik in de zwaarste omgevingen zoals industrie, luchtvaart-, militaire en maritieme gebieden. Afmetingen binnenkant 500x285x205 mm.

- 1 paneel met Flexi Pouches
- 1 paneel met PSS Systeem (rubber insteekmodule waar diverse gereedschappen inpassen)
- Ergonomische handgreep met rubberen grip
- Document vak in deksel
- Bodembak met uitneembare verdelers
- Gasdruk dekselsteunen
- Telescopische handgreep met lock/unlock functie
- Gelagerde wielen
- Kan worden afgedicht met twee sloten
- Temperatuurbestendigheid -33°C/+90°C
- Met automatisch overdrukventiel
- schok- en drukvast

52010035

**227,50**

**NIEUW**

**gt**  
*Line*



Productvideo  
scan

Formaat:  
↔  
Groot

Leeg  
gewicht:  
7,0 kg



Gereedschappen niet inbegrepen

Bekijk ook onze Quality Selection Eclipse Special

Dealerinformatie:



QS Eclipse  
scan

Deze actie is geldig tot  
30 september 2023  
Prijzen zijn exclusief BTW

Quality Selection is een uitgave van  
Amwitttools B.V. te Ter Aar  
0172 538433 - info@amwitttools.nl

Wijzigingen in prijs en  
samenstelling voorbehouden.  
Zolang de voorraad strekt.

Volg Amwitttools op:  

Levering alleen via de vakhandel

**Quality  
Selection**