2021

RODAC

SAM GROUP

POWERFUL DEALS

AANBIEDINGEN

INNOVATIES

NOVITEITEN

UW PROFESSIONELE
PARTNER

RODAC
.COM

RODAC
SAM GROUP

ONS NIEUWE LOGO !

RODAC
SAM GROUP

ONZE STERKE PUNTEN :

ALTIJD DICHTBIJ, VAKMANSCHAP & INNOVATIEF

UW PROFESSIONELE PARTNER

RODAC.COM

SAM
CRÉATEUR D'OUTILS

SAM
CRÉATEUR D'OUTILS

7 GOEDE REDENEN OM VOOR RODAC TE KIEZEN

RODAC
SAM GROUP

1 CONTINU INFORMATIE OP ONZE WEBSITE!

Op **rodac.com** maar ook op **sam.eu**
vindt u al onze interactieve catalogi, informatie en technische gegevens en onze productvideo's!
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om je op de hoogte te houden van aanbiedingen, nieuwigheden en belangrijke informatie.

2 WE STAAN JE GRAAG TE WOORD!

Wij zijn telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur voor al uw vragen: **+31 (0)46 458 22 99.**
Wij helpen U graag verder.

3 ONDERSTEUNING OP DE WERKVLOER!

Onze buitendienstmedewerkers staan voor U klaar.
Wilt u een bezoek plannen of een demo van onze producten? **Neem vrijblijvend contact met ons op!**

4 ONZE AFTERSALES!

Wij beschikken over een eigen technische dienst die U, bij eventuele reparaties of problemen, tegen schappelijke prijzen van dienst kan zijn.
Deze service bieden wij om U zo snel mogelijk te kunnen helpen, omdat wij weten hoe essentieel de door ons verkochte gereedschappen voor U zijn.

5 LOGISTIEK!

Onze logistiek in Nederland en Frankrijk voorziet U, door een ultramoderne infrastructuur, van een zo optimaal mogelijke service.

6 LEVERING!

We verwerken uw bestelling onmiddellijk, om een snelle levering te garanderen.

7 EEN INNOVATIEVE PRODUCTAANPAK!

Onze nieuwe producten zijn ontwikkeld in samenwerking met de grote wereldspelers in de gereedschap industrie. Ruim 18 jaar ervaring met RFID-oplossingen en objecten die ELA-gerelateerd zijn.

INHOUD

SLAGMOERSLEUTELS P.4
RATELSLEUTELS, MOMENTSLEUTELS P.8
BOORMACHINES & SCHROEVENDRAAIERS P.10
ONDERHOUD P.12
HAKHAMERS, NAALDBIKHAMERS & KITPISTOLEN P.14
BLAASPISTOLEN P.18
CARROSSERIE P.20
SCHUREN, POLIJSTEN & UITDEUKEN P.24
DOPPEN & DEMONTAGE SET P.28
HASPELS, KABELROLLEN, LUCHT-VERZORGING & TOEBEHOREN P.30
LAMPEN & DIVERSEN P.34
BANDENPOMPEN, SCHOONMAAKPISTOLEN & BOOSTERS P.38
KRIKKEN & ASSTEUNEN P.40
REM- /KOPPELINGSONTLUCHTER. NEVELSPUITEN & OLIEOPVANG P.44
PERSEN P.46
VEILIG WERKEN P.48
GARAGE & WERKPLAATS P.52

LEGENDA

Hoogte MM
Lengte MM
Luchtverbruik, L/M
Beitelschacht, MM
Snijcapaciteit, MM
Aandrijfvierkant, INCH
Bout-capaciteit, MM
Papier-formaat, MM
Min. slangdiameter MM
Slaglengte MM
Vermogen KW
Toerental, RPM
Gewicht, KG
Max. koppel, NM
Trekkracht KG-MM
Diameter schijf MM
Excentrische slag
Gewicht, KG
Trilling M/S.2

SLAGMOERSLEUTELS

VIBRO EXTRACTOR 1/4" IN KOFFER MET TOEBEHOREN

Ideaal voor gloeibougies. In mooie en robuuste metalen koffer. Met 4 instelbare koppelstanden: 10-20-30-40 Nm.

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIJS
RC630BC	1/4"	10,20,30,40	150	10.000	4,6	157.00€

SLAGMOERSLEUTEL 3/8"

Klein en praktisch, voor specialistische doeleinden.

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIJS
RC632	3/8"	75	170	9.000	1,1	64.00€

SLAGMOERSLEUTEL 1/2"

Krachtpatser met twin hammer mechanisme. 3 standen rechts, 1 links

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIJS
RC2775	1/2"	1.054	125	9.000	2	125.00€

SLAGMOERSLEUTEL 1"

ROBUUSTE KWALITEIT VOOR EEN MOOIE PRIJS

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIJS
RC762L	1"	2.441	222	4.200	11,2	497.00€

SLAGMOERSLEUTEL 1"

Krachtige machine, verkrijgbaar met lange of korte as.

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIJS
1007400A	1"	3.800	700	4.100	9.3	1.036.00€
1007400AL	1"	3.800	700	4.100	9.3	1.150.00€

SLAGMOERSLEUTEL 1"

Modern vormgegeven en krachtige machine. Verkrijgbaar met lange of korte as.

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIJS
RC765BL	1"	3.000	380	4.800	8.3	910.00€
RC765B	1"	3.000	380	4.800	8.3	885.00€

SLAGMOERSLEUTEL 1"

Extra licht. Ergonomische vormgeving, met lange as.

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIJS
RC766	1"	2.441	282	6.000	7.8	623.00€

SLAGMOERSLEUTEL 1"

Compacte vormgeving, met korte as.

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIJS
1007401A	1"	3.800	700	4.100	8.9	990.00€

THE BLACKLINE

THE PREMIUM LINE

GARANTIE 2 JAAR

Zeer handzame en sterke slagmoersleutels, uitgevoerd met twin hammer mechanisme. De composiet behuizing is licht en duurzaam.

Geschikt voor de meest veeleisende professionele gebruiker!

- TWIN HAMMER
- LICHTGEWICHT
- ZEER KRACHTIG
- HOOGWAARDIG MATERIAAL

SLAGMOERSLEUTEL 3/8"

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIJS
RC660	3/8"	583	260	12.000	1,2	175,00€

SLAGMOERSLEUTEL 1/2" COMPACT !

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIJS
RC2850	1/2"	624	260	12.000	1,2	175,00€

SLAGMOERSLEUTEL 1/2"

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIJS
RC2890	1/2"	1.400	260	8.000	1,9	205,00€

SLAGMOERSLEUTEL 3/4"

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIJS
RC3850	3/4'	2.035	475	5.000	3,4	415,00€

SLAGMOERSLEUTEL 1"

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIJS
RC8850	1"	2.035	475	5.000	3,5	449,00€

SLAGMOERSLEUTELS

SLAGMOERSLEUTEL 1/2'' ZONDER KOOLBORSTELS 18V

Aandrijfvierkant: 1/2'' Maximaal koppel: 1000 Nm.
Snelheid (tpm): 0 tot 900/1200/1900.
Toerental (rpm): 0 tot 900/1200/1900.
Batterij: Lithium-ion 18V / 4Ah. Minimale stroomsterkte: 4 Ah. Indicator batterijniveau.
Ideaal voor het werken aan wielkasten, remmen, kogelgewrichten. Behuizing en batterijen bestand tegen oplosmiddelen en koolwaterstoffen uit de werkplaats.
Geleverd in een schokbestendige hoes met 2 lithium-ionbatterijen en een oplader.
Gewicht: 2.9 kg. IP54. Oplaadtijd: 1,5 uur.

RB210KZ2
399,00€

MET 2 ACCU'S EN OPLADER

SLAGMOER-SLEUTEL 1/2"

Max. Koppel 325 NMN.
Toerental 9.000 RPM.
Luchtverbruik 425 l/min.
Gewicht 1.16 kg.
Uiterst geschikt
Voor kleine ruimtes.

RC2756
159,00€

SLAGMOER-SLEUTEL

De paradepaardjes van RODAC.
Krachtige machines.
Ergonomische vormgeving.
Kwalitatief hoogwaardig gereedschap met een lange levensduur. Fraai design!

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIJS
RC2690	3/8''	434	118	7.500	1,3	157,00€
RC2780	1/2''	1.350	153	10.000	2,0	192,00€
RC2780T	1/2''	90-130	153	6.500	2,0	246,00€
RC3780	3/4''	1.492	139	5.000	2,6	355,00€
RC8880	1''	1.500	250	5.000	2,0	408,00€

BESTSELLER

L = 12 cm !

STUBBY: DE KLEINSTE SLAGMOERSLEUTEL UIT HET RODAC ASSORTIMENT

Uitgevoerd met twin hammer mechanisme, waardoor het trillingsniveau laag is ten opzichte van een jumbo hammer.
De RC2690 en de RC2751 zijn eenvoudig met 1 hand te bedienen en hebben een max. koppel van 434 NM-610 NM.
De behuizing is uitgevoerd in composiet.

RC2751	1/2''	610	120	9.000	1,3	159,00€

SLAGMOERSLEUTEL 1/2" IN KOFFER

RC2751BC : Doppen (13-19, 21, 24 MM)
RC2780BC : Doppen (17, 19, 21 MM)), 8,5 cm lang, met kunststof huls, (22, 23, 24 MM) 7,8 cm lang.

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIJS
RC2751BC	1/2''	610	120	9.000	1,1	185,00€
RC2780BC	1/2''	1.350	153	10.000	1,1	239,00€

WIELNAAFSLIJPSET

Voor het reinigen van wielnaven en remschijven, in combinatie met een 1/2" slagmoersleutel.

RR275140

39,00€

HOUDER 1/2"

TWIST-ON PAD 50 MM

TE GEBRUIKEN MET TWIST-ON SCHUURSCHIJVEN, IN COMBINATIE MET EEN 1/2" SLAGMOERSLEUTEL.

RR275141

29,00€

HOUDER 1/2"

VELCRO-PAD 75 MM

Te gebruiken met schuurpapier, in combinatie met een 1/2" slagmoersleutel.

RR275143

24,00€

UNIVERSELE HOUDER MET 6 SLIJPSCHIJVEN

50x12 - 50x13 - 50x14 - 60x16 - 60x22 - 60x28

RR275130

126,00€

WIELNAAFSLIJP-SCHIJVEN

Reinigingsschijven voor RR275140, 5 stuks.

RR27514ASET

28,00€

WIELNAAF-SLIJPSCHIJF

160 MM x 65 MM

RR275150A

52,00€

WIELNAAF-SLIJPSCHIJF

200 MM x 75 MM

RR275150B

63,00€

UNIVERSELE HOUDER WIELNAAF-SLIJPSCHIJF

RR275150H

46,00€

WIELNAAFSLIJPSET 1/2"

VOOR HET REINIGEN VAN NAVEN EN REMSCHIJVEN

RRNC27515H

135,00€

REINIGINGSSCHIJVEN 3-DELIG

RRNC27515SET

89,00€

RATELSLEUTELS

GARANTIE 2 JAAR

RATELSLEUTEL 1/4''

Super mini, handig voor het kleine werk.

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	CM	KG	PRIJS
1013300A	1/4''	34	108	260	13	0,45	83,00€

RATELSLEUTEL 1/4''

Mini, maar net een maatje groter.
Met high/low-schakelaar.

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	CM	KG	PRIJS
RC583	1/4''	41	113	200	19,6	0,5	105,00€

RATELSLEUTEL 3/8''

Super mini, handig voor het kleine werk.

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	CM	KG	PRIJS
1014300A	3/8''	34	108	260	13	0,45	81,00€

RATELSLEUTEL 3/8''

Mini, maar net een maatje groter.
Met high/low-schakelaar.

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	CM	KG	PRIJS
RC584	3/8''	41	113	200	19,6	0,5	105,00€

RATELSLEUTEL 3/8''

Met slagmechanisme. Voor intensief en industrieel gebruik.

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	CM	KG	PRIJS
1014400A	3/8''	102	140	400	28	1,28	167,00€

RATELSLEUTEL 1/2''

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	CM	KG	PRIJS
RC468	1/2'	140	140	150	36	2,0	161,00€

RATELSLEUTEL 1/2'' of 3/8''

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	CM	KG	PRIJS
1014100A	3/8''	122	105	160	25	1,25	79,00€
1015100A	1/2''	122	105	160	25	1,25	79,00€

RATELSLEUTEL 1/2'' MET SLAGMECHANISME

Met slagmechanisme. Voor intensief en industrieel gebruik.

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	CM	KG	PRIJS
1015400A	1/2''	102	113	400	28	1,28	163,00€

RATELSLEUTEL 1/2''

Mini, maar net een maatje groter\.
Met high/low-schakelaar.

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	CM	KG	PRIJS
RC590	1/2''	68	113	150	25,6	1,2	100,00€

COMPLEET !

RATELSLEUTELS 1/4''+ 3/8'' IN KOFFER

Inhoud :
- **1x** RC582 LUCHTRATEL MET OPEN KOP
- **1x** VERWISSELBARE RATELKOP 1/4''+ 3/8''
- **1x** RATELKOP MET 1/4'' BITHOUDER
- **1x** HANDRATEL 1/4''
- **10x** 1/4'' DOPPEN 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 MM
- **1x** 1/4'' KNIEGEWRICHT
- **1x** 1/4'' QUICKRELEASE BITADAPTER
- **1x** 1/4'' VERLENGSTUK MET BLOKKERING
- **1x** 1/4'' SCHROEVENDRAAIER
- **1x** 1/4'' BITS 25 MM

ART. NR.	CM	NM	L/MIN	RPM	KG	PRIJS
RC582BC	15,5	40	113	850	0,5	199,00€

MOMENTSLEUTEL 1/2''

Ergonomisch handvat.

120 NM

RAM12120
50,00€

MOMENTSLEUTEL 1/2''

Met ijkcertificaat.
Ratelkop, links/rechts-schakelaar.

70 - 350 NM

RAMG22284
115,00€

MOMENTSLEUTEL 1/2''

Ergonomisch.
1.000.000 cycli betrouwbaarheid.
Gemakkelijk afleesbaar in alle omstandigheden, zelfs in fel zonlicht, dankzij de zwarte opdruk van de nonius.

40 - 200 NM

DYTFZ-200
214,00€

MOMENTSLEUTEL 3/4''

200 - 1000 NM

DYT-1000-Z
877,00€

DYNATECH

DIGITALE MOMENT-/ RATELSLEUTEL 4-80 NM 1/2''

- Ratel met 72 tanden met push-functie om de dop te bevestigen.
- Antislip handvat.
- Audiovisuele waarschuwing wanneer het koppel is bereikt.
- Instelbaar: nm, lb-ft, in-ft, kg-m.
- Kan handmatig uitgeschakeld worden of automatisch na 70 seconden.
- Kalibratiecertificaat volgens de NF en ISO 6789-1 (2017) standaard.
- Werkt op 2 AAA batterijen.

RAMG-80Z
110,00€

BOORMACHINES

PREMIUM LINE

GARANTIE 2 JAAR

LUCHTAANSLUITING NAAR KEUZE (ZIE PIJLEN)

BOORMACHINE 10 mm

Aluminium body.
Voor intensief en industrieel gebruik.

ART. NR.	RPM	KW	KG	PRIJS
RC2020A	1600	0,2	0,6	204,00€

BOORMACHINE 13 mm

Aluminium body. Voor intensief en industrieel gebruik.

ART. NR.	RPM	KW	KG	PRIJS
RC2022A	750	0,4	0,9	230,00€

BOORMACHINE 6 mm

ART. NR.	RPM	KW	KG	PRIJS
RC203A	2.900	0,6	0,6	121,00€

BOORMACHINE 10 mm

Haakse boormachine.

ART. NR.	RPM	KW	KG	PRIJS
RC208RA	1.400	0,50	0,9	136,00€

BOORMACHINE 10 mm

Compact en handig voor kleine werkruimtes.

ART. NR.	RPM	KW	KG	PRIJS
RC217A	4.500	0,50	0,9	121,00€

BOORMACHINE 10 mm

Snelspankop, links-/rechtsdraaiend.

ART. NR.	RPM	KW	KG	PRIJS
RC2110	2.000	0,37	1,0	94,00€

BOORMACHINE 13 mm

Met mitrailleur greep.

ART. NR.	RPM	KW	KG	PRIJS
RC214A	800	0,55	1,6	157,00€

BOORMACHINE 13 mm

Snelspankop, links-/rechtsdraaiend.

ART. NR.	RPM	KW	KG	PRIJS
RC2113	800	0,37	1,3	132,00€

COMPLEET !

BOORMACHINE 10 MM IN KOFFER

Met 11 boren.

ART. NR.	RPM	KW	KG	PRIJS
RC206ABC	1800	0,50	1,4	132,00€

SCHROEVENDRAAIER 1700 RPM

ART. NR.	RPM	NM	KG	PRIJS
RC3403	1.700	1 - 6	0,85	246,00€

SCHROEVENDRAAIER 1800 RPM

VAN BUITENAF INSTELBAAR MOMENT

ART. NR.	RPM	NM	KG	PRIJS
RC3418	1.800	2,2 - 5,6	1,1	121,00€

ACCU BOORMACHINE ZONDER KOOLBORSTELS 18V

Boorkopmaat: 13 mm.
Batterij: Lithium-ion 18V / 4Ah.
Boorcapaciteit: staal en metselwerk: 13 mm / hout: 30 mm.
Indicator batterijniveau.
Behuizing en batterijen bestand tegen oplosmiddelen en koolwaterstoffen uit de werkplaats.
Geleverd in een kunststof koffer met 2 lithium-ion batterijen en 1 oplader.
IP54.
Oplaadtijd: 1,5 uur. Gewicht: 1,05 Kg.

RB220KZ2

305,00€

MET 2 ACCU'S EN OPLADER

SCHROEVENDRAAIER 10000 RPM

Met slagmechanisme en geluidsdemper.

ART. NR.	RPM	NM	CM	KG	PRIJS
RC3450	10.000	70 - 140	15,5	1,2	268,00€

SCHROEVENDRAAIER 550 RPM

Instelbaar koppel, voor industrieel gebruik.
PUSH TO START

ART. NR.	RPM	NM	CM	KG	PRIJS
RC3460	550	1,5 - 9,5	21,5	0,79	679,00€

GARANTIE 2 JAAR

RODAC International B.V.

Biedt 2 jaar garantie op productie- en materiaalfouten, niet op slijtage van de onderdelen. Revisies vallen niet onder garantie, dit is normaal onderhoud en kan ook door ons uitgevoerd worden. Met een goede en juiste smering (met de juiste olie) en een goede luchtverzorging kan een reparatie vaak voorkomen worden. Bij twijfel, raadpleeg onze binnendienst voor advies.

VEERBALANCERS

Capaciteit van de kabel 1 tot 5 kg.

ART. NR.	KG	CABLE CM	PRIJS
RASB2000	1 - 2	160	29,00€
RASB3000	1,5 - 3	160	35,00€
RASB5000	3 - 5	160	56,00€

BLINDKLINKMOERENTANG IN KOFFER

ART. NR.	RPM	L/MIN	CM	KG	PRIJS
1086100ABC	600	160	16	1,27	551,00€

VLOEISTOF SPUIT

Inhoud 1 liter.

ART. NR.	CM	KG	PRIJS
RC175	26	0,11	24,00€

VETSPUIT MET CONTINU TOEVOER

Inhoud 0,4 liter.

ART. NR.	CM	KG	PRIJS
RC1170	15,7	1,4	53,00€

TECTYL & COATING PISTOOL

Voor het aanbrengen van bescherming tegen steenslag, geluidsdemping en was. Inhoud 1 liter.

ART. NR.	CM	KG	PRIJS
RC129	39	1,6	188,00€

SIERSTRIPVERWIJDERAAR INCLUSIEF RUBBERSCHIJF

Sierstripverwijderingsschijf los: RA53336.

ART. NR.	RPM	L/MIN	CM	KG	PRIJS
RC533	4.000	350	20	1,0	105,00€

HVLP VERFSPUIT 1,4 MM INHOUD 600 CC

Voor watergedragen en conventionele lakken, incl. spuitkop 1,4 mm. Optionele spuitkoppen 1,3 + 1,7 + 2,0 +2,5 mm.

RC1200H

132,00€

PREMIUM LINE

HVLP VERFSPUIT 1,4 MM INHOUD 600 CC

Voor watergedragen lak, incl. spuitkop 1,4 mm.
Optionele spuitkoppen 1,3 + 1,7 + 2,0 + 2,5 mm.

RC1300H

194,00€

RUITENSNIJDER ZONDER MESJES

ART. NR.	CM	L/MIN	KG	PRIJS
RC332	24	360	1,0	132,00€

BEKIJK ONS GEHELE ASSORTIMENT IN DE WEBSHOP (VEEL VERSCHILLENDE MESJES OP VOORRAAD)

WWW.RODAC.COM

TAFEL VOOR AUTORUIT

ART. NR.	CM	CM	KG	PRIJS
RQ371080	40	80	9,3	111,00€

BESCHERMHOES VOOR SPATBORD

RAMG5050

37,00€

BESCHERMHOES VOOR FRONT

RAMG5060

87,00€

BESCHERMHOES VOOR STOEL

RAMG5070

18,00€

NEW

LANGE HAKHAMERS

Ergonomische en pneumatische hakhamers verkrijgbaar in verschillende lengtes van 740 mm tot 2200 mm. Dit maakt deze tool ideaal voor werkzaamheden aan vloeren en muren of moeilijk bereikbare plaatsen. Dit vermindert het risico op letsel of overmatige belasting van de rug van de gebruiker.

Slagen per minuut: 2.200 BPM
Max. werkdruk: 6,3
Geluidsniveau : 84-116 DBA

ART. NR.		L/MIN	CM	M/S.2	KG	PRIJS
RC241	1/4"	126	74	5,4-15,3	4,8	599,00€

LANGE HAKHAMERS - staal

Ergonomische en pneumatische hakhamers verkrijgbaar in verschillende lengtes van 1100 - 1710 mm. Dit maakt deze tool ideaal voor werkzaamheden aan vloeren en muren of moeilijk bereikbare plaatsen. Dit vermindert het risico op letsel of overmatige belasting van de rug van de gebruiker.

In combinatie met deze hakhamers bieden wij diverse beitels en schrapers aan en ook een naaldbikhamer opzetstuk.

ART. NR.		L/MIN	CM	M/S.2	KG	PRIJS
RC242	1/4"	126	110	9,5-12,2	5,7	639,00€
RC244	1/4"	126	140	11,4-12,3	6,25	649,00€
RC246	1/4"	126	171	9,8-12,5	6,9	659,00€

LANGE HAKHAMERS LITE - aluminium

Ergonomische en pneumatische hakhamers verkrijgbaar in verschillende lengtes van 1100 - 1710 mm. Dit maakt deze tool ideaal voor werkzaamheden aan vloeren en muren of moeilijk bereikbare plaatsen. Dit vermindert het risico op letsel of overmatige belasting van de rug van de gebruiker.

In combinatie met deze hakhamers bieden wij diverse beitels en schrapers aan en ook een naaldbikhamer opzetstuk.

ART. NR.		L/MIN	CM	M/S.2	KG	PRIJS
RC243	1/4"	126	110	13,2-25,1	3,7	799,00€
RC245	1/4"	126	140	10,8-19,3	4,05	819,00€
RC247	1/4"	126	171	11,6-18,8	4,55	829,00€

35% lichter dan stalen gereedschap!

NEW

TE COMBINEREN MET DE HAKHAMERS :

UNIVERSELE BEITEL
203 mm lang, 100 mm breed.
Universele beitels voor het verwijderen van bijvoorbeeld asfalt- of verflagen.

RA7051102
52,00€

Gebogen beitel
RA7052102
52,00€

SCHRAAPBLAD
203 mm breed.
Universeel schraapmes met brede platte rand.

RA4313508
104,00€

SCHRAAPBLAD
102 mm breed.
Universeel schraapmes met brede platte rand.

RA4313504
99,00€

UNIVERSELE BEITEL
229 mm lang, 25 mm breed.
Universele beitels voor breek- en sloopwerkzaamheden.

RA7051101
44,00€

NAALDBIKHAMER OPZETSTUK

RA4153532
219,00€

SCHRAAPBLAD VERKRIJGBAAR IN SET

5x
RA4313508SET
62,00€

5x
RA4313504SET
54,00€

UNIEK ONTWERP EN CONSTRUCTIE
(LITE) LICHTGEWICHT ALUMINIUM
VERSCHILLENDE LENGTES
LAAG LUCHTVERBRUIK
5 TOOLS IN 1!

HAKHAMERS

HAKHAMER ZESKANT

Inclusief metalen veer RA8620.

ART. NR.	BPM	MM	MM	KG	PRIJS
RC275HR	2.500	11	67	1,7	49,00€

HAKHAMER ZESKANT

Inclusief metalen houder RA293.

ART. NR.	BPM	MM	MM	KG	PRIJS
RC293H	3.200	11	66	2,56	83,00€

HAKHAMER

Vibratie gedempt, trilling 8.2 m/s.2, inclusief metalen veer.

BEITELS OP AANVRAAG LEVERBAAR!

ART. NR.	BPM	MM	MM	KG	PRIJS
RC299	3.000	11,1	67	1,7	105,00€

HAKHAMERS IN KOFFER

Voor de bouw, inclusief 5 beitels.
RC293HBCB: inclusief metalen houder.

ART. NR.	BPM	MM	MM	KG	PRIJS
RC275BCB	2.500	11,0	67	1,7	95,00€
RC293HBCB	3.200	11,0	66	2,56	121,00€

HAKHAMERS

Voor metaalbewerking, inclusief 5 beitels.

ART. NR.	BPM	MM	MM	KG	PRIJS
RC275BC	2.500	11,0	67	1,7	78,00€

HAKHAMERS

Voor metaalbewerking, inclusief 5 beitels.

RC293HBC	3.200	11,0	66	2,5	116,00€

HAKHAMERS

Voor metaalbewerking, inclusief 5 beitels.

RC296BC	2.600	11,0	73	2,2	136,00€

NAALDBIKHAMER

19 naalden, 3 mm.

ART. NR.	BPM	CM	MM	KG	PRIJS
RC4117	3.700	375	33	2,7	184,00€

NAALDBIKHAMER

19 naalden, 3 mm.

ART. NR.	BPM	CM	MM	KG	PRIJS
RC4115	3.000	290	11	2,6	188,00€

NEW

NAALDBIKHAMER ULTRA COMPACT

Compacte naaldbikhamer met 13 naalden met een diameter van 1.4 mm.

Dit zorgt voor een optimale reiniging van kleine dingen. De naaldbikhamer heeft een trillingscoating en weegt slechts 0,48 kg. Deze tool kan als een potlood worden vastgehouden, waardoor zeer nauwkeurig kan worden gewerkt.

3.000 Slagen p/min - 89 DBA
Slaglengte 22mm - Luchtaansluiting, 1,4mm
Max. werkdruk: 6.3 max - 89 DBA

ART. NR.		L/MIN	MM	M/S.2	KG	PRIJS
RC4113	1/4"	48	235	6,9	0,48	159,00€

NAALDBIKHAMER

19 naalden, 3 mm.
Zeer robuust.

ART. NR.	BPM	CM	MM	KG	PRIJS
RC4120	3.000	375	35,6	2,6	491,00€

NAALDBIKHAMER

19 naalden, 3 mm.
Zeer robuust.

ART. NR.	BPM	CM	MM	KG	PRIJS
RC4130	3.000	315	35,6	2,6	497,00€

NAALDBIKHAMER

28 naalden, 3 mm.
Zeer robuust.

ART. NR.	BPM	CM	MM	KG	PRIJS
RC4140	2.200	342	35,6	3,8	501,00€

KITSPUIT

VOOR KOKERS OF WORSTEN

MET INGEBOUWD REDUCEERVENTIEL

310 ML

300/400 ML

ART. NR.	L/MIN	CM	KG	PRIJS
RC119N	200	55	1,4	178,00€

KITSPUIT

VOOR WORSTEN

MET INGEBOUWD REDUCEERVENTIEL

300/400/600 ML

ART. NR.	L/MIN	CM	KG	PRIJS
RC120N	200	46	1,1	146,00€

KITSPUIT

VOOR KOKERS

310 ML

MET INGEBOUWD REDUCEERVENTIEL

300/400/600 ML

ART. NR.	L/MIN	CM	KG	PRIJS
RC107	200	32	1,2	37,00€

BLAASPISTOLEN

BLAASPISTOOL KORT INCL. LANGE SPUITMOND

Aluminium blaaspistool,
lengte nozzle 160 mm.

RC113C
11,00€

BLAASPISTOOL KUNSTSTOF

Werklengte slang (4 meter).
Voor vrachtwagens.

RC123
35,00€

BLAASPISTOOL LANG

lengte 1000 mm.

EXTRA LANG !

RC096
38,00€

BLAASPEN

Verkrijgbaar met euro- of orionaansluiting,
uitgevoerd met rubberen nozzle.

RC006EU (EURO)
RC006OR (ORION)
8,00€

BLAASPISTOOL

Ergonomisch kunststof blaaspistool.
A-kwaliteit met korte tuit en inwendige schroefdraad.
Voor de professionele gebruiker.
Aansluiting 1/4"

RC099
16,00€

BLAASPISTOOL LANG

Aluminium,
lengte 300 mm.

BLAASPISTOOL KORT

Aluminium.

RC113 + RC114
19,00€

ZANDSTRAALPISTOOL

Inhoud 1 liter, gewicht 1 kg.
RC188N + 4 nozzles +
RA188 (700 gr zandstraalgrid).

RC188NSET
73,00 €

NEW

BLAASPISTOOL IN KOFFER

RODAC heeft twee blaaspistolensets voor u samengesteld.
De RC057SET 7-in-1 in een handige opbergdoos. Ideaal voor werkplaatsen, garages, industriële omgevingen of gewoon voor thuis. Te gebruiken om stof of vuil te verwijderen en om natte of vochtige oppervlakken te drogen, op bijv. moeilijk bereikbare plaatsen van auto-interieurs, motorcompartimenten, enz.
Een praktische en efficiënte tool om uw werk te verlichten en een schone werkomgeving te creëren. Met verwisselbare opzetstukken die in 6 standen verstelbaar zijn, wat u in staat stelt ook moeilijk bereikbare plekken schoon of droog te blazen.

Luchtaansluiting, BSP 1/4"
Max. werkdruk 15,4 BAR
Luchtverbruik, 215 l/m

RC057SET
39,00€

1. 6 mm, 320 mm stalen mondstuk.
2. 100 mm kunststof mondstuk, ideaal voor spiegeloppervlak en elektrische auto's, niet geleidend.
3. Turbomondstuk, 3 keer luchtstroom voor een breed scala aan reiniging.
4. 42 mm (1-1/4") ventilatortip, ideaal voor het wegblazen van stof en water.
5 Veiligheids ventilatiemondstuk, laag geluidsniveau, High-end.
6. 16 mm rubberen punt, voor afdichtingsgebied (bevestigen aan stalen mondstuk)
7. Veiligheidsontluchtingstip, laag geluidsniveau, High-end (bevestigen aan stalen mondstuk)

NEW

BLAASPISTOOL

RODAC heeft twee blaaspistolensets voor u samengesteld. De RC055SET 5-in-1 in praktische blisterverpakking. Ideaal voor werkplaatsen, garages, industriële omgevingen of gewoon voor thuis. Te gebruiken om stof of vuil te verwijderen en om natte of vochtige oppervlakken te drogen, op bijv. moeilijk bereikbare plaatsen van auto-interieurs, motorcompartimenten, enz.
Een praktische en efficiënte tool om uw werk te verlichten en een schone werkomgeving te creëren. Met verwisselbare opzetstukken die in 6 standen verstelbaar zijn, wat u in staat stelt ook moeilijk bereikbare plekken schoon of droog te blazen.

Luchtaansluiting, BSP 1/4"
Max. werkdruk 15,4 BAR
Luchtverbruik, 215 l/m

RC055SET
29,00€

MET 5 ACCESSOIRES IN BLISTER

1. 6 mm, 100 mm, stalen mondstuk.
2. 6 mm, 160 mm, stalen mondstuk.
3. 6 mm, 320 mm, stalen mondstuk.
4. 100 mm kunststof mondstuk, ideaal voor spiegeloppervlak en elektrische auto's, niet geleidend.
5. Turbomondstuk, 3 keer luchtstroom voor een breed scala aan reiniging.

CARROSSERIEZAAG
+ ZAAGJES 24T EN 32T

ART. NR.	BPM	MM	L/MIN	KG	PRIJS
RC312SET	9.000	1,6	270	0,5	125,00€

NEW

CARROSSERIEZAAG

Deze krachtige pneumatische carrosseriezaag is het perfecte gereedschap om composiet-materiaal of metaal (plaat) te zagen. Geschikt voor allerlei zaagwerkzaamheden, zowel in de automotive als in de industriële sector. Het geheel nieuwe tandwieloverbrengende ontwerp biedt meer dan het dubbele van de zaagcapaciteit in vergelijking met standaard pneumatische zagen. (5 mm / 6 Ga. metalen platen).

Zeer betrouwbare 0,5 pk pneumatische motor met nauwkeurig bewerkte cilinder en rotor. 360 graden draaibare luchtuitlaat. Trigger met veiligheidsvergrendeling.

Met een ergonomisch handvat van PU composiet materiaal.

RC320

219,00€

MET EEN ERGONOMISCH HANDVAT VAN PU COMPOSIET MATERIAAL.

BLINDKLINKNAGELTANG IN KOFFER 2.4 - 6.4 MM

Voor industrieel gebruik, nagels 2,4/ 3,0-3,2/4,0/ 4,8/ ,5/ 6,4

ART. NR.	KG-MM	KG	PRIJS
RC192BC	10.900	2,8	560,00€

BLINDKLINKNAGELTANG 2,4 - 4,8 MM

nagels 2,4 / 3,0-3,2 / 4,0 / 4,8

ART. NR.	KG-MM	KG	PRIJS
RC191	8.300	1,9	132,00€

BLINDKLINKNAGELTANG 2,4 - 6,4 MM

Voor industrieel gebruik, nagels 2,4 / 3,0-3,2 / 4,0 /4,8-5,5 / 6,4

ART. NR.	KG-MM	KG	PRIJS
RC192	10.900	2,8	523,00€

FELS- EN PERFOREERAPPARAAT

ART. NR.	L/MIN	MM	CM	KG	PRIJS
RC236	113	1 - 5	25	1,2	94,00€

GRAVEERPEN

ART. NR.	BPM	L/MIN	CM	KG	PRIJS
RC361	500	30	17	1,2	100,00€

PLAATSCHAAR

ART. NR.	L/MIN	MM	CM	KG	PRIJS
RC224	115	1,8	25,8	1,2	126,00€

KNABBELSCHAAR

ART. NR.	L/MIN	MM	CM	KG	PRIJS
RC4005	220	1,25	18	0,9	105,00€

PUNTLASFREESMACHINE

INCLUSIEF: RA350F06: 6 mm + RA350F08: 8 mm

OPTIE: beugelmaten (75/135 mm) leverbaar!

ART. NR.	BPM	L/MIN	KG	PRIJS
RC355	1.600	230	2	288,00€

NEW

DOORSLIJPMACHINE

Doorslijpmachine met in 3 posities verstelbare kop.
De machine kan rechts- en linksom draaien, om de vonkenregen te beïnvloeden, zie afb. onder deze tekst. Luchtmotor van 0,8 pk zorgt voor hogere koppel, waardoor er een grotere snijcapaciteit ontstaat. Met een 360° draaibare beschermkap, die het mogelijk maakt het toerental te beïnvloeden. Quick release ontwerp, waardoor het eenvoudig verstellen van de positie van het flexibele hoofd mogelijk is.

ART. NR.		L/MIN	RPM	CM	M/S.2	KG	PRIJS
RC274	1/4"	200	16.000	245	4,9	1,3	139,00€

HAAKSE SLIJPER LANG VOOR Ø 75 MM SCHIJVEN

ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC2675	16.000	0,7	160	1,4	174,00€

HAAKSE DOORSLIJPMACHINE VOOR SCHIJF Ø 50 MM

Geschikt voor doorslijpen en afbramen.
Verminderd luchtverbruik: 113 l/min.
Laag geluidsniveau: 83Db, MINI: 129 mm.

ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC272	20.000	0,25	113	0,5	167,00€

HAAKSE SLIJPER LANG VOOR Ø 100 MM SCHIJVEN

Geschikt voor diepliggende en moeilijk bereikbare plaatsen.
lengte 377 mm. Instelbare beschermkap (126° - 11 posities).

ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC261	14.000	0,7	113	1,7	194,00€

DOORSLIJPMACHINE VOOR Ø 75 MM SCHIJVEN

ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC269	22.000	0,37	350	0,82	81,00€

DOORSLIJPMACHINE VOOR Ø 75 MM SCHIJVEN

Links/rechts-rotatie met instelbare beschermkap, verminderd luchtverbruik 115 l/min.
Onderhandse trigger voor meer comfort.

ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC267	18.000	0,34	115	0,97	105,00€

DOORSLIJPMACHINE VOOR Ø 75 MM SCHIJVEN

GUNSTIG IN PRIJS !

ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC268	22.000	0,3	300	0,7	51,00€

HAAKSE SLIJPER VOOR Ø 125 MM SCHIJVEN

ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC26125	12.000	0,8	280	1,7	239,00€

STIFTSLIJPER 6 MM, 90°

ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC128	22.000	0,25	140	0,3	74,00€

STIFTSLIJPER 6 MM, 45°

ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC138	22.000	0,15	200	0,6	100,00€

STIFTSLIJPER 6 MM LANG

ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC133L	25.000	0,15	200	0,9	104,00€

STIFTSLIJPER 6 MM

MINI : 172 mm !

ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC133	25.000	0,15	200	0,4	69,00€

STIFTSLIJPER 6 MM

Verminderd luchtverbruik: 113 l/min.
Laag geluidsniveau: 79 dBa.

ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC534	22.000	0,34	113	0,7	105,00€

STIFTSLIJPER 6 MM, 90°

ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC139	22.000	0,15	200	0,6	105,00€

STIFTSLIJPER 6 MM LANG

ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC530L	22.000	0,37	200	0,6	93,00€

STIFTSLIJPER 6 MM

ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC535	4.500	0,35	230	0,8	100,00€

STIFTSLIJPER 6 MM

OOK ALS SET IN KOFFER VERKRIJGBAAR!

RC530BC
69,00€

ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC530	22.000	0,37	200	0,5	53,00€

MICRO STIFTSLIJPER 6 MM

Toerental regelbaar,
met 10 slijpsteentjes (3 mm).

ART. NR.	RPM	MM	L/MIN	KG	PRIJS
RC161BC	20.000	0,37	113	0,7	94,00€

SLIJPER IN KOFFER MET BORSTELS EN PADS

ART. NR.	RPM	KG	PRIJS
RC380BC2	3.500	4,2	403,00€

BANDENOPRUWER

Met geluidsdempende slang.

ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC537	2.600	0,30	350	0,5	105,00€

BANDENOPRUWER

ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC536	2.500	0,3	350	1,18	147,00€

HAAKSE SLIJPER Ø 115-125 MM, M14 SNELSLUITING

ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC7720	10.000	0,51	500	1,8	240,00€

HAAKSE SLIJPER Ø 180 MM M14 SNELSLUITING

ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC7725	7.000	0,85	800	3,5	292,00€

SCHUREN, POLIJSTEN & UITDEUKEN

SCHUURMACHINE Ø 50 & 75 MM

ART. NR.	RPM	MM	L/MIN	KG	PRIJS
RC163	15.000	50+75	190	0,8	83,00€

SCHUURMACHINE EXCENTRISCH Ø 50 & 75 MM

Klittenband pad.

ART. NR.	RPM	MM	MM	L/MIN	KG	PRIJS
RC169	15.000	50+75	4	190	0,8	105,00€

POLIJSTMACHINE Ø 75 MM

Klittenband pad.

ART. NR.	RPM	MM	L/MIN	KG	PRIJS
RC166	2.500	75	190	0,8	105,00€

VERKRIJGBAAR ALS SET IN KOFFER !

RC163BC
165,00€

RC169BC
125,00€

RC166BC
146,00€

BANDSCHUURMACHINE

10 EN 20 MM

ART. NR.	RPM	MM	L/MIN	KG	PRIJS
RC8430	18.000	10x328	350	0,9	146,00€
RC8440A	18.000	20x520	350	0,9	244,00€

SCHUURMACHINE EXCENTRISCH Ø 32 MM

Klittenband pad.

ART. NR.	RPM	MM	L/MIN	KG	PRIJS
RC9330	7.500	32	113	0,6	146,00€

SCHUURMACHINE VOOR FLEXIBELE SCHIJVEN

Losse schijven: RA8609 75 mm, RA8610 115 mm, RA8611 140 mm.

ART. NR.	RPM	MM	L/MIN	KG	PRIJS
RC265	18.000	75/115/140	425	0,6	63,00€

SCHUURMACHINE EXCENTRISCH Ø 150 MM

Olievrij, slechts 76 tot 84 dBa.
Met afzuiging.

ART. NR.	RPM	MM	MM	L/MIN	KG	PRIJS
RC92461S	12.000	150	5	57	0,7	194,00€
RC92462S	12.000	150	2,5	57	0,7	198,00€
RC92463S	12.000	150	10	57	0,7	236,00€

SCHUURMACHINE EXCENTRISCH Ø 77 MM

Olievrij, slechts 76 dBa.

ART. NR.	RPM	MM	MM	L/MIN	KG	PRIJS
RC92332S	12.000	77	2,5	57	0,6	209,00€

SCHUURMACHINE EXCENTRISCH Ø 150 MM

Slechts 76 dBA met afzuiging en klittenband pad.

ART. NR.	RPM	MM	MM	L/MIN	KG	PRIJS
RC9461S	12.000	150	5	57	0,7	174,00€

SCHUURMACHINE EXCENTRISCH Ø 150 MM

Slechts 76 dBa, met klittenband pad.

RC927V	7.000	150	10	115	1,8	94,00€

SCHUURMACHINE EXCENTRISCH Ø150 MM

Slechts 76 dBa en klittenband pad.

RC9361S	12.000	150	5	57	0,6	146,00€

SCHUURMACHINE EXCENTRISCH Ø 77 MM

Klittenband pad.

RC9332S	12.000	77	2,5	57	0,6	209,00€

POLIJSTMACHINE Ø 150 MM

Klittenband pad.

ART. NR.	RPM	MM	L/MIN	KG	PRIJS
RC7236	3.500	150	110	1	250,00€

SCHUURMACHINE 70x400 MM

GARANTIE 2 JAAR

ART. NR.	RPM	MM	L/MIN	MM	KG	PRIJS
RC8950	3.000	70x400	230	26	3	142,00€

EXCENTRISCHE VLAKSCHUURMACHINE 90x175 MM

ART. NR.	RPM	MM	L/MIN	KG	PRIJS
RC8975	10.000	90x175	400	1	341,00€

POLIJSTMACHINE Ø 150 MM M14 AANSLUITING

Inclusief anti-vibratie grip.

KLITTENBAND PAD

ART. NR.	RPM	MM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC7242	2.500	150	0,55	170	2	209,00€

POLIJSTMACHINE Ø 75+150 MM

Klittenband pad.

ART. NR.	RPM	MM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC7235	1.800	75/150	0,3	170	1,5	209,00€

SPOTREPAIRKIT IN KOFFER

INHOUD:

- fles polijstmiddel en polijstpasta
- 75 mm klittenbandpad en vinylpad
- 28 mm vinylpad met opzetstuk met 3 mm schuurlaag
- strip met 5 micro polijstschijfjes 28 mm
- 5 plak-schuurschijven
- 75 mm polijstvacht
- 3 verschillende 75 mm polijstpads

RC9322BC

363,00€

JE KOPLAMPEN ALS NIEUW !

COMPLETE REPARATIE POLIJSTSET VOOR KOPLAMPEN

RC1669SET

399,00€

NORTON

INHOUD :

SCHUURMACHINE EXCENTRISCH RC169

MICROVEZEL DOEK

SCHUUR-PAPIER

POLIJSTMACHINE RC166

BESCHERMINGS-SPRAY

POLIJST-VLOEISTOF

SCHUUR- EN POLIJSTSCHIJVEN

HYDRAULISCHE UITDEUKSET
4 OF 10 TON
Geschikt voor uitdeuken, spreiden en klemmen.

IN EEN METALEN KOFFER

4 TON
TL804N
189,00€

10 TON
TL810N
275,00€

HYDRAULISCHE UITDEUKSET
20 TON
Geschikt voor uitdeuken, spreiden en klemmen.

IN EEN KUNSTSTOF KOFFER

RQBR20
849,00€

TREKBALK ZWENKBAAR
10 TON
Voor reparaties aan zwaar beschadigde wagens.

RQBS10E
1972,00€

HYDRAULISCHE UITDEUKSET
10 TON
Geschikt voor uitdeuken, spreiden en klemmen.

IN EEN KUNSTSTOF KOFFER

RQBRS10N
706,00€

DUNWANDIGE KRACHT-DOPPEN 1/2'' MET HOES

LANG 15 MM
max. 200 nm
RAG499815
9,00€

LANG 17 MM
max. 200 nm
RAG499817
12,00€

LANG 19 MM
max. 200 nm
RAG499819
13,00€

LANG 21 MM
max. 200 nm
RAG499821
14,00€

OOK ALS SET

KOFFER MET 3 KRACHTDOPPEN 1/2''

3 stuks 17-19-21 mm, CR-MO, max 200 NM.
Doppen met kunststof beschermkappen.

RA8681
25,00€

KOFFER MET 5 KRACHTDOPPEN 1/2''

5 stuks 15-17-19-21-22 mm, CR-MO,
max 200 NM.
Doppen met kunststof beschermkappen.

RA86815
31,00€

DEMONTAGE-DOPSLEUTELSET MET LINKSE DRAAD

CR-MO, 3/8'' : 2, 3, 4, 5, 6 mm.
1/2'' : 8, 10, 12, 14 mm.
Op praktische opbergrail.

RA8690
37,00€

KRACHTDOPPENSET 1/2''

CR-MO, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm,
Op praktische opbergrail.

RA8679
27,00€

KRACHTDOPPENSET 1/2''

CR-MO 8-delige set 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 mm.

RA8692
41,00€

KRACHTDOPPENSET 1/2''

15-delige krachtdoppenset: 10, 11, 12, 13, 14,
17, 19, 21, 22, 24, 27 30, 32 mm, verlengstuk
125 mm, adapter. CR-MO.

RA8691
41,00€

SET VERLOOPSTUKKEN

6 stuks
1/2''- 3/4'' / 3/4''-1/2'' / 1/2''- 3/8''
1/4''- 3/8'' / 3/8''- 1/4'' / 3/8''- 1/2''

20029S00A
37,00€

1'' KOPPELVERMENIGVULDIGER PL - 2800 NM

1'' Koppelvermenigvuldiger PL
Doppen: 34/27/30/32/33/36 mm.
Slinger/verlenging 210 mm. Vierkant 1''
externe en interne overbrengings-
verhouding: 1:64 Koppel 4.000 NM max,
input koppel: 62,5 NM max,
aandrijfvierkant: 1''.

RQDM-PL
283,00€

1/2" SPHERICAL KRACHTDOPPENSET 6 STUKS

CR-MO, 10, 13, 17, 19, 24, 30 MM
Op praktische opbergrail.

20058S00A
45,00€

VOOR ALLE SOORTEN, BOUTEN, ZELFS VOOR TOT 50% AFGESLETEN BOUTEN

1/2" SPHERICAL DOPPENSET 8 STUKS

CR-MO, 11-12-14-15-16-18-21-22 MM
Op praktische opbergrail.

20058S01A
48,00€

SLOTBOUT DEMONTAGE SET

- 4 kunststof adapters (boor-centreer hulpstukken)
- 3 metalen adapters (boor-centreer hulpstukken)
- 1 metalen adapter voor vrijdraaiende bouten (boor-centreer hulpstuk)
- 2 extra geharde boren, 4 verwijderingsbouten (extractors)
- 1 hulpstuk ter bevesting van de verwijderingsbouten (extractors)
- een hulpstuk voor het losmaken van de verwijderingsbouten (extractors)

BEKIJK DE **PROMOTIE VIDEO**
OP **WWW.RODAC.COM**
EN LAAT U OVERTUIGEN!

RA9900
305,00€

NOOIT MEER SLOTBOUTEN DIE BIJ VERLIES VAN SLEUTEL MOEILIJK TE VERWIJDEREN ZIJN. MET DEZE MONTAGESET IS HET EEN FLUITJE VAN EEN CENT!

DE MEEST UITGEBREIDE SET OP DE MARKT.

IN PRAKTISCHE KUNSTSTOF OPBERGKOFFER.

AANZIENLIJKE TIJDBESPARING, ZONDER DE VELG TE BESCHADIGEN.

HASPELS

SLANGHASPEL

PU
10 tot 20 meter,
voor lucht en water.

ART. NR.	MM	M	KG	PRIJS
RA8834	6x10	10	5	99,00€
RA8830	8x12	15	5	129,00€
RA8831	10x15	20	5	175,00€
RA8833	13x18	12	5	159,00€

KABELHASPEL

15 meter.

1,5 mm² H05VV-F
RA8890
115,00€

HP - 2,5 mm² H07RN-F
RA8894
160,00€

KABELHASPEL

3x1,5 mm2
Vynil Breflex, voor de professionele markt.

25 METER
RA88250
94,00€

50 METER
RA88500
146,00€

SLANGHASPEL

PU 8x12 mm, 30 meter.
Op draaiplateau,
voor lucht en water.

RA8665
139,00€

SPIRAALSLANG

PU 8x12 - 7,5 meter RA8633
PU 8x12 - 12,5 meter RA8634
Met draaikoppeling 360°
Uiterst sterke slang.

7,5 METER
RA8633
31,00€

12,5 METER
RA8634
37,00€

NEW

SLANGHASPEL 20 METER

Luchtaansluiting: 3/8''.

LEVERBAAR VANAF JUNI

LAGE LUCHTDRUK HASPEL VOOR LUCHT/ WATER

ART. NR.	INLET/ OUTLET BSPT	Werkdruk BAR	Werk-temperatuur CELCIUS	Materiaal	Slang-dikte I.D	M	PRIJS
RA8863	3/8''	20	-20°C~+60°C	Hybride polymeer	3/8''	20	299,00€

MEDIUM LUCHTDRUK HASPEL VOOR WATER/OLIE

ART. NR.	INLET/ OUTLET BSPT	Werkdruk BAR	Werk-temperatuur CELCIUS	Materiaal	Slang-dikte I.D	M	PRIJS
RA8865	3/8''	180	-40°C~+99°C	SAE R1	3/8''	20	339,00€

HOGE LUCHTDRUK HASPEL VOOR VET/HYDRAULISCHE OLIE

ART. NR.	INLET/ OUTLET BSPT	Werkdruk BAR	Werk-temperatuur CELCIUS	Materiaal	Slang-dikte I.D	M	PRIJS
RA8867	3/8''	330	-40°C~+99°C	SAE R2	3/8''	20	369,00€

SLANGHASPEL

HP 10x15 mm, 15 meter.
Voor lucht en water.

RA8870
139,00€

SLANGHASPEL

HP 10x15 mm, 20 meter
Op draaiplateau.
Voor lucht en water.

RA8861
226,00€

ALUMINIUM HOUDER VOOR SLANGEN

186 x 57 x 75 MM
RQN9060
24,00€

248 x 79 x 96 MM
RQN9070
51,00€

LUCHTVERZORGING & TOEBEHOREN

OLIE
Viscociteit 32, 1 liter.

PNEUMATISCHE OLIE
De juiste smering voor uw gereedschap!

RA8658N
15,00€

HYDRAULISCHE ANTISLIJTAGE OLIE
1 liter, viscociteit 32.

RA8659N
12,00€

MAGNETISCHE HOUDER VOOR SLAGMOERSLEUTEL 1/2"
Geen rondslingerende slagmoersleutel meer, uitvoering met 4 magneten voor meer stabiliteit.

RAMG8001
37,00€

MINI-OLIENEVELAAR 1/4"

RA8640
11,00€

MAGNEETBAKJES

150 x 30 MM
RAMG1000
11,00€

240 x 140 x 42 MM
RAMG2000
17,00€

360 x 160 x 42 MM
RAMG3000
24,00€

TELESCOPISCHE SPIEGEL
220 x 925 x 32 mm

RAMG6003
12,00€

MAGNETISCHE PICK-UP TOOL
RAMG6001: 180 x 880 x 17 mm/max. 2,0 kg
RAMG6002: 180 x 760 x 19 mm/max. 4,3 kg

RAMG6001/6002
14,00€

MAGNETISCHE MULTI-HOUDER
50 x 56 mm/max 2.0 kg.

RAMG6090
8,00€

DRAAIBARE LUCHTAANSLUITING 360°

RA8640N38 19,00€
RA8640N14 17,00€
RA8640N12 45,00€

LUCHTREGELAAR 1/4"

RA8625
11,00€

LUCHTVERZORGINGSSETS

VOLLEDIG ASSORTIMENT LOS VERKRIJGBAAR

VOOR 1"
Capaciteit 8.000 l/min
Ingangsdruk max. 14 bar
Uitgangsdruk 0-12 bar
Filter 10 micron

RASG1000-1
209,00€

VOOR 1/2"
Capaciteit 5.000 l/min
Ingangsdruk max. 14 bar
Uitgangsdruk 0-12 bar
Filter 10 micron

RASG1000-12
90,00€

VOOR 3/8"
Capaciteit 5.000 l/min
Ingangsdruk max. 14 bar
Uitgangsdruk 0-12 bar
Filter 10 micron

RASG1000-38
90,00€

VOOR 1/4"
Capaciteit 1.800 l/min
Ingangsdruk max. 14 bar
Uitgangsdruk 0-12 bar
Filter 10 micron

RASG1000-14
79,00€

NEW

PERSLUCHTSLANG

Polyurethaan persluchtslang (PU).
PU 8x12 mm.
Luchtaansluiting: 1/4"
Max. werkdruk : 300 PSI

3 JAAR GARANTIE
LEVERBAAR VANAF JUNI

- **UITERST DUURZAAM** - Buigbegrenzers verminderen knikken en helpen om de levensduur van de luchtslang te verlengen.
- **LICHTGEWICHT** - Versterkt polyurethaan (PU) materiaal maakt deze luchtslang duurzaam en betrouwbaar, de slang is slijtvast en ook licht in gewicht.
- **HOOGWAARDIGE PRODUCTEN** - Met een glanzende oppervlaktebehandeling.
- **ZORGELOOS OPROLLEN**- Het materiaal van de slang is moeiteloos af- en op te rollen.
- **MILIEUVRIENDELIJK** -Het materiaal is milieuvriendelijk, niet giftig en geurloos.
- **TOEPASSINGEN** - Ontworpen voor persluchttoepassingen.
- **TEMPERATUURBEREIK** - -40 ° C tot 65 ° C / -40 ° F tot 150 ° F.

15 METER
RR7020
33,00€

23 METER
RR7023
42,00€

30 METER
RR7030
49,00€

NEW

PERSLUCHTSLANG

Hybride polymeer persluchtslang.
HP 9,5x15 mm.
Luchtaansluiting: 3/8"
Max. werkdruk : 300 PSI

3 JAAR GARANTIE
LEVERBAAR VANAF JUNI

- **EXTREEM FLEXIBEL -** Flexibiliteit onder alle weersomstandigheden (-40 ° C tot 80 ° C).
- **UITERST DUURZAAM -** Grondig getest.
- **UITSTEKEND VERPAKT -** Verpakking van hoge kwaliteit om de slang te beschermen.

15 METER
RR7040
25,00€

23 METER
RR7043
35,00€

30 METER
RR7045
42,00€

LED LAMP MET LAADSTATION

- Zeer hoge kwaliteit
- Dimbaar
- Oplaadbaar
- 100% stof- en waterdicht
- Brede lichtbundel 120°
- Lamp 50-500 lumen
- Zaklamp 300 lumen
- Ophanghanghaak en magneet

RALA999
75,00€

OPLAADBARE LED INSPECTIELAMP

- Stand 1. 300 - stand 2. 1000 lumen
- Brandtijd 1,5-5 uur
- Brede lichtbundel 120°
- Aluminiumhouder
- Lamp op houder verschuif- en kantelbaar
- Natuurlijke lichtkleur
- Aluminiumhouder
- Oplaadbaar via 230V
- Brede lichtbundel 120°
- Natuurlijke lichtkleur

RALA133
116,00€

INSPECTIELAMP
RALA134
83,00€

LED INSPECTIELAMP DIM- EN OPLAADBAAR

- 12 led's 0-400 lumen, dimbaar en 1 led 70 lumen,
- Met 1 krachtige magneet in de voet en op de zijkant, met ophanghaak.

RALA850
49,00€

COMPACTE LED LAMP MET LAADSTATION

- Zeer hoge kwaliteit
- Dimbaar
- Oplaadbaar
- 100% stof- en waterdicht
- Brede lichtbundel 120°
- Lamp 30-300 lumen
- Zaklamp 100 lumen
- Ophanghanghaak en magneet

RALA998
59,00€

NEW

OPLAADBARE LAMPENSET

- 3 verwisselbare lamp opzetstukken.
- Ophanghaak en magneet aan de onderkant.
- 360° + 90° roterend.
- IP44 batterij: 18650 type Li-ion 3,7 V 2600 mAh
- Oplaadtijd: 4 uur.

RALABOX
57,00€

Monteer het gewenste opzetstuk.

- **SLIM DESIGN:** De lamp heeft drie standen. Druk eenmaal op de aan/uit-schakelaar om naar de volgende stand te gaan. De volgende instellingen zijn mogelijk: 100%, stroombesparing, uit.
- **Zaklamp:** De lamp heeft drie standen. Druk eenmaal op de aan/uit-schakelaar om naar de volgende stand te gaan. De volgende instellingen zijn mogelijk: 100%, stroombesparend, uit.
- **Inspectielamp:** De lamp heeft twee standen. Druk eenmaal op de aan/uit-schakelaar om naar de volgende stand te gaan. De volgende instelling is mogelijk: 100%, uit.

ZAKLAMP

SLIM DESIGN

INSPECTIELAMP

COMPACTE KLAPBARE LED INSPECTIELAMP MET LAADSTATION

- 6 leds, 280-300 lumen
- Zaklamp 70 lumen
- Knikbaar in 7 standen
- Magneet aan onderzijde en ophanghaak
- 360° draaibaar

RALA825
49,00€

NEW

INSPECTIELAMP OPVOUWBAAR

- 180° draaibaar
- Super slank ontwerp
- Ophanghaak en magneet aan de onderkant
- LED: 3W COB
- Lichtopbrengst: 300/100 lumen
- Batterij: 18650 type Li-ion 3.7 V, 2200 mAh
- Branduren: 3 uur voor 300 lumen 6 uur voor 100 lumen
- Laadtijd: 4 uur
- IP20

RALA860
29,00€

DE VOLGENDE STANDEN ZIJN MOGELIJK: 50%, 100%, OFF.

OPLAADBARE LOOPLAMP MET ZAKLAMP

- Polycarbonaat buis
- Rubberen grip ABS
- 12 SMD-leds
- Oplaadbaar via USB 12-24V, 230V
- 360° ophanghaak
- Spatwaterdicht
- 400 lumen
- Schokbestendig

RALA103
35,00€

INCLUSIEF :

ZAKLAMP 80 LUMEN

MAGNEET-HOUDER

TELESCOPISCHE INSPECTIELAMP MET SPIEGEL

Materiaal: rvs en abs, afmeting spiegel 50x80 mm.
Inclusief 2 batterijen CR1632, uittrekbaar tot 89 cm, 2 leds.

RAMG66600
16,00€

LED LAMP MET BEWEGINGSSENSOR

- 165 Lumen: brandtijd 4.15 uur
- 75 Lumen: brandtijd 8.30 uur
- 35 Lumen: brandtijd 8.30 uur

Te bedienen door handbeweging.

FRONT-7Z
81,00€

OPLAADBARE LED INSPECTIELAMP "SLIMLINE"

- Materiaal: aluminium
- 2 lichtstanden 50% en 100%
- USB en 230V
- Spatwaterdicht en schokbestendig
- Magnetische (zak)clip en ophanghaak
- Oplaadtijd 4,5 uur, brandtijd 3,5 uur bij 100%

380 LUMEN

RALA925
35,00€

OPLAADBARE MOTORKAPLAMP + SIGNAALFUNCTIE

- ABS
- 40 SMD-leds
- 2 lichtstanden: high & low
- Oplaadbaar 12V en 230V
- Brandduur op hoogste stand 1,5 uur
- Knipperlichtfunctie (gevarendriehoek)
- **1400 lumen**

RALA135
111,00€

MINI ZAKLAMP MET MAGNETISCHE ANTENNE

Aluminium, magnetische kop.
Kan tot 800 gram tillen.
Batterij 1x AA niet meegeleverd.
Spatwaterdicht.

RAMG77700
34,00€

BUIGBARE MAGNEETKOP

53 CM LANG, 6 HELDERE LED'S

SET VAN COMPOSIET RATELS

- Lichtgewicht
- Vermindert de kans op krassen
- Ratel met 72 tanden
- Met ontgrendelingsknop
- Geïsoleerd gereedschap (stroom)
- Ergomisch handvat
- Concurrerende prijs
- **25 JAAR GARANTIE**

RCCOMPOCLIC-SET

40,00€

MEETGEREEDSCHAP VOOR REMSCHIJVEN

RQFD-J8

16,00€

OPLAADBARE SOLDEERBOUT & ACCESSOIRES

- 3 kwartslagsoldeerpunten: universele soldeerpunt, precisie-soldeerpunt en soldeerpunt voor krimpkous
- Micro-USB-laadkabel
- Boutsteun
- Soldeertin Ø 1 mm
- Reinigingsspons
- Thermische beschermdop die de bout tevens uitschakelt

R-SOL030

115,00€

BANDENPOMPEN & SCHOONMAAKPISTOLEN

BANDENPOMP COMPLEET INHOUD 15 LITER

Bar 0-8
Gewicht 8,9 kg

DE PERFECTE OPLOSSING VOOR ELKE GARAGE OF TANKSTATION. EEN BANDENPOMP MET LUCHTRESERVOIR. DE VULBEL MAAKT DEZE POMP UITERST FLEXIBEL EN OVERAL INZETBAAR!

RQN2017
271,00€

OPTIE:

RQNA2000
VULSYSTEEM

RQNA2020
MUURBEUGEL

RQNA2030
VLOER-STANDAARD

BANDENPOMP MET DUBBELE SCHAAL

0-10 bar / 0-140 PSI

RC116D
34,00€

BANDENPOMP GEIJKT

0-10 bar met 1 meter slang

RC1164
41,00€

DIGITALE BANDENPOMP

TOONT DE LUCHTDRUK IN BAR OP 2 DECIMALEN NAUWKEURIG

0-10 bar, keuze uit BAR, PSI, KG of KPA, 1 meter slang

RC1155
81,00€

PREMIUM LINE

BANDENPOMP GEIJKT

0,7-11 bar, slanglengte 1,5 meter

RC1100
105,00€

HET PERFECTE REINIGINGSDUO!

GARANTIE 2 JAAR

BLAAS- EN ZUIGPISTOOL MET 4 SPUITMONDJES

Ook geschikt voor natte of vochtige oppervlakten

RC109N
48,00€

+ **PNEUMATISCH SCHOONMAAKPISTOOL**

Het pistool creëert een luchtstroom, vermengd met een reinigingsproduct en reinigt op deze manier alles. Ideaal voor het reinigen van de binnenkant van voertuigen, dashboard, ontluchtingsroosters, zetels, versnellingspook, opbergplaatsen, kentekens, pedalen, tapijten.
Te gebruiken met klassieke reinigingsproducten, ontvettingsmiddelen of geurverwijderaars.

RC740
105,00€

BOOSTER LITHIUM MULTIFONCTIONS 1200A -12V-24V

• Lithium-ijzer-fosfaat (LFP) • Jumpstart bij 12V- en 24V-voertuigen • Voeden/laden van USB-apparaten
• Voeding voor 12V-voertuigproducten of 12V-elektronica zoals compressors, koelers, OBD-II-geheugens enz. • De kit is inclusief een multi-USB-kabel en een laadadapter. • Led zaklamp

TECHNISCHE GEGEVENS:
- Afmetingen: 292 x 233 x 79 mm
- Gewicht: 2680 g
- Startstroom: 12 V 600 A; 24 V 300 A
- Piekstroom: 12 V 1200 A; 24 V 600 A
- Lithium-ijzer-fosfaat-accu: 35.000 mAh
- 12 V DC-uitgang: 10A
- Led-lamp: 3 W/250 lumen
- Tijd voor volledig opladen: circa 7 uur
- Levensduur > 2000 cycli

MET KABEL OM TELEFOON OF TABLET OP TE LADEN!

GESCHIKT VOOR!

VMDS122401

335,00€

5 GOEDE REDENEN OM TE KIEZEN VOOR DEZE BOOSTER

1. **GEWICHT: 3 KEER LICHTER** DAN EEN LOODBOOSTER
2. **MEER BOOST VERMOGEN** DAN NORMALE BOOSTERS
3. **MEER LAAD-/ONTLAADCYCLI**
4. **ONTLADEN TOT 5 V** EN **OPNIEUW LADEN TOT 100%**
5. HOUDBAARHEID: **120 DAGEN ZONDER ONDERHOUD.**

POWER BOOSTER 12V

Spanning 12V
150 A - 3500 A (start - piek)
Gewicht 11,5 kg
Klemmen 25mm²-koper

RABST12A

418,00€

POWER BOOSTER 12/ 24V

Spanning 12/24V
1150/2300 A-3500/7000 A (start - piek)
Gewicht 21 kg
Klemmen 50mm²-koper

RABST1224A

909,00€

MINI BOOSTER 12V

- Voor 12V benzine en 12V 7,5 liter diesel auto's
- Output: 5V /1A mobiele telefoon 5V /2A tablet of digitale apparatuur, 12V 10A elektrische apparatuur,
- 18000 MAH accu, 19V /3,5A laptop, 12V booster
- Led lamp met SOS-functie
- Input: 15V /1A, Laadtijd 6 uur
- Gewicht 610 gram
- LxBxH 224 x 87 x 29 mm

MET KABEL OM TELEFOON OF TABLET OP TE LADEN!

RABST12700

152,00€

POTKRIKKEN

Deze potkrikken zijn elektrostatisch gespoten om roestvorming te voorkomen!

ART. NR.	TON	A	B	C	D	E	F	KG	PRIJS
TL102N	2	148	80	48	276	88	92	2,3	19.00€
TL104N	4	180	110	60	350	92	100	3,1	22.00€
TL106N	6	185	110	60	355	96	112	3,9	27.00€
TL108N	8	190	115	60	365	103	118	4,8	32.00€
TL112N	12	200	120	60	380	116	134	6,5	38.00€
TL120N	20	217	130	60	407	144	152	9,7	55.00€

PREMIUM LINE

HYDRAULISCHE POTKRIKKEN

Deze potkrikken kunnen, als nodig, horizontaal gebruikt worden. Zet de krik met de pomp naar beneden, zoals op de tekening is aangegeven. Voetplaat, drukcilinder en oliereservoir vormen een compact geheel en geven daardoor meer stabiliteit aan de potkrik. De zijdelingse drukbelasting die door de as van het voertuig wordt geproduceerd bij het tillen, wordt opgevangen omdat de zuiger nooit in contact komt met de cilinder, zelfs niet bij schuine belasting.

MET TELESCOPISCHE KRIKSTANG

ART. NR.	TON	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Draag-beugel	KG	PRIJS
RQBJR2	2	168	105	65	338	116	75	24	-	3,6	59.00€
RQBJR3	3	168	105	65	338	116	75	24	-	3,7	73.00€
RQBJR3A	3	210	150	65	425	116	75	24	-	4,2	78.00€
RQBJR5	5	212	150	75	437	125	75	29	-	4,5	79.00€
RQBJR8	8	219	150	75	444	144	90	37,2	-	5,9	94.00€
RQBJR10	10	219	150	75	444	144	90	37,2	-	6,4	105.00€
RQBJR12	12	226	150	75	451	164	110	44,5	-	8,5	121.00€
RQBJR15	15	228	150	75	452	164	110	44,5	-	8,8	121.00€
RQBJR20	20	234	150	75	459	172	120	50,9	✓	10,6	146.00€
RQBJR30	30	242	150	75	467	196	144	57,6	✓	15,5	194.00€
RQBJR50	50	260	140	-	400	214	165	80	✓	28	341.00€

RODAC TELESCOPISCHE POTKRIK

Deze potkrikken zijn elektrostatisch gespoten om roestvorming te voorkomen.
De telescopische cilinder zorgt voor een lage minimumhoogte met een grote hefhoogte.

GARANTIE 2 JAAR

ART. NR.	TON	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	G2 mm	KG	PRIJS
RQBJTR2	2	145	165	50	360	144	90	33	21	4.8	137.00€
RQBJTR2F	2	145	165	50	360	144	90	33	21	5	136.00€
RQBJTR2H	2	2	170	212	-	382	144	90	33	21	158.00€
RQBJTR12	12	12	245	326	-	571	196	144	63.3	46	367.00€
RQBJTR20	20	20	180	205	-	385	230	180	84	59	472.00€

LUCHT-HYDRAULISCHE GARAGEKRIK

25 TON
Hoogte minimaal: 215 mm
Hoogte maximaal: 423 mm
Gewicht : 47 kg

RQGCL25
1 621,00€

20-40 TON
RQGCL215L
2 254,00€

19-33-66 TON
RQGCL315L
2 950,00€

20-40 TON
RQGCL215N
2 150,00€

15-30 TON
Hoogte minimaal: 185 mm
Hoogte maximaal: 370 mm
Gewicht : 46,5 kg

RQGCL15T30A
1 949,00€

10-20-35 TON
Hoogte minimaal: 160 mm
Hoogte maximaal: 285 mm
Gewicht : 41 kg

INCL. RQA5211
60 MM

RQGCL10T35A
1 999,00€

20-35-65 TON
Hoogte minimaal: 180 mm
Hoogte maximaal: 415 mm
Gewicht :69,5 kg

INCL. RQA5212
100 MM

RQGCL20T65A
2 995,00€

ALUMINIUM/ STAAL KRIK 1.5 TON MET DUBBELE CILINDER
Hoogte minimaal: 90 mm
Hoogte maximaal: 358 mm
Gewicht : 14,3 kg

TL8115
149,00€

ALUMINIUM/ STAAL KRIK 2.5 TON MET DUBBELE CILINDER
Hoogte minimaal: 100 mm
Hoogte maximaal: 460 mm
Gewicht : 26,4 kg

TL8125
215,00€

GARAGEKRIK 3 TON
Hoogte minimaal: 145 mm
Hoogte maximaal: 500 mm
Gewicht : 38 kg

REQ3008
175,00€

BALLONKRIK 2 TON
Hoogte minimaal: 200 mm
Hoogte maximaal: 560 mm
Gewicht : 18 kg

RBALLOON3
539,00€

POTKRIK LUCHTHYDRAULISCH 20 OF 30 TON
Luchtverbruik : 270 L/min
Hoogte minimaal: 234 mm
Hoogte maximaal: 447 mm
Gewicht : 15,5 kg

20 Ton
RQBJRX20
539,00€

30 Ton
RQBJRX30
681,00€

PREMIUM LINE

GARAGEKRIK

2 TON
Hoogte minimaal: 1135 mm
Hoogte maximaal: 470 mm
Gewicht : 30 kg

RQGCR2
299,00€

2 TON - laag model
Hoogte minimaal: 175 mm
Hoogte maximaal: 520 mm
Gewicht : 35,5 kg

RQGCR2H
449,00€

Hoogte minimaal: 190 mm
Hoogte maximaal: 790 mm
Gewicht : 50,7 kg

RQGCR2L
576,00€

3 TON
Hoogte minimaal: 135 mm
Hoogte maximaal: 470 mm
Gewicht : 33,5 kg

RQGCRB3
418,00€

10 TON
Hoogte minimaal: 1190 mm
Hoogte maximaal: 580 mm
Gewicht : 121 kg

RQGC10N
1 036,00€

12 TON
Hoogte minimaal: 1170 mm
Hoogte maximaal: 605 mm
Gewicht : 123 kg

RQGC12N
1 114,00€

GARAGEKRIK 2,5 TON
Hoogte minimaal: 175 mm
Hoogte maximaal: 515 mm
Gewicht :33,8 kg

REQ3025
189,00€

EXTREEM LAAG MODEL!
MIN. HOOGTE 75MM

ASSTEUNEN 2 STUKS

DRAAGCAPACITEIT 2 TON,
Hoogte minimaal: 1278 mm
Hoogte maximaal: 420 mm
210 x 195 x 355 cm
Gewicht 5,1 kg

TLGSCG2
35,00€

DRAAGCAPACITEIT 6 TON,
Hoogte minimaal: 1395 mm
Hoogte maximaal: 605 mm
310 x 265 x 460 cm
Gewicht 12,9 kg

TLGSCG6
72,00€

DRAAGCAPACITEIT 3 TON,
Hoogte minimaal: 1288 mm
Hoogte maximaal: 425 mm
225 x 205 x 360 cm
Gewicht 6,4 kg

TLGSCG3
41,00€

DRAAGCAPACITEIT 10 TON,
Hoogte minimaal: 1468 mm
Hoogte maximaal: 718 mm
310 x 280 x 405 cm
Gewicht 27,5 kg

TLGSC10
137,00€

ASSTEUN 2,5 TON
Hoogte minimaal: 11240 mm
Hoogte maximaal: 1950 mm
Gewicht : 17 kg

RCSHS2
209,00€

ASSTEUN 3 TON
Hoogte minimaal: 1516 mm
Hoogte maximaal: 855 mm
Gewicht : 10 kg

RCMS3
152,00€

ASSTEUN 5 TON
Hoogte minimaal: 1 720 mm
Hoogte maximaal: 1085 mm
Gewicht : 10 kg

RCTH5
226,00€

VERSNELLINGSBAKKRIK 500 KG
Hoogte min: 1140 mm
Hoogte max: 1945 mm
Zadel 590 x 600 mm
Gewicht :27 kg

TL666
229,00€

VERSNELLINGSBAKKRIK

CAP. 300 kg
A : 1140 mm B : 850 mm
C : 315 mm D : 1990 mm
E : 60 mm F : 610 mm
Gewicht : 22 kg

RQTJR3003
314,00€

CAP. 750 kg
A : 1110 mm B : 820 mm
C : 315 mm D : 1930 mm
E : 60 mm F : 720 mm
Gewicht : 30 kg

RQTJR7503
481,00€

CAP. 1200 kg
A : 1110 mm B : 815 mm
C : 315 mm D : 1925 mm
E : 60 mm F : 720 mm
Gewicht : 32 kg

RQTJR12003
597,00€

REM- & KOPPELINGSONTLUCHTER

REM- EN KOPPELINGS-ONTLUCHTER, 4 BAR MET ELEKTRISCHE POMP 220V

Eenvoudig gebruik. Zonder assistentie. Snelle verversing van remvloeistof. Geschikt voor alle systemen ABS (ook voor systemen met EDS, ES en SBC) en voor het ontluchten van hydraulische koppelingen. Getest en gecertificeerd.

- Capaciteit van het reservoir: 10 liter
- Lengte van de slang: 3,5 m
- Lengte van stroomsnoer: 5 m
- Aansluiting stroomnet: 230V / 50-60Hz / 120W
- Regelbereik: 0 - 3,5 bar en continu
- Automatische ontkoppeling: JA
- L x B x H: 830 x 330 x 400 mm.
- Werktemperatuur: 0°C -> +45°C

RQN3154
1 199,00€

PNEUMATISCHE REM- EN KOPPELINGS-ONTLUCHTER

Incl. 5 adapters, universele adapter **RQNA4025N**, en 2 kannen.

DOT3
DOT4
DOT5.1
VAT
GROOTTE
5 LITER

RQN4080
471,00€

REMONTLUCHTINGS KIT VOOR MOTOREN

Inhoud 1 liter,
slanglengte 1 meter

RC014
48,00€

REMONTLUCHTINGS KIT

Inhoud 1 liter,
slanglengte 1 meter

RC011N
83,00€

VLOEISTOFAFZUIGER

Voor transmissie-, rem-, koelvloeistof, olie, sluit automatisch af op 5.5 liter, incl. 4 sondes.

HANDBEDIENING
RC030
105,00€

HAND-PNEUMA-TISCHE BEDIENING
RC035
125,00€

ADAPTERSET VOOR REMONTLUCHTERS

Geschikt voor het gebruik met de RQN4048, RQN4075, RQN4076, RQN4010, RQN4020. Inclusief europese dopadapter, doppen voor meerdere voertuigen, BMW/ Audi, Nissan, Toyota Mazda,en Honda. Deze nieuwe kit bevat hoofdcilinderadapters en specifi eke doppen per fabrikant. De adapters passen op 90% van de huidige hoofd-cilinderreservoirs. Wordt geleverd in een speciale voorgevormde koffer, een spuit is bijgeleverd voor het leegmaken of vullen van de hoofdcilinder.

RQNA4100
179,00€

NEVELSPUIT 24 liter

Waarschuwing: bijtende en/of ontvlambare vloeistoffen zijn niet toegestaan.
Afmeting 395 x 330 x 790 mm.

RQN5010
236,00€

NEVELSPUIT 50 liter

Waarschuwing: bijtende en/of ontvlambare vloeistoffen zijn niet toegestaan.
Afmeting 395 x 330 x 790 mm

RQN5025
310,00€

OLIE OPVANGBAK 65 liter

Werkhoogte 1.150-1.730 mm
Gewicht 27,5 kg

RQN1053
273,00€

OLIE OPVANGBAK EN AFZUIGAPPARAAT 65 liter

Werkhoogte 1.150-1.730 mm
Gewicht 27,5 kg

RQN1063
418,00€

OLIEAFGIFTE UNIT PNEUMATISCH 24 liter

Hoogte 780 mm
Slanglengte 1.56 meter.

RQN8010
282,00€

OLIEAFZUIG-APPARAAT 24 liter

Voor opvang van motorolie.
Gewicht 16 kg

RQN1021
487,00€

VET AFGIFTE-UNIT 16 liter

300 x 330 x 530 mm

VOOR OLIE
RQN7620
132,00€

VOOR VET
RQN7610
126,00€

OLIEOPVANGPAN

5 liter

Kunststof model, voor opvang van olie en anti-vries.

RQN8070
17,00€

8 liter

Kunststof model, voor opvang van olie en anti-vries.

RQN8080
22,00€

17 liter

Kunststof model, open uitvoering met metalen rooster.

RQN8060
31,00€

30 liter

Kunststof model, voor opvang van olie en anti-vries, met 4 wielen.

RQN8090
79,00€

7,6 liter

Kunststof model, open uitvoering met metalen rooster.

RQN8050
22,00€

200 liter

Lichtgewicht uitvoering, stapelbaar.
1330 x 680 x 410 mm

RQN7780
314,00€

ZEEMVELWRINGER

Voor bevestiging aan de muur,
430 x 400 x 140 mm, gewicht 9 kg

RQN1000
198,00€

OLIE OPVANGWAGEN 50 liter

980x570x195 mm
Gewicht 26 kg

RQN9000
184,00€

HYDRAULISCHE WERKPLAATSPERS 100 TON

Deze pers wordt zonder drukstukken geleverd, met dubbelwerkende cilinder elektrisch (RQPK100E) of met handpomp met 2 snelheden (RQPK100).

A MM	B MM	C MM	D MM	E MM	G1 MM	G2 MM	R MM	KG KG
145	165	50	360	144	90	33	21	4.8

GARANTIE 2 JAAR

OPTIE
ELEKTRISCHE MOTOR

LEVERBAAR OP AANVRAAG
RQPK100
7 936,00€

HYDRAULISCHE WERKPLAATSPERS 50 TON

Deze werkplaatspers is volledig uitgerust, alle afgebeelde accessoires zijn inclusief.

RQPPSP50
2 667,00€

HYDRAULISCHE COMPONENTEN GEMAKKELIJK TE BEREIKEN.

1 ONTLUCHTINGSPEDAAL
2 PNEUMATISCH PEDAAL
3 BENADERINGSPEDAAL
4 DRUKPEDAAL

WERKGEBIED VRIJ VAN LIERKABELS.

NIEUW GELEIDINGS- EN POSITIONERINGSSYSTEEM VOOR DE V-BLOKKEN.

VERSTELBARE WERKTAFEL MET UITNEEMBARE BAK.

HYDRAULISCHE WERKPLAATSPERS

Verkrijgbaar in 20 en 30 ton. Wordt zonder drukstukken geleverd (RQAP5600)

RQPJR...

HYDRAULISCHE TAFELPERS

Verkrijgbaar in 15 ton. Wordt zonder drukstukken geleverd (RQAP5600).

RQPBR...

HYDRAULISCHE WERKPLAATSPERS

Verkrijgbaar in 30 en 50 ton. Wordt zonder drukstukken geleverd (RQAP5600).

RQPPAR (V)...

(V) OPTIONEEL MET VOETBEDIENING!

HYDRAULISCHE WERKPLAATSPERS

Verkrijgbaar in 30 en 50 ton. Wordt zonder drukstukken geleverd (RQAP5600).

RQPPSR (V)...

MET VERSTELBARE CILINDER, (V) OPTIONEEL MET VOETBEDIENING!

ART. NR.	TON	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G1 mm	G2 mm	R1 mm	R2 mm	R mm	M mm	KG	PRIJS
RQPBR15	15	550	350	800	132	370	35	315	86	75	161	-	77	744,00€
RQPJR20	20	670	488	1850	132	530	12	762	150	75	225	-	100	836,00€
RQPJR30	30	670	488	1850	132	530	53	740	150	75	225	-	104	941,00€
RQPPAR30	30	670	488	1850	132	530	17	854	120	75	195	-	112	1120,00€
RQPPAR50V	50	890	490	1850	132	530	66	766	120	75	195	-	145	1 777,00€
RQPPSR30	30	890	490	1900	150	720	84	770	120	75	195	212	147	1 568,00€
RQPPSR30V	30	890	490	1900	150	720	84	770	120	75	195	212	147	1 777,00€
RQPPSR50	50	890	490	1900	150	720	84	770	120	75	195	189	191	1 935,00€
RQPPSP50	50	890	490	1920	195	720	80	465	120	75	195	229	225	2 667,00€

PREMIUM LINE

PERS PONSSET 7-DELIG

Universeel, geschikt voor alle typen nieuwe persen van de RQP..R.. serie.

RQAP5600

146,00€

VEILIG WERKEN

aan alle ELEKTRISCHE & HYBRIDE AUTO'S

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan!

HYBRIDE PANEEL

Paneel met in zeefdruk voorgedrukte gereedschapsafbeeldingen.
Verkrijgbaar in achtergrondkleur naar keuze met zwarte opdruk.
Afmeting paneel: 100 x 60 cm.
Ronde perforatie.
Te gebruiken met haken 920C1 tot 920C9.
Set haken inbegrepen bij de set gereedschappen.
Wandmontagerail meegeleverd met het paneel.

GARANTIE C

PAN-HYB

3 GOEDE REDENEN OM DIT PANEEL te bestellen

1. **OPTIMALE INRICHTING** WERKPLAATS
2. **OVERZICHTELIJK EN GEORDEND** GEREEDSCHAP
3. **GEREEDSCHAP GEÏSOLEERD TOT 1000V** VOLDOET AAN IEC 60900 NORM

SIGNALERING & MARKERING

VEILIGHEIDSBANNER FLEXIBEL

AFMETINGEN :
Lengte : 1 m
Breedte : 20 cm

GARANTIE C

2364

GEVARENBORD ELEKTRICITEIT

Kunststof bordje dat een gevarenzone aangeeft.
Met verklarend pictogram.

GARANTIE C

2862

25 M KETTING

VOOR AFBAKENING VAN WERKGEBIED
Kunststof ketting met 8 mm sterke schakels.
In de kleuren rood en wit.
Lengte 25 m.

GARANTIE C

2861

PAALTJES OM WERKGEBIED AF TE ZETTEN

Gemaakt van 100% recyclebare kunststof.
Rood/wit gestreept, hoog reflecterend materiaal.
Hoogte 110 cm.
Afmeting voet 42x42 cm.

GARANTIE C

2860

8 METER AFZETBAND OPROLBAAR

Haspel waarmee een tijdelijke interventiezone kan worden afgebakend of een gevaarlijke plaats kan worden beveiligd.
Metalen haak voor geïntegreerde bevestiging.

GARANTIE C

2863Z
128,00€

GEÏSOLEERDE TOOLS TOT 1000V

SAMENSTELLING VAN 24 TOOLS GEÏSOLEERD

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan!

KIT BESTAANDE UIT :
- 1 gebogen tang 45° met 195 mm geïsoleerde kabelstripper.
- 1 kniptang aan het uiteinde geïsoleerd 200 mm.
- 1 combinatietang 1000 V geïsoleerd.
- 1 tang met halfronde bekken recht geïsoleerd 200 mm.
- 1 kniptang geïsoleerd 165 mm.
- 1 geïsoleerde kabelstripper.
- 1 geïsoleerde universele klem mm.
- 4 elektriciens schroevendraaiers 1000 V geïsoleerd, nr. 3 - 3,5 - 4, - 5,5 mm.
- 2 kruisschroevendraaiers 1000 V geïsoleerd, nr. 1 - nr. 2.
- 1 geïsoleerde platte schroevendraaier 5,5 x 150 mm.
- 1 geïsoleerde ratel 3/8''.
- 1 verlengstuk 3/8'' 130 mm 1000 V geïsoleerd.
- 4 zeskant geïsoleerde doppen 3/8'', 10-11-12-13 mm.
- 3 gebogen ringsleutels, geïsoleerde koppen 10-12-13 mm.
- 1 steeksleutel, 10 mm geïsoleerde kop. (10-12-13 mm).

GARANTIE G

CP-1000V

KOFFER MET 8 TOOLS 1000V GEÏSOLEERD

Bi-materiaal koffer.
INHOUD: ZJH-doppen: 10-11-12-13 mm,
Ratel ZJ-159, verlengstuk ZJ-210,
Steeksleutel Z10-10, Z-237-20 klem.
Gewicht: 2,3 kg

GARANTIE G

ZJH-J8PCE

SET VAN 17 TOOLS 1000 V GEÏSOLEERD

KIT BESTAANDE UIT :
1 koffer met 8 gereedschappen, 1000V geïsoleerd.
Handschoenen ter bescherming.
1 spanningstester
1 geïsoleerde tas
3 haakse ringsleutels
2 schroevendraaiers
1 kniptang
Gereedschapstas van textiel.

GARANTIE G

CP-11

OPSLAG

TASSEN

- Interieur van tas uitneembaar, waardoor het gereedschap goed te bereiken is.
- Met vele vakken en elastische banden om al het gereedschap goed op te bergen.
- Speciale plaats voor elektrische meetapparaten, zaaghouder, enz.
- Afneembare bovenkant van de tas die een optimale toegang tot de inhoud biedt.
- Elastische lussen voor schroevendraaiers en diverse andere tools.

GARANTIE G

30 L
BAG-2NZ
89,00€

39 L
BAG-1NZ
115,00€

CANVAS TAS

Canvas tas voor het opbergen van gereedschap. Verstelbare draagriem.

GARANTIE C

Z-305-PSV

BESCHERMENDE UITRUSTING

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan!

COLLECTIEVE (EPC)

ISOLATIEMAT

Om de operator te isoleren van geleidende elementen (vloeren, muren). Gegoten rubber 3 mm. Afmetingen: 100 x 60 cm.

GARANTIE C

Z-420

REDDINGSPAAL

De reddingspaal voor elektrische onderstations is gemaakt van glasvezelversterkt polyester. De paal dient om een monteur te redden die onder stroom staat door de boog om de taille te plaatsen en hem van het voertuig te trekken. Lengte van de paal: 1.5 meter.

GARANTIE C

Z-428

INDIVIDUELE (EPI)

BESCHERMENDE HANDSCHOENEN MET SILICONEN MANCHET

Materiaal: gesiliconiseerde handschoenen. Beschermen tegen mechanische risico's. De handschoenen kunnen gedragen worden over isolatie handschoenen.

GARANTIE C

ART. NR.	CM	KG	PRIJS
Z-421-A9	9	100	
Z-421-A10	10	120	
Z-421-A10	11	120	

ISOLERENDE HANDSCHOENEN VAN LATEX

Voor elektrische werkzaamheden onder spanning: maximaal 500 V.

GARANTIE C

ART. NR.	CM	KG	PRIJS
Z-421-A2	8	100	
Z-421-A3	9	100	
Z-421-A4	10	120	
Z-421-A5	11	120	

GARANTIE C

Z-82-34

UV-VEILIGHEIDSBRIL

Ultralicht en onbreekbaar model met verwijderbare glazen.
Kleurloze glazen, krasvast en antistatisch.
Voldoet aan norm: EN-166 en richtlijn Europese 89/686/EEG.

BESCHERMEND MASKER VOOR WERK AAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

Beschermt het hele gezicht tegen vloeistoffen, elektrische spanning in de auto-industrie, chemie, landbouw, enz. Zwart, schokbestendig ABS omhulsel, 3 posities verstelbaar, omhoog, halfhoog, en laag. De afstand van het spatscherm tot het gezicht aanpasbaar. Hoofdband: vastzetten aan de achterkant door elastisch band en veiligheidssluiting, schuimbescherming.
In 12 posities in hoogte verstelbaar.
Anti-transpiratie, met verwijderbare voorband voor reiniging of vervangen.
Helder polycarbonaat scherm. Anti-condens en krasvast.
Scherm eenvoudig te verwijderen en te vervangen door in het zwarte omhulsel te klikken. Voldoet aan veiligheidsnormen. ISO 9001 - versie 2000.

GARANTIE C

2856

EXTRA UITRUSTING

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan!

HANGSLOT

Massief messing huis,
beugel van gehard staal.
Geleverd zonder sleutel.

GARANTIE C

CAD-60

SPECIALE SLEUTEL

voor hangslot CAD-60.

GARANTIE C

CAD-60B

ROND VEILIGHEIDSBORDJE

VOOR CAD-60 HANGSLOTEN

Rood met witte opdruk.

GARANTIE C

CAD-60C

ISOLERENDE ZAK VOOR CONNECTOR

GARANTIE C

Z-427

SPANNINGSZOEKER, TESTER

Laagspanning bipolaire spanningszoeker
met geintegreerde volledige zelftest.
Spanningstest tot 690 VAC (16 2/3-800Hz) / 750 VDC.
Unipolaire fasetest.
Controle van de fasevolgorde tot 400Hz.
Afneembare testtip en kabels.
Geleverd met kabels.
Bij gevaarlijke spanning brandt een rood indicatielampje.
Gegarandeerd 7000 metingen van 10 sec.
Afmetingen: 163 x 64 x 40 mm.
Gebruiksvoorwaarden: van -15 ° C tot + 45 ° C. CAT IV - 600V

913-VAT1Z

109,00€

GARANTIE SAM

SET VAN 2 GEÏSOLEERDE KLEMMEN + ISOLATIEPLAAT

Velcro isolatieplaat 0,66 x 0,36 m 3/10.
Isolatie door bedekking van geleidende delen LV-netwerk.
Plastic, oranje veerklem voor isolatieplaat.
Afmetingen: 16.50 x 5.00 x 5.00 cm.

GARANTIE SAM

Z-430-KIT

ISOLERENDE KAPPEN LAGE SPANNING

GARANTIE G

ART. NR.	CM	Ø inwendig MM	KG G	PRIJS
Z-424	9	60	5	
Z-425	10	100	12	
Z-426	11	120	16	

MULTIMETER

Draagt zorg voor veilig werken met elektrische apparaten en installaties. Geeft informatie met betrekking tot lekstroom of wegvloeien van stroom.
Eenvoudig in gebruik en robuust (schokbestendig) met groot 22 mm LCD-scherm. Geschikt voor laagspanningsnetwerken (< 1000V). 2000 punt, audio-visuele indicatie wanneer de test aan de gang is.
Ohmmeter, voltmeter en continuïteitstestfunctie.
700 VAC / 1000 V DC spanningsmeting.
Weerstandstest 200 Mohms / 250 V, 200 Mohms / 500 V, 200 Mohms / 1000 V.
1/4 tot 1/2 minuut testtijd.
RoHS-kwaliteit, IEC6010 CAT III - 1000 V-norm.

GARANTIE SAM

913-CI

SAM.EU

SAM
CRÉATEUR D'OUTILS

LIGBED
Afm. 930 x 440 x 100 mm.
Belastbaar tot 90 kg.

TL3040
54,00€

LIGBED/ ZITKRUK
7 zwenkwielen en een in 3 posities instelbare hoofdsteun. Afm. 1.150 x 455 x 150 mm.
Belastbaar tot 90 kg.

TL3000N
85,00€

WERKPLAATSKRUK
Deluxe heavy duty
Hoogte min. 450 mm
Hoogte max. 560 mm
Ø Zadel 360 mm
Belastbaar tot 115 kg
Magnetisch opberggedeelte!

TL3050
107,00€

WERKPLAATSKRUK
Hoogte min. 435 mm
Hoogte max. 555 mm
Ø Zadel 380 mm
Belastbaar tot 90 kg

TL3010N
65,00€

VEILIGHEIDSWIGGEN KUNSTSTOF
Afm. 129 x 78 x 60 mm
Gewicht 0,5 kg

TLGS100B
11,00€

OPRIJBLOKKEN
Afm. 200 x 200 x 800 mm
Capaciteit 2000 kg per paar

TL80050N
64,00€

OPRIJBLOKKEN KUNSTSTOF
Afm. 900 x 330 x 315 mm
Gewicht 4 kg per stuk
Capaciteit 2500 kg per paar

TL80051
77,00€

MOTORDRAGER
Capaciteit max. 500 kg
Gewicht 16 kg

TL22500A
139,00€

MOTORTAKEL
Capaciteit max. 500 kg

TL68010
38,00€

WIELMONTAGE APPARAAT 700 KG INSTELBAAR

Min. hoogte vork 105 mm
Vorkbreedte 480 - 750 mm
Max. hefhoogte 630 mm

- Speciaal ontworpen voor het monteren/demonteren van grote en dubbele wielen.
- Het apparaat is met een ketting uitgerust voor het veilig verplaatsen van het wiel.
- De tweeledige rollen van de hefarmen vergemakkelijken het manoeuvreren en zorgen voor een goede positionering van de wielen bij de montage.

RQWD600
1 750,00€

GARANTIE 2 JAAR

HYDRAULISCHE HEFTAFEL

Capaciteit 1500 kg
Afmeting plateau 500 x 1380 mm
Min. hoogte 215 mm
Max. hoogte 880 mm

- Het rubberen handvat van de "T" hefboom vergemakkelijkt de hanteerbaarheid.
- Alle modellen zijn met polyamide wielen en zwenkwielen uitgerust, waardoor ze makkelijk hanteerbaar zijn.
- De wielen beschadigen de bodem niet, roesten niet en zijn geluidsarm. Het plateau kan op verschillende hoogten worden vastgezet met veiligheidsbouten.

RQLT1500
1 401,00€

COMPRESSOR VOOR VERTICALE OPHANGINGSVEREN

Werkdruk 6 à 10 Bar
Compressievermogen: 1,3 Ton bij 10 Bar
Afmetingen: 650 x 400 x 1400 mm

GELEVERD MET 2 VEERSCHOTELS:
Veerschotel 1: Ø 78 tot 130 mm
Veerschotel 2: Ø 125 tot 205 mm

1. Beschermingsrooster met microperforaties: laat toe de handeling te volgen en geeft extra bescherming voor de gebruiker.
2. Blokkering toevoer van perslucht bij openen van de beschermkooi. Veilig en snel werken zonder gevaar voor de gebruiker. Geen samendrukken mogelijk bij open beschermkooi. Werkhoogte is ideaal voor het ontlasten van de rug. Door de voetbediening 2 handen vrij om te werken.

RQ3240
1 464,00€

AUTOVERPLAATSER 250 MM

Overal snel en eenvoudig een auto verplaatsen.
Voor wielen tot 29" met een max. breedte van 250 mm.
Gewicht 23,5 kg.

DRAAGKRACHT MAX.
570 KG

RQWD200
209,00€

AUTOVERPLAATSER 250 MM

Capaciteit max. 1380 kg, Gewicht 18 kg,
hoogte min. 350 mm, hoogte max. 640 mm.

TL30900
155,00€

SET VAN 2 : TL30900SET
305,00€

AUTO CARROSSERIE VERPLAATSER

Breedte : 920 - 1.420 mm - Hoogte : 350 - 400 mm.
Draagkracht max. 1200 kg.

TL20900
285,00€

SET VAN 4 HEFBOMEN

4 Hefbomen om kracht te zetten, zonder breekgevaar.
Lengtes : 610 mm, 460 mm, 310 mm, 210 mm.

RA208L-J4
82,00€

VERSNELLINGSBAKKRIK MAX. 1000 KG

L x B 900 x 700 mm,
Afm. zadel 375 x 375 mm
H. zadel, neergelaten 160 mm
H. zadel, uitgeschoven 730 mm
Hydraulische slag 570 mm
Gewicht 86 kg

- Vooral van toepassing voor het monteren/demonteren van differentieels, versnellingsbakken, motoren, enz. Het zadel is van een veiligheidsketting voorzien.
- De pomp kan aan het apparaat maar ook los op de grond geplaatst worden.

RQTJX1000
1 045,00€

LUCHTHYDRAULISCHE VOETPOMP

RQAB71
499,00€

HYDRAULISCHE PIJPENBUIGER 2"

Vermogen 15 ton, gewicht 59 kg

RQBNR2
941,00€

PNEUMATISCHE CARDAN SPREIDER

Niet meer nodig om de cardan te demonteren.
Cap. 20 tot 115 mm. Aansluiting 1/4".
Geschikt voor alle voertuigen.

RCBS03
152,00€

VATENLIFTERKLEM VOOR 200 LITER VATEN

Gewicht 7,5 kg, draagkracht 300 kg

RQDD250
209,00€

MOTORMONTAGE STANDAARD MAX. 450 KG

Afm.: 933 x 780 x 898 mm
Werkhoogte: 880 mm
Gewicht: 21 kg

TL2000
95,00€

ONDERDELENREINIGER 220 V 75 LITER

Voor het reinigen van kleine onderdelen en mechanische componenten van voertuigen of machines, 220 v - 75 liter, incl. kwast.

TL220N
192,00€

HYDRAULISCHE WERKPLAATSKRAAN

RQCR SERIE
IDEAAL VOOR PALLETS

EENVOUDIG VERSTELBAAR
PRECISIE BEDIENING
MET DODEMANSKNOP

STABILITEIT
DOOR UNIEK DESIGN!

ART. NR.	CAP. KG	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	R min	R max	G mm	KG KG	PRIJS
RQCFR6	650	1580	2200	1480	820	112	960	1300	530	75	799,00€
RQCFR10	1000	1580	2200	1580	970	112	960	1300	530	83	909,00€
RQCR10	1000	1580	2200	1580	860	112	960	1300	530	92	1 045,00€
RQCR20	2000	1740	2460	1920	930	150	1200	1610	700	150	1 463,00€
RQCR30	3000	1919	2942	2143	1126	268	1430	1880	1507	302	2 823,00€

WERKPLAATSKRAAN OPVOUWBAAR, MAX. 1000 KG

Min. hoogte 25 mm
Max. hoogte 2080 mm
Gewicht 80 kg

TL999
307,00€

KOPLAMPAFSTELAPPARAAT

Dit apparaat voldoet aan alle richtlijnen die gesteld worden aan het op de juiste manier afstellen van uw koplampen, waaronder de eisen die door de Duitse TÜV gesteld worden. Het apparaat kan gebruikt worden voor het afstellen van groot licht en dimlicht en kan ook voor vrachtwagens gebruikt worden. Geschikt voor alle lichtbronnen (HALOGEEN, XENON/ BIXENON en LED/ BILED).

OPTIES

RAILS "V" SHAPE - Light Rails (vloer moet perfect geëgaliseerd zijn)

RAILS "HEAVY-DUTY" Drive-over model om een volledig egale testbaan te behouden!

RQHL06
1 397,00€

12 GOEDE REDENEN OM VOOR DIT koplampafstelapparaat TE KIEZEN

1. EEN BEHUIZING VAN POLYCARBONAAT, VOORZIEN VAN EEN CONTRA-GEWICHT WAARDOOR EEN EENVOUDIGE EN BIJNA GEWICHTSLOZE HOOGTEVERSTELLING MOGELIJK IS!
2. EEN LICHTGEWICHT ALUMINIUM ZUIL VAN 60x60 MM MET INSTELSCALA, DIE EEN STABIELE EN ROBUUSTE CONSTRUCTIE WAARBORGT!
3. EEN GLAZEN LENS!
4. GESCHIKT VOOR HET AFSTELLEN VAN HALOGEEN, XENON EN LED-VERLICHTING MET DYNAMIC LIGHT ASSIST!
5. DIGITALE LUXMETER
6. DE NAUWKEURIGHEID IS GROOT, MET EEN MAXIMALE AFWIJKING VAN +/- 1 MM!
7. INGEBOUWDE WATERPAS
8. DE VOET IS OVER TWEE ASSEN VERSTELBAAR
9. LASERVIZIER VOOR HET BEPALEN VAN DE EXACTE POSITIE VAN HET VOERTUIG
10. LASERPOINTER VOOR DE EXACTE BEPALING VAN HET MIDDEN VAN DE SCHIJNWERPER
11. HET APPARAAT VOLDOET AAN DE NIEUWSTE TÜV NORMEN
12. EEN MARKT CONCURRERENDE PRIJS!

HEFBRUG LUCHTHYDRAULISCH 2500 KG

GARANTIE 2 JAAR

Lastverhouding 3:2 of 2:3 max.
Capaciteit 2.500 kg max.
Hefhoogte 1.000 mm.
Minimumhoogte 125 mm.
Maximumhoogte 1.000 / 1.075 mm.
Min. Spoorbreedte 1.140 mm.
Max. Spoorbreedte 1.600 mm.
Gewicht 270 kg.
Afmetingen 2.554 x 1.015 x 125 mm.

- Ideaal voor alle zijdelingse werkzaamheden aan de personenwagen, zoals aan wielen, remmen, schokdempers of carrosserie op een ergonomische werkhoogte.
- De lift kan onder de wagen gerold worden of de wagen kan over de neergelaten lift rijden en zonder problemen omhoog getild worden.
- Heffen en neerlaten enkel mogelijk met het voetpedaal. Met mechanische veiligheidssteunen die onvoorziene uitval van hydraulisch of pneumatisch systeem opvangen.
- Met 4 steunpads die 150º draaibaar zijn en vastgezet worden met een veiligheidsbout.

RQML6
1 999,00€

KOELVLOEISTOF ONTLUCHTER

SAM XDRAINER

3 GOEDE REDENEN OM IN DEZE MACHINE TE INVESTEREN

1. **PRODUCTIVITEITSWINST**
2. **MILIEUBEWUST** WERKEN
3. **OOK COMPATIBEL VOOR** HYBRIDE EN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

UNIEK ONTWERP:
10-jarig ontwikkelingsproces.
Frans fabrikaat.

PRODUCTIVITEIT:
5-in-1 complete machine, waar geen slangen en stekkers op moeten worden aangesloten. Direct aan het werk, ontluchten, tussen opslag en recycling en opslag van afgewerkte vloeistof.

TIJDSWINST:
Max. ontluchtings-tijd is 45 min.

AUTONOOM:
Het apparaat werkt volledig autonoom en één monteur kan het hele werk doen.

INNOVATIE:
"BOOST"-functie: versneld legen is mogelijk door het aansluiten van een compressor aan de ontluchtingsschroef.

VEILIGHEID :
Operator wordt beschermd en komt niet in aanraking met glycol.
Glycol is giftig voor mensen en kan brandwonden veroorzaken.

COMFORT:
- Vloeistofoverdracht in een paar minuten door dubbele tank, machine werkt volledig pneumatisch.
- Apparaat is stil in het gebruik.
- Werkt bij elk voertuig, ontluchting mogelijk tot -0,9 bar.
Ideaal op hybride voertuigen.

MILIEU:
Schoon werken, knoeien is nauwelijks mogelijk en de vloeren van de werkplaats blijven schoon.

VOORKOMEN VAN MSA:
Verbeterde werkhouding: voorkomt rugklachten.
Ergonomisch ontwerp.

RODAC INTERNATIONAL B.V.

NEDERLAND
Nijverheidsstraat 1
6135 KJ Sittard Nederland
T: +31 (0)46 458 2299
info@sam-rodac.com

BELGIË / LUXEMBURG
BELGIQUE / LUXEMBOURG
T : +32 (0)2 331.34.34
F : +32 (0)2 331.34.43
belux@sam-rodac.com

DEUTSCHLAND
T: +49 (0)3222 1681310
F : +49 (0)3222 1681312
de@sam-rodac.com

RODAC
.COM

Prijzen zijn geldig t/m 28-02-2022. Alle prijzen zijn exclusief btw. Zet- en drukfouten voorbehouden. Zolang de voorraad strekt.