

ACTIEFOLDER

Actieperiode loopt van
15/10/2021 t/m 31/12/2021

GRATIS

winterpakket

**voor
de koude
dagen**
BIJ AANKOOP VAN EEN ARTIKEL UIT DEZE ACTIEFOLDER!

*Zie actievoorwaarden op pagina 12

Diamantboorset

DBE 182


art.nr. 10.094.52

Vermogen	2300 W
Voltage	230 V~
Toerental belast	480/1.080/2.350 tr/min.
Max. boordiameter	12-202 mm (optimaal 182 mm)
Lengte zuil	995 mm
Nuttige slang	750 mm
Aansluiting	Combi-hoofdas 1 1/4" buiten - 1/2" binnen
Gewicht	20,7 kg
Verpakking	in 2 kartonnen dozen



Aluminium diamantboorstandaard met 3 versnellingen en brede doorlopende vertanding.

Bijzonder licht, handzaam en eenvoudig te bedienen door schaalverdeling op de zuil. Krachtige 2300 W motor met hoge vermogensreserves en een lange levensduur.



Met stevige compacte voet, robuuste nivelleringsbouten, soft-start, temperatuurregeling, overstroombeveiliging, overbelasting indicatie, constante toerental, service indicator voor de koolborstels, mechanische slipkoppeling, PUR-aansluitsnoer, wisselsysteem, geïntegreerde waterpas op machine en handgreep en snelmontagesysteem.


€1.645,00

Diamantboormachine

PLD 182.1 NT



art.nr. 10.094.82

Vermogen	2300 W
Voltage	230 V~
Toerental belast	520 / 1.200 / 2.500 tr/min.
Boordiameter	12 - 182 mm (nat) 12 - 202 mm (droog)
Spanhalsdiameter	60 mm
Aansluiting	Combi-hoofdas 1 1/4" buiten - 1/2" binnen
Gewicht	7,5 kg
Verpakking	in kunststof koffer

Professionele diamantboormachine met 3 versnellingen (met oliebad aandrijving) voor zwaar gebruik, een echte alleskunner. Nat & droog boren in gewapend beton, natuursteen en asfalt. Dankzij de speciale aansluiting kan dit zonder losse stofadapter.

Met soft-start, overstroombeveiliging, overbelasting indicatie, thermische beveiliging, ergonomische handgreep met grote schakelaar, PUR-aansluitsnoer, mechanische slipkoppeling en geïntegreerde waterpassen.


€930,00

Diamantboormachine

ETN 162/3



art.nr. 10.093.31

Vermogen	2200 W
Voltage	230 V~
Toerental belast	0-510 / 0-1.150 / 0-2.500 tr/min.
Max. boordiameter	12 - 162 mm (nat) / 12 - 202 mm (droog)
Spanhalsdiameter	60 mm
Aansluiting	Combi-hoofdas 1 1/4" buiten - 1/2" binnen
Gewicht	6,7 kg
Verpakking	in kunststof koffer



Professionele diamantboormachine met 3 versnellingen uit de nieuwe generatie machines, voor zowel boren uit de hand als met boorstatief.

Met oliebad gesmeerd tandwielhuis, combi-as en geïntegreerde stofafzuiging/watertoevoer, elektronisch regelbare schakelaar, thermische- en overspanningsbeveiliging, mechanische slipkoppeling, PRCD schakelaar en extra verstelbare handgreep.


€903,00

Diamantboormachine

EHD 1500 set



art.nr. 10.092.25

Vermogen	1500 W
Voltage	230 V~
Toerental belast	0-2.000 tr/min.
Max. boordiameter	82 mm
Spanhalsdiameter	46 mm
Aansluiting	M18 buitendraad
Gewicht	3,9 kg
Verpakking	in kunststof koffer



Diamantboormachine voor het droog boren van gaten tot 82 mm voor installatiedozen, ook in harde materialen zoals kalkzandsteen en overig metselwerk.

Met elektronisch regelbare schakelaar, thermische- en overspanningsbeveiliging, mechanische slipkoppeling en extra verstelbare handgreep.

De set bestaat uit:

- machine
- dozenboor voor metselwerk (Ø 82 mm)
- stofafzuiging
- centreerstift



€492,00

Diamantboormachine

EHD 2000 S



art.nr. 10.092.08

Vermogen	1700 W
Voltage	230 V~
Toerental belast	0-1.000/0-2.000 tr/min.
Max. boordiameter	132 mm
Spanhalsdiameter	53 mm
Aansluiting	M18 buitendraad
Gewicht	5,5 kg
Verpakking	in metalen koffer



Krachtige diamantboormachine met 2 versnellingen, voor het maatvast en trillingsvrij droog boren van gaten tot 132 mm in harde materialen zoals kalkzandsteen en overig metselwerk.

Met elektronisch regelbare schakelaar, thermische- en overspanningsbeveiliging, mechanische slipkoppeling en extra verstelbare handgreep.

€529,00

Diamantboormachine

END 712 P



art.nr. 10.093.51

Vermogen	700 W
Voltage	230 V~
Toerental belast	0-8.000 tr/min.
Max. boordiameter	12 mm (in tegels tot 18 mm dikte)
Spanhalsdiameter	43 mm
Aansluiting	M12x1,5 buitendraad
Gewicht	2,6 kg
Verpakking	in metalen koffer



Compacte diamantboormachine voor het watergekoeld boren van gaten tot 12 mm in tegels, keramiek, glas, natuursteen en beton.

Met roestvrijstalen hoofdas, elektronisch regelbare schakelaar, geïntegreerde watertoevoer, PRCD schakelaar en extra verstelbare handgreep.

€329,00

Boormachine

EHB 16/2.4 S R/L

art.nr. 10.014.02

Vermogen	1150 W
Voltage	230 V~
Toerental belast	0-430 / 0-760 tr/min.
Boorcap. in staal	20 mm
Spanhalsdiameter	43 mm
Aansluiting	Uitw. draad 5/8"x16G
Gewicht	3,5 kg
Verpakking	in kartonnen doos



Inclusief:
boorhouder (16mm)
met sleutel en handgreep



Krachtige boormachine, rechts- en linksdraaiend, met 2 versnellingen, geschikt voor het boren in hout, aluminium en staal.

Met traploos regelbaar toerental, soft-start toerentalregeling, aandrijving met hoog koppel en instelbaar handvat met aluminium klem.



€327,00

Betonslijper

EBS 120.1 art.nr. 10.097.01

Vermogen	1400 W
Voltage	230 V~
Toerental belast	10.000 tr/min.
Max. schijfdiameter	125 mm
Aansluiting	M14 buitendraad
Gewicht	2,9 kg
Verpakking	in kunststof koffer



Inclusief:
diamantschijf Premium
voor beton (Ø 125 mm)



Betonslijper voor het gladfrezen van oneffenheden in beton en het verwijderen van bekistingsnaden, stuc- en pleisterlagen, lijmresten (tegellijm) etc. Uitgebalanceerd model met softgripbeugel. Het voorste deel van de stofkap is opklapbaar waardoor er ook vlak langs de wand gewerkt kan worden, ook onder lage objecten.

Met langzaam-aanloopschakelaar, thermische- en overbelastingsbeveiliging en aansluiting voor industriestofzuiger.

€392,00

Betonslijper

met toerentalregeling

EBS 125.4 RO art.nr. 10.097.25

Vermogen	1500 W
Voltage	230 V~
Toerental belast	6.000 - 10.000 tr/min.
Max. schijfdiameter	125 mm
Toerentalregeling	instelbaar variabel
Aansluiting	M14 buitendraad
Gewicht	4,7 kg
Verpakking	in metalen koffer

Inclusief:
diamantschijf Premium
voor beton (Ø 125 mm)



Betonslijper voor het gladfrezen van oneffenheden in beton en het verwijderen van bekistingsnaden, stuc- en pleisterlagen, lijmresten (tegellijm) etc. Uitgebalanceerd model met softgripbeugel.

Het voorste deel van de stofkap is opklapbaar waardoor er ook vlak lang de wand gewerkt kan worden, ook onder lage objecten. Optioneel is een vloergeleidingssysteem waardoor er staand gewerkt kan worden.

Met toerentalregeling, langzaam-aanloopschakelaar, thermische- en overbelastingsbeveiliging, aansluiting voor industriestofzuiger en trillingsdemper.

€568,00



Betonslijper

EBS 1802 art.nr. 10.097.41

Vermogen	1800 W
Voltage	230 V~
Toerental belast	10.000 tr/min.
Max. schijfdiameter	125 mm
Aansluiting	M14 buitendraad
Gewicht	5,9 kg
Verpakking	in metalen koffer



Inclusief:
diamantschijf Premium
voor beton (Ø 125 mm)



Betonslijper voor het slijpen en gladmaken van oneffenheden in beton en het verwijderen van bekistingsnaden, stuc- en pleisterlagen, lijmresten (tegellijm) etc. Uitgevoerd met twee parallel geplaatste handgrepen met trillingsdemping.

Het voorste deel van de stofkap is opklapbaar waardoor er ook vlak lang de wand gewerkt kan worden. Geschikt voor middelgrote oppervlaktes. Optioneel is een vloergeleidingssysteem waardoor er staand gewerkt kan worden.

Met langzaam-aanloopschakelaar, thermische- en overbelastingsbeveiliging en aansluiting voor industriestofzuiger.

€585,00

Betonslijper

EBS 180 H art.nr. 10.097.49

Vermogen	2500 W
Voltage	230 V~
Toerental belast	8.500 tr/min.
Max. schijfdiameter	180 mm
Aansluiting	M14 buitendraad
Gewicht	8,4 kg
Verpakking	in metalen koffer



Inclusief:
diamantschijf Premium
voor beton (Ø 180 mm)



Zeer krachtige 2500 Watt betonslijper voor het slijpen en gladmaken van oneffenheden in beton en het verwijderen van bekistingsnaden, stuc- en pleisterlagen, lijmresten (tegellijm) etc. Uitgevoerd met twee parallel geplaatste handgrepen met trillingsdemping.

Het voorste deel van de stofkap is opklapbaar waardoor er ook vlak lang de wand gewerkt kan worden. Geschikt voor middelgrote en grote oppervlaktes.

Met langzaam-aanloopschakelaar, thermische- en overbelastingsbeveiliging en aansluiting voor industriestofzuiger.

€868,00

Saneringsfreesmachine

EPF 1503 art.nr. 10.098.06

Vermogen	1500 W
Voltage	230 V~
Toerental belast	4.000 tr/min.
Max. schijfdiameter	140 mm
Aansluiting	M14 buitendraad
Gewicht	3,9 kg
Verpakking	in metalen koffer

Renovatiefreesmachine met softstartschakelaar voor het saneren van grotere oppervlaktes pleister, lijmresten of oude verflagen. Ook gladde oppervlaktes kunnen opgeruwd worden. De hardmetalen freeswielen zijn bij uitstek geschikt voor het saneren op metselwerk.

Met nauwkeurige freesdiepte instelling, temperatuur- en overbelastingsbeveiliging en een aansluiting voor een industriestofzuiger.



Inclusief:
Borstelring en set
gebogen freeswielen




€504,00

Muurfreesmachine

EMF 125.2  art.nr. 10.098.26

Vermogen	1700 W
Voltage	230 V~
Toerental belast	7.500 tr/min.
Asgat	22,2 mm
Max. schijfdiameter	125 mm
Max. sleufdiepte	30 mm
Max. sleufbreedte	30 mm
Gewicht	3,3 kg
Verpakking	in kunststof koffer



Inclusief: 2 premium
diamantzaagbladen
(Ø 125 mm)

Compacte 1700 Watt machine met uitgebalanceerde compacte vormgeving en parallele handgrieppositie, voor het eenvoudig frezen van sleuven, speciaal in harde materialen.

Met softstart schakelaar, thermische- en overbelastingsbeveiliging (optisch) en een 35 mm slangaansluiting met borgpal.

€533,00

Muurfreesmachine

EMF 150.1  art.nr. 10.098.58

Vermogen	2300 W
Voltage	230 V~
Toerental belast	4.300 tr/min.
Asgat	22,2 mm
Max. schijfdiameter	150 mm
Max. sleufdiepte	45 mm
Max. sleufbreedte	46 mm
Gewicht	6,1 kg
Verpakking	in metalen koffer



Krachtige 2300 Watt machine met uitgebalanceerde compacte vormgeving en parallele handgrieppositie, voor het eenvoudig frezen van sleuven, speciaal in harde materialen.

Met softstart schakelaar, thermische- en overbelastingsbeveiliging (optisch) en een 35 mm slangaansluiting met borgpal.

Inclusief: 2 premium
diamantzaagbladen (Ø 150 mm)

€637,00



Droogbouwschuurmachine

ETS 225 art.nr. 10.098.60

Vermogen	700 W
Voltage	230 V~
Toerental belast	0 - 1.450 tr/min.
Max. schijfdiameter	225 mm
Aansluiting	M14 buitendraad
Gewicht	2,9 kg
Verpakking	in kunststof koffer



Inclusief:
set schuurpapier K80, K100
en schuurgaas K80



Roterende schuurmachine met softstartschakelaar met regelbaar toerental. Met de grote schuurschijf kunnen oneffenheden in gipsplaatnaden in wand en plafond eenvoudig glad gemaakt worden.

Een telescoopstatief voor werken aan het plafond is optioneel verkrijgbaar.

€266,00

Isolatieschuurmachine

EWS 400 art.nr. 10.095.25

Vermogen	800 W
Voltage	230 V~
Toerental belast	0 - 85 tr/min.
Max. schijfdiameter	370 mm
Toerentalregeling	vast
Aansluiting	Steek/klittenband
Gewicht	3,9 kg
Verpakking	in kartonnen doos



Inclusief:
1 vel schuurpapier
(korrel 24)



Schuurmachine voor het uitvlakken van isolatieplaten en opgeschuimd polystyreen voor warmte-isolatie.

Met traploze snelheidsregeling, 3 versnellingen speciale aandrijving, stofafzuiging via kap met borstelring en geperforeerde schuurschijf en flexibele kap.

€440,00

Diamantzaagmachine

EDS 125


art.nr. 10.098.20

Vermogen	1250 W
Voltage	230 V~
Toerental belast	7.500 tr/min.
Asgat	22,2 mm
Max. schijfdiameter	125 mm
Gewicht	2,9 kg
Verpakking	in metalen koffer


 Inclusief:
diamantschijf
(Ø 125 mm)


Compacte diamant tegelzaagmachine voor het nat of droogzagen in (natuur) steen en tegels. Verstek instelling (traploos tot 45 °) en zaagdiepte instelling (traploos tot 36 mm) zonder gereedschap.

Met geïntegreerde watertoevoer, rollergeleide plaat en stofafzuiging.

€255,00

Tegelboormachine

EFB 68


art.nr. 10.098.51

Vermogen	1400 W
Voltage	230 V~
Toerental belast	3.000 - 10.000 tr/min.
Max. boordiameter	68 mm
Toerentalregeling	instelbaar variabel
Aansluiting	M14 buitendraad
Gewicht	3,7 kg
Verpakking	in kunststof koffer

Handzame tegelboormachine met instelbaar regelbaar toerental voor het droogboren in graniet, tegels, keramisch plaatmateriaal en natuursteen tot 68 mm. De machine is uitgerust met een speciaal ontwikkelde verende stofkap met LED verlichting en een schuimrubber ring waardoor er zeer precies en zonder wegglijden geboord kan worden.

Met stofafzuiging, geïntegreerde LED-lamp, antislip schuimrubber ring op de stofkap, maakt het oscilleren van de boorkroon mogelijk en koelt daardoor beter en vermindert slijtage. Exclusief boorkronen.


€249,00

Dubbelbladzaag

EDB 480.1 art.nr. 10.098.79

Vermogen	1800 W
Voltage	230 V~
Toerental belast	2.200 tr/min.
Zaaglengthe	480 mm
Gewicht	6,1 kg
Verpakking	in kartonnen doos



Multifunctionele zaagmachine met een krachtige 1.800 Watt motor, geschikt voor het zagen van Porotonblokken tot klasse 20, kunststof, hout en isolatiematerialen. Door het starre zwaard en twee duurzame tegensnijdende zaagbladen kan zeer nauwkeurig gezaagd worden.

Met ergonomische aan twee kanten monteerbare handgreep.

Inclusief:
set zaagbladen
en zaagbladhoes



€554,00

Zaagmachine

ETR 350.1 P  art.nr. 10.098.91

Vermogen	2700 W
Voltage	230 V~
Toerental belast	2.200 tr/min.
Asgat	25,4 mm
Max. schijfdiameter	350 mm
Zaagdiepte	130 mm
Gewicht	12,5 kg
Verpakking	in kartonnen doos



Steenzaagmachine met een zeer krachtige 2700 Watt motor, geschikt voor het stofvrij nat of droog zagen van de hardste steensoorten en beton. Door de zaagdiepte van 130 mm ook geschikt voor het maken van uitsparingen in metselwerk.

Met stofkap met aansluiting voor industriestofzuiger en invalfunctie.

Inclusief:
diamantschijf (Ø 350 mm)



€1.145,00

Industriestofzuiger

DSS 35M iP



art.nr. 12.924.00

Vermogen	1600 W
Voltage	230 V~
Aansluitkabel	8 meter
Zuigslang	5 meter
Aanzuigvolume	64 l/s
Max. vacuüm	259 mbar
Tankinhoud	35 liter (bruto)
Gewicht	15,0 kg
Verpakking	in kartonnen doos



Industriestofzuiger klasse M voor zowel nat als droogzuigen met grote wateropname en een "Permanent Clean" filterreiniging. De automatische elektromagnetische klopfunctie reinigt het filter zonder vaste tijdsinterval gedurende het zuigproces, zonder onderbreking van de luchtstroom. Met stopcontact met inschakel automaat, volumestroom indicatie, soft start en nalooop electronica, waterherkenning en sensoruitschakeling, ketel met gladde binnenwand en twee polyester filtercassettes.

Inclusief accessoire set: 5m zuigslang (Ø 35mm), handgreep met ventiel, 2 kunststof buizen, Universeel adapter, kierenzuiger, grofvuil zuigmond, 1x opvangzak PE en accessoirehouder.


€642,75

Industriestofzuiger

DSS 1401 L



art.nr. 12.923.02

Vermogen	1250 W
Voltage	230 V~
Aansluitkabel	10 meter
Zuigslang	3,5 meter
Aanzuigvolume	60 l/s
Max. vacuüm	210 mbar
Tankinhoud	25 liter (bruto)
Gewicht	7,7 kg
Verpakking	in kartonnen doos



Industriestofzuiger voor zowel nat als droogzuigen, met cycloon zuigtechniek. Met waterherkenning met automatische uitschakelfunctie, contactdoos met inschakelfunctie.



Inclusief accessoire set: 3,5m zuigslang (Ø 32 mm), handgreep met ventiel, 2 aluminium buizen, oniverseel adapter, kierenzuiger, borstelmondstuk, standaard zuigmond, 1x stofzuigerzak vlies en 1x opvangzak PE.


€215,20

Pompzuiger

EPS 50



art.nr. 12.925.03

De krachtige natzuiger met pompfunctie

Vermogen	1300 W
Verbruik pomp	900 W
Voltage	230 V~
Aansluitkabel	10 meter
Zuigslang	7 meter
Afvoerslang	10 meter
Pompcapaciteit	14.000 l/u
Max. vacuüm	230 mbar
Tankinhoud	50 liter (bruto)
Gewicht	15,0 kg
Verpakking	in kartonnen doos

De probleemoplosser voor tijd- en kostenbesparend drogen van overstroomde gebieden, door een extreem hoog transportvermogen (14.000 liter/u). Sneller en efficiënter in vergelijking met conventionele methoden. Grondige afzuiging en gelijktijdig pompen van water tot een hoogte van 9 meter. De afvoerslang is verlengbaar tot maximaal 5 lengtes.

Inzetbaarheid: op bouwplaatsen, tijdens overstromingen, brandherstel, leidingbeschadiging, restauratie van platte daken, schoonmaken en/of droogleggen van vijvers of zwembaden en andere schoonmaakwerkzaamheden.

Met PRCD stroomonderbreker, bijzonder robuuste container van slagvast kunststof en afzonderlijk filternet voor grove deeltjes.



Functieschema ▼



**MET GRATIS
winterpakket**



Inclusief accessoire set:

4x0,5m kunststof zuigbuizen Ø 38mm, vijvermondstuk, 7m zuigslang, 10m afvoerslang, geïntegreerde vuilwaterpomp, filternet met rits, spleetmondstuk, borstelmondstuk, natvloermondstuk 360mm breed.

€823,00

Actie voorwaarden

Tijdens de actieperiode van 15 oktober 2021 tot en met 31 december 2021 levert Veeneman met elke product uit deze actiefolder gratis een winterpakket mee.

Dit pakket bestaat uit o.a.: een ijskrabber, een muts, een col, erwtensoep, koekjes, chocolademelk, thee en chocola. De actie is alleen van toepassing op de producten zoals vermeld in deze Eibenstock actiefolder (ref. 00.006.66). De uiterste besteldatum is 31 december 2021. De volledige actievoorwaarden vindt u terug op onze website: www.eibenstock.nl/actievoorwaarden.

Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen exclusief BTW en geldig t/m 31 december 2021. Technische veranderingen, drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.



Uw dealer:

Ref. 00.006.66