



# EIBENSTOCK

**PROFESSIONAL  
GERMAN SINCE 1919  
POWER TOOLS**

# PRODUCTFOLDER

Genoemde bruto adviesprijzen zijn geldig t/m 30/6/2022

## ACTIE!

Steenzaagmachine  
**EST 350.2**



+

Industriestofzuiger  
**DSS 35M iP**



**Tijdelijk voor  
een scherpe  
setprijs!**

kijk op pagina 7

## Accu-tegelboormachine

### END 40A



art.nr. 10.093.12

*De professionele  
accu-tegelboormachine  
met geïntegreerde watertank*

Accupack	18V / 5,2 Ah
Toerental belast	0-8.000 tr/min.
Boordiameter	6-40 mm
Spanhalsdiameter	43 mm
Aansluiting	M12x1,5 buitendraad
Gewicht	2,4 kg (incl. accu)
Verpakking	In kunststof koffer, incl. oplader, 1 accupack 5,2 Ah, adapter M12x1,5 buitendraad / ½ inch buitendraad, montagegereedschap, excl. boorkronen



## NIEUW

### Cordless Alliance System (CAS)

Een accu voor alles



Nieuw in ons assortiment is de accu-tegelboormachine END 40A. Ideaal voor het boren in kleine ruimtes of wanneer er geen stroom voorhanden is. Altijd en overal is het nu mogelijk om watergekoeld gaten te boren in natuursteen, tegels, keramiek, porcelein, porcellanato tegels, glas en beton.

Tip: Voor precisie boren raden wij de aanboorhulp met boorsjabloon aan, art.nr. 12.517.30 ►



### KENMERKEN

- RVS hoofdas
- Watertoevoer - geïntegreerde tank met handige regelaar voor de watertoevoer
- Onderhoud - afdichtingen zijn gemakkelijk te vervangen
- Hanteerbaarheid - Licht gewicht, ergonomisch ontwerp

**Bruto adviesprijs €538,00**

### Beschikbare diamantboorkronen

Boor nauwkeurig boorgaten van 6 tot 40 mm diameter met de massieve of holle diamantboorkronen van Eibenstock.

Bekijk het assortiment op [veeneman.nl](http://veeneman.nl)



## Tegelboormachine

### EFB 152 PX



art.nr. 10.098.52

Secuur boren met  
minimale krachtingspanning

Vermogen	1150 W
Voltage	230 V~
Toerental belast	250-1.000 tr/min.
Boordiameter	6-120 mm
Aansluiting	½" binnendraad
Gewicht	19,5 kg
Verpakking	in kartonnen doos, incl. montagegereedschap, excl. boorkronen

Stabiele solide tegelboormachine voor het natboren in tegels, plaat- en keramisch materiaal, glas en natuursteen. Ideaal voor armaturen, toiletinstallaties, inbouwspots en schakelaars.

#### KENMERKEN

- Elektronisch - soft-start, temperatuur-regeling en overstroombeveiliging, snelheidsregeling en constante toerental
- Stabiel ontwerp - afneembare machine en uitneembare waterbak met waterafvoer maakt eenvoudig reinigen/gemakkelijk vervoeren mogelijk
- Geïntegreerde watertoevoer
- Zonder gebruik van de waterbak is boren van grote tegels mogelijk
- Verzinkte steun - roestbestendig
- Drukkring met spatwaterbescherming - in hoogte verstelbaar voor verschillende materiaaldiktes zonder gereedschap



Bruto adviesprijs **€948,00**

## Tegelboormachine

### EFB 68



art.nr. 10.098.51

Vermogen	1400 W
Voltage	230 V~
Toerental belast	3.000-10.000 tr/min.
Max. boordiameter	68 mm
Aansluiting	M14 buitendraad
Gewicht	3,7 kg
Verpakking	in kunststof koffer, excl. boorkronen

De precieze en stofarme  
tegelboormachine

Handzame tegelboormachine met instelbaar regelbaar toerental voor het droog boren in graniet, tegels, keramische platen en natuursteen tot 68 mm.

#### KENMERKEN

- Stofafzuiging - uniek in zijn soort, zeer stofarm boren
- Precisie boren - de boorkroon glijdt niet weg door het antislip schuimrubber
- Schuimrubber ring op de stofkap maakt het oscilleren van de boorkroon mogelijk - koelt beter en vermindert slijtage
- Geïntegreerde LED lamp - eenvoudig nauwkeurig positioneren van de boor.
- De stofafzuiging beschermt de gebruiker tegen gevaarlijke minerale stoffen in tegenstelling tot gebruikelijke methoden met een haakse slijper



Bruto adviesprijs **€254,60**



## Boormachine

### EHB 32/2.2R R/L



art.nr. 10.045.01

Vermogen	1800 W
Voltage	230 V~
Toerental belast	60-140/200-470 tr/min.
Max. boordiameter	100 mm (hout) / 60 mm (aluminium) 32 mm (staal)
Spanhalsdiameter	65 mm
Aansluiting	MK3
Gewicht	6,4 kg
Verpakking	in kartonnen doos, incl. uitdrijf-spie MK3, excl. boren

**Boor met gemak  
gaten in elk  
materiaal**

Krachtige 1800 Watt boormachine, rechts- en linksdraaiend met 2 versnellingen en traploos regelbaar toerental geschikt voor het boren in hout en staal; zowel uit de hand als met magneetboorstandaard (art.nr. 10.036.11). Volledig elektronisch met instelbaar draaimoment en mechanische slipkoppeling.



#### KENMERKEN

- Soft-start, temperatuurregeling en overstroombeveiliging - bescherming van de machine
- Koppelregeling, snelheidsregeling en constante toerental - optimale instelling voor materiaal en boordiameter
- Mechanische slipkoppeling - bescherming van de gebruiker
- Morseconus aansluiting - veelzijdige hoofdas aansluiting

**Bruto adviesprijs €592,00**



## Diamantboormachine

### EHD 2000



art.nr. 10.092.08

Vermogen	1700 W
Voltage	230 V~
Toerental belast	0-1.000 / 0-2.000 tr/min.
Max. boordiameter	132 mm
Spanhalsdiameter	53 mm
Aansluiting	M18 buitendraad
Gewicht	5,5 kg
Verpakking	in metalen koffer, excl. boorkronen

**Krachtig en duurzaam boren**

Krachtige 1700 Watt diamantboormachine met 2 versnellingen voor het maatvast en trillingsvrij droog boren van gaten tot 132 mm in abrasieve materialen zoals kalkzandsteen en overig metselwerk.

#### KENMERKEN

- Elektronisch - soft-start, temperatuurregeling en overstroombeveiliging
- Krachtige aandrijving met 2 versnellingen
- Mechanische slipkoppeling
- Extra handgreep - variabel instellen op de spanhals

**Bruto adviesprijs €539,00**





## Diamantboormachine

**ETN 162/3**


art.nr. 10.093.31

Krachtige, complete en  
veelzijdige diamantboormachine

Vermogen	2200 W
Voltage	230 V~
Toerental belast	0-510 / 0-1.150 / 0-2.500 tr/min.
Boordiameter	12 - 162 mm (nat) / 12 - 202 mm (droog)
Spanhalsdiameter	60 mm
Aansluiting	Combi-hoofdas 1 1/4" buiten - 1/2" binnen
Gewicht	6,7 kg
Verpakking	in kunststof koffer, excl. boorkronen



Professionele diamantboormachine met sterke 2200 Watt motor, 3 versnellingen voor het nat en droog boren van installatie boorgaten tot Ø 162 mm in beton. Voor zowel boren uit de hand als met boorstandaard (type BST 182 V/S, art.nr. 10.094.38). De machine is middels een snelkoppeling op de standaard te bevestigen zonder gereedschap. Op zowel de machine als de handgreep zit een geïntegreerde waterpas. De service indicator gaat branden ca. 10 werkuren voordat de koolborstels vervangen moeten worden. Voorzien van slijtvast en duurzaam PUR-aansluitsnoer.

### KENMERKEN

- Krachtige motor met hoge vermogensreserves en een lange levensduur
- Elektronisch - soft-start, temperatuurregeling en overstroombeveiliging, overbelasting indicatie, constante toerental
- 3 Versnellingen oliebad aandrijving - voor optimale smering in alle werkhoudingen door de speciaal ontwikkelde oliepompe en optimaal afgestelde koppeltoerental ratio voor alle diameters
- Mechanische slipkoppeling
- Combinatie hoofdas met geïntegreerde aansluiting voor centreerstift - snel, nauwkeurig boren
- Ergonomische handgreep met grote schakelaar - een goede controle en moeiteloos werken
- Wisselsysteem - snel wisselen tussen natte en droge toepassingen

Bruto adviesprijs **€920,00**

OOK VERKRIJGBAAR IN EEN SET MET DIKWANDIGE OF DUNWANDIGE BOORKRONEN

### Diamantboormachine ETN 162/3 SET A1

art.nr. 10.093.31A1

 met 4 **dikwandige** natboorkronen Ø 31, 61, 81, 131 mm

Speciale dikwandige boorset voor iedere vakspecialist die ofwel met statief of met de hand gaten wil boren in hard materiaal (beton, gewapend beton).



Dikwandig

Bruto adviesprijs  
**€1.285,00**

### Diamantboormachine ETN 162/3 SET A2

art.nr. 10.093.31A2

 met 4 **dunwandige** natboorkronen Ø 41, 61, 81, 130 mm

Speciale dunwandige boorset voor de professional en zeer ervaren boorspecialist, die snel met de hand gaten wil boren in hard materiaal (beton, gewapend beton).



Dunwandig

Bruto adviesprijs  
**€1.210,00**

## Diamantboormachine

### PLD 182.1 NT



art.nr. 10.094.82

Vermogen	2300 W
Voltage	230 V~
Toerental belast	0-520 / 0-1.200 / 0-2500 tr/min.
Boordiameter	1 <sup>e</sup> versnelling 82-182 mm
	2 <sup>e</sup> versnelling 42-82 mm
	3 <sup>e</sup> versnelling 12-42 mm
Boordiameter metselwerk (droog)	1 <sup>e</sup> versnelling 122-202 mm
	2 <sup>e</sup> versnelling 62-122 mm
	3 <sup>e</sup> versnelling 12-62 mm
Spanhalsdiameter	60 mm
Aansluiting	Combi-hoofdas 1 1/4" buitendraad 1/2" binnendraad
Gewicht	7,5 kg
Verpakking	in kunststof koffer, incl. steeksleutels SW 32/41 en koppelingen t.b.v. watertoevoer+stofafzuiging, excl. boorkronen



Professionele diamantboormachine met krachtige 2300 Watt motor en 3 versnellingen voor zwaar gebruik, een echte alleskunner. Voor nat en droog boren in gewapend beton, natuursteen en asfalt. Voor zowel boren uit de hand als met boorstandaard (type BST 182 V/S, art.nr. 10.094.38). Voorzien van slijtvast en duurzaam PUR-aansluitsnoer.

#### KENMERKEN

- Krachtige 2300 Watt motor met hoge vermogensreserves en een lange levensduur geschikt voor continu gebruik
- Elektronisch - soft-start, overstroombeveiliging, overbelasting indicatie en thermisch beveiligd
- 3 Versnellingen oliebad aandrijving - optimale smering in alle werkhoudingen door de speciaal ontwikkelde olie pomp
- Mechanische slipkoppeling
- Ergonomische handgreep met grote schakelaar - een goede controle en moeiteloos werken
- Wisselsysteem - snel wisselen tussen natte en droge toepassingen

**Meest compacte model in  
zijn klasse, overal inzetbaar  
voor iedere klus**

**Bruto adviesprijs €947,00**



## Diamantboorset

### PLE 182



art.nr. 10.094.74

Vermogen	2300 W
Voltage	230 V~
Toerental belast	520 / 1.250 / 2.700 tr/min.
Boordiameter	12-182 mm
Lengte zuil	995 mm
Nuttige slag	700 mm
Aansluiting	Combi-hoofdas 1 1/4" buiten - 1/2" binnen
Gewicht	21,5 kg
Verpakking	in 2 kartonnen dozen, excl. boorkronen

Professionele diamantboorset met 3 versnellingen uit de nieuwe generatie machines voor het nat en droog boren van gaten tot 182 mm in beton. Precisie boren dankzij schaalverdeling, boorgat indicator en 2x geïntegreerde waterpas. Voorzien van slijtvast en duurzaam PUR-aansluitsnoer.

#### KENMERKEN

- Elektronisch - soft-start, temperatuurregeling en overstroombeveiliging, overbelastingsindicatie
- 3 Versnellingen oliebad aandrijving - voor optimale smering in alle werkhoudingen door de speciaal ontwikkelde olie pomp en optimaal afgestelde koppeltoerental ratio voor alle diameters
- Mechanische slipkoppeling
- Spanhals montage - variabele machinepositie op de standaard
- Zuil van de standaard kan ingesteld worden tot 45°
- Compacte combinatie basis - bevestiging met anker of vacuüm (vacuüm set noodzakelijk)
- Aanvoerhendel te verwisselen zonder gereedschap - eenvoudige selectie van werksijde

**Complete set, machine  
plus boorstandaard!**



**Bruto adviesprijs €1.837,00**



# Steenzaagmachine

## EST 350.2



art.nr. 10.098.89

Vermogen	2400 W
Voltage	230 V~
Toerental belast	2.400 tr/min.
Schijfdiameter	max. 350 mm
Max. zaagdiepte	120 mm
Max. zaaglengte	250 mm
Asgat	Ø 25,4 mm
Gewicht	19 kg
Verpakking	in kartonnen doos, incl. diamantzaagblad Premium

**TNO** innovation for life

**7 UUR LANG STOFVRIJ  
BAKSTEEN EN BETON ZAGEN!**

steenzaagmachine EST 350.2 i.c.m. industriestofzuiger DSS 35M iP


**Nauwkeurig en  
stofarm droogzagen**

Dé handige en flexibele 2400 Watt machine voor stofarm droog zagen van allerlei soorten steen zoals beton, natuursteen en baksteen. Met het diamantzaagblad Speciaal zaagt u probleemloos door metaal, kunststof en hout. Sluit de machine aan op een DSS 35M iP industriestofzuiger en u kunt 7 uur lang stofvrij zagen in baksteen en beton. U heeft geen gereedschap nodig om de steen te klemmen. Versteekzagen gaat eenvoudig en nauwkeurig dankzij de traploos regelbare hoekstop van 0 tot 45°.

### KENMERKEN


- Robuuste gegoten aluminium voetplaat - stabiel werkoppervlak
- Verbeterd afzuigsysteem, monstuk (Ø 35 mm) voor directe verbinding met de industriestofzuiger DSS 25/35/50 - langer stofvrij zagen
- Ergonomische handgreep - comfortabele werkhouding
- Hoofdasvergrendeling - eenvoudig wisselen van zaagblad
- Transportvergrendeling in gescharnierde positie - handig en veilig vervoer
- Aanloopstroombegrenzer - rustige aanloop van de machine


**Bruto adviesprijs €514,00**

### Diamantzaagblad Premium

Art.nr. 12.323.15

Diamantzaagblad voor steenzaagmachine EST 350.2 en diamantslijpmachine ETR 400 P.



Schijfdiameter	350 mm
Asgat	Ø 25,4 mm
Toepassing	Diverse soorten steen zoals beton, natuursteen en baksteen

**Bruto adviesprijs €125,70**

### Diamantzaagblad Speciaal

Art.nr. 12.323.19

Diamantzaagblad voor steenzaagmachine EST 350.2 en diamantslijpmachine ETR 400 P.

Inclusief aluminium afsluitdop; ter voorkoming van brandschade en letsel. Verplicht gebruik bij metaalverwerking. De afsluitdop is ook apart verkrijgbaar (art.nr. 12.105.01).



Schijfdiameter	350 mm
Asgat	Ø 25,4 mm
Toepassing	Staal, kunststof, glas, aluminium, hout

**Bruto adviesprijs €162,70**

 Bekijk alle toetsresultaten op [stofvrijwerken.tno.nl](http://stofvrijwerken.tno.nl)
**TNO** innovation for life

TNO heeft in opdracht van Veeneman bv een prestatietoets **STOFVRIJ WERKEN** uitgevoerd op steenzaagmachine EST 350.2 in combinatie met industriestofzuiger DSS 35M iP. Wanneer u de werkzaamheden uitvoert met de maatregelen, zoals vermeld op de website van TNO ([stofvrijwerken.tno.nl](http://stofvrijwerken.tno.nl)), wordt de blootstelling als doeltreffend beheerst beschouwd.



## Industriestofzuiger

### DSS 35M iP



art.nr. 12.924.00

Wanneer stof niet gewenst is

Vermogen	1600 W
Voltage	230 V~
Aansluitkabel	8 meter
Aanzuigvolume	64 l/s
Max. vacuüm	259 mbar
Tankinhoud	35 liter (bruto)
Gewicht	15 kg
Verpakking	in kartonnen doos, incl. accessoires*

\* Accessoires: 5m zuigslang (Ø 35mm), handgreep met ventiel, 2 kunststof buizen, Universeel adapter, kierenzuiger, grofvuil zuigmond, 1x opvangzak PE en accessoirehouder.



De "M" industriestofzuiger voor nat en droog zuigen, met "Permanent Clean" filterreiniging. Door optimaal gebruik te maken van motor, filter en ketel kan de stofzuiger grote hoeveelheden stof en water opnemen. De automatische elektromagnetische klopfunctie reinigt het filter zonder vaste tijdsinterval gedurende het zuigproces, zonder onderbreking van de luchtstroom. Stofretentie capaciteit 99,99% volgens BGIA stofklasse M. Contactdoos met automatische inschakelfunctie.

#### KENMERKEN

- Elektronisch - soft-start met vertraagde start en naloop
- Contactdoos met automatische inschakelfunctie voor aangesloten machines
- Slanguiteinden passen in elkaar - slang eenvoudig te verlengen, stofvrij transport
- Speciale kunststof tank - laag zwaartepunt, eenvoudig te legen
- Afsluitdop voor stofvrij vervoer tijdens transport
- Groot legvak voor accessoires en machines



Bruto adviesprijs **€656,00**

# ACTIE!\*

## SCHERPE SETPRIJS

Steenzaagmachine  
+ EST 350.2  
Industriestofzuiger  
DSS 35M iP

VAN ~~€1.170,00~~

VOOR **€1.050,00**

\*Kijk voor de actievoorwaarden op [eibenstock.nl/actievoorwaarden](http://eibenstock.nl/actievoorwaarden).  
Actieperiode 01/03/2022 t/m 30/06/2022.



## Muurfreesmachine

**EMF 180.2**


art.nr. 10.098.35

Vermogen	2300 W
Voltage	230 V~
Toerental belast	2.200 tr/min.
Schijfdiameter	180 mm
Sleufdiepte	Variabel tot 60 mm
Sleufbreedte	Variabel tot 60 mm
Asgat	Ø 22,2 mm
Gewicht	7,5 kg
Verpakking	in metalen koffer, incl. 2 premium diamant-schijven Ø 180 mm

Krachtige 2300 Watt machine met een uitgebalanceerde compacte vormgeving en een parallelle handgrieppositie voor het vakkundig frezen van sleuven speciaal in harde materialen. De machine werkt in de snijrichting voor comfortabel gebruik.

### KENMERKEN

- Elektronisch - soft-start, temperatuur-regeling en overstroombeveiliging, overbelastingsindicatie
- Instelbare freesdiepte - geen gereedschap nodig
- Hoofdasvergrendeling - eenvoudig wisselen van schijven
- Slank ontwerp voor werken tot 15 mm van de rand
- Gesloten beschermkap met inklapbare stofkap - optimale luchtstroom, eenvoudig verwijderen van fragmenten
- Mondstuk diameter 35 mm met borgpal - directe verbinding met M-klasse stofzuiger voor stofarm werken



**Zeer krachtige machine  
in een slank ontwerp**



**Bruto adviesprijs €860,00**

## Diamantzaagmachine

**ETR 400.1**


art.nr. 10.098.97

**Met gemak zagen door  
steen, tegels en beton**

Vermogen	2850 W
Voltage	230 V~
Toerental belast	2.200 tr/min.
Schijfdiameter	max. 400 mm
Zaagdiepte	152 mm
Asgat	Ø 25,4 mm
Gewicht	13,4 kg
Verpakking	in kartonnen doos, incl. diamantzaagblad Ø 400 mm



Diamantzaagmachine met een zeer krachtige 2850 Watt motor geschikt voor het stofvrij nat of droog zagen van de hardste steensoorten en beton. Door de zaagdiepte van 152 mm ook geschikt voor het maken van uitsparingen in metselwerk.

### KENMERKEN

- Speciale tandwielkast met optimaal afgesteld toerental voor snel werken
- Elektronisch - soft-start, temperatuur-regeling en overstroombeveiliging, overbelastingsindicatie
- Invalzaag functie
- Brede steunrollen - exacte geleiding
- Spilvergrendeling - eenvoudig wisselen van zaagbladen
- Robuuste metalen beschermkap
- Handgreep en kap verstelbaar - ergonomische bediening in verschillende werkposities
- Mondstuk diameter 35 mm - directe aansluiting met M-klasse stofzuiger
- Afgeschermd koolborstels - bescherming van de motor



**Dit product vervangt de ETR 350.1  
(art.nr. 10.098.91) die daarmee  
komt te vervallen**

**Bruto adviesprijs €1.310,00**



## Betonslijper

### EBS 125.4 O art.nr. 10.097.20

Vermogen	1500 W
Voltage	230 V~
Toerental belast	10.000 tr/min.
Toerentalregeling	Vast
Schijfdiameter	max. 125 mm
Aansluiting	M14 buitendraad
Gewicht	4,7 kg
Verpakking	in metalen koffer, incl. premium diamantschijf Ø 125 mm

#### Ergonomisch, handzaam en uitgebalanceerd model

Betonslijper voor het gladfrezen van oneffenheden in beton en het verwijderen van bekistingsnaden, stuc- en pleisterlagen en lijmresten (tegellijm) etc. Uitgebalanceerd model met softgripbeugel en trillingsdemper. Optioneel is een vloergeleidingssysteem waardoor er staand gewerkt kan worden (art.nr. 10.097.90).

#### KENMERKEN

- Elektronisch - soft-start, constante toerental, snelheidsverlaging bij overbelasting, temperatuurregeling en overstroombeveiliging
- Opklapbaar segment van beschermkap - werk vlak langs de rand en onder lage objecten (geen moeizame nabewerking. U bespaart dus tijd en kosten)
- Borstelring - hoog zuigvermogen voor stofvrij werken door aansluiten van een industrie stofzuiger (accessoire) op het mondstuk (Ø 35 mm)
- Parallel gepositioneerde handgrepen - ergonomische hanteerbaarheid maakt het mogelijk de machine precies en uitgebalanceerd te geleiden voor een beter resultaat

Bruto adviesprijs **€551,00**

## Betonslijper

### EBS 235.1 art.nr. 10.097.51

Vermogen	2200 W
Voltage	230 V~
Toerental belast	1.380 tr/min.
Toerentalregeling	Vast
Schijfdiameter	max. 235 mm
Gewicht	38 kg
Verpakking	in kartonnen doos, incl. basisschijf voor diamantsegmenten (Segmenten separaat bij te bestellen)

#### De juiste werkhouding voor iedere gebruiker

Zeer krachtige 2200 Watt betonslijper voor het gladfrezen of opruwen van middelgrote oppervlaktes zoals kelder, garage of balkon vloeren. Door het afneembare voorste deel van de stopkap en de verplaatsbare handgreep kan ook vlak langs de wand gewerkt worden. Eenvoudig in hoogte verstelbaar onderstel met 4 stabiele wielen, geïntegreerde stofafzuiging en trillingsdemping. Dankzij de extra handgreep op de motor en het geringe gewicht van slechts 38 kg eenvoudig te vervoeren.

#### KENMERKEN

- 2200 Watt eenfase AC-motor - duurzaam, hoge belastingscapaciteit, eenvoudig te onderhouden
- Segment op de beschermkap afneembaar en verstelbare handgreep - om in de hoeken van de werkplek te kunnen slijpen (geen moeizame nabewerking, bespaart tijd en kosten)
- Borstelring - hoog zuigvermogen voor stofvrij werken door aansluiten van een industrie stofzuiger (accessoire) op het mondstuk (Ø 35 mm)
- Vloergeleider instelbaar in hoogte - beter slijpresultaat
- Kantelbare vloergeleiding - optimale aanpassing aan de lichaamshoogte van de gebruiker voor een goede werkhouding en comfortabele geleiding

Bruto adviesprijs **€1.388,00**



## Polijstmachine

**WPN 180**


art.nr. 10.095.07

Vermogen	1200 W
Voltage	230 V~
Toerental belast	1.500-2.800 tr/min.
Schijfdiameter	180 mm
Aansluiting	M14 buitendraad
Gewicht	4,4 kg
Verpakking	in kartonnen doos, excl. schijf en acc.



**Geen kras is veilig voor deze duurzame polijstmachine**

1200 Watt polijstmachine met een 60° overbrenging, voor het verwijderen van krassen, natpolijsten en schuren van verschillende oppervlakken, hoeken en rondingen waaronder diverse steensoorten.

### KENMERKEN

- Elektronisch - soft-start, traploze snelheidsregeling, temperatuurregeling en overstroombeveiliging
- 60° Aandrijving - beter zicht op het te bewerken oppervlak, moeilijk bereikbare plaatsen en krappe hoeken zijn eenvoudig te bereiken
- Door labyrint tegen stof beschermde tandwiellagers - weinig slijtage
- Externe watertoevoer onder de motor
- PRCD-schakelaar geïntegreerd in de kabel

**Bruto adviesprijs €360,90**

## Satineermachine

**ESM 1310**


art.nr. 10.095.10

Vermogen	1300 W
Voltage	230 V~
Toerental belast	1.300-3.050 tr/min.
Schijfdiameter	120 mm
Aansluiting	Ø 19 mm
Gewicht	2,8 kg
Verpakking	in kartonnen doos, excl. borstels



**Veelzijdige satineermachine, geschikt voor bijna alle materialen**

1300 Watt satineermachine met hoog koppel, voor het borstelen, matteren, satineren, ontroesten of droogpolijsten van verschillende oppervlakken. Geschikt voor hout, metaal en kunststof, van grof schuren naar fijn schuren naar hoogglans.

### KENMERKEN

- Elektronisch - soft-start, traploze snelheidsregeling en constante toerental, temperatuurregeling en overstroombeveiliging
- Motor kan hoge belasting aan - duurzaam, maximaal vermogen voor het hele bereik
- 2-Traps gereduceerde overbrenging - hogere koppel op de as - volledig vermogen, ook bij lagere snelheden - minimale motorbelasting, lange levensduur
- Door labyrint tegen stof beschermde tandwiellagers - weinig slijtage

**Bruto adviesprijs €363,90**



## Pleisterbewerkingsmachine

### EPG 400 A art.nr. 10.095.40

Vermogen	Li-Ion accu 5,2 Ah
Voltage	18 V~
Toerental belast	80 tr/min.
Schijfdiameter	370 mm
Aansluiting	Steekverbinding klittenband
Gewicht	4,5 kg
Verpakking	in kunststof koffer, incl. basis- en sponsschijf Ø 400 mm, standaard acculader en 2 accupacks



### Ontdek de snoerloze vrijheid

#### Cordless Alliance System (CAS)

Een accu voor alles



De EPG 400 A is een handzame en krachtige accumachine, speciaal voor het opruwen (rabotteren) en gladmaken (filzen) van gips, kalk-cement en leempleisters. Met extra accessoires is dit uit te breiden naar onder andere het schuren van isolatieplaten en het afvlakken en reinigen van verschillende oppervlakken. Het snoerloos werken zorgt voor veel flexibiliteit op de werkplaats. Kortom de EPG 400 A is een uitstekende keuze!

#### KENMERKEN

- Ergonomische handgreep voor ontspannen hanteren van de machine
- Grote schijfdiameter - snel en glad werken
- Ca. 30 minuten met één acculading (ca. 65 m²)
- Grote verscheidenheid aan accessoires voor uiteenlopende werkzaamheden

Bruto adviesprijs **€1.044,00**

## Pompzuiger

### EPS 50 art.nr. 12.925.03

Vermogen	1300 W
Vermogen pomp	900 W
Voltage	230 V~
Aansluitkabel	10 meter
Pompcapaciteit	14.000 l/u
Max. vacuüm	230 mbar
Tankinhoud	50 liter (bruto)
Gewicht	15,0 kg
Verpakking	in kartonnen doos, incl. accessoires*



### De krachtige natzuiger met pompfunctie

De probleemplosser voor tijd- en kostenbesparend drogen van overstroomde gebieden door een extreem hoge pompcapaciteit. Sneller en efficiënter in vergelijking met conventionele methoden. Grondige afzuiging en gelijktijdig pompen van water tot een hoogte van 9 meter. De afvoerslang is verlengbaar tot 50 meter. Inzetbaarheid: op bouwplaatsen, tijdens overstromingen, brandherstel, leidingbeschadiging, restauratie van platte daken, schoonmaken en/of droogleggen van vijvers of zwembaden en andere schoonmaakwerkzaamheden.

#### KENMERKEN

- PRCD stroomonderbreker
- Bijzonder robuuste container van slagvast kunststof
- Afzonderlijk filternet voor grove deeltjes



\* Accessoires: 4x0,5m kunststof zuigbuizen Ø 38mm, vijfmondstuk, 7m zuigslang, 10m afvoerslang, geïntegreerde vuilwaterpomp, filternet met rits, spleetmondstuk, borstelmondstuk, natvloermondstuk 360mm breed.

Functieschema ▶



Bruto adviesprijs **€839,00**



## Dubbelbladzaag

**EDB 480.1** art.nr. 10.098.79

Vermogen	1800 W
Voltage	230 V~
Toerental belast	2.200 sl/min.
Zaaglengte	480 mm
Gewicht	6,1 kg
Verpakking	in kartonnen doos, incl. set zaagbladen en zaagbladhoes




**Het krachtige multitalent voor diverse bouwmaterialen, onmisbaar bij het isoleren**

Multifunctionele zaagmachine met een krachtige 1800 Watt motor geschikt voor het zagen van Porotonblokken tot klasse 20, kunststof, hout en drukvaste isolatiematerialen. Door het starre zwaard en twee duurzame tegensnijdende zaagbladen kan zeer nauwkeurig gezaagd worden.

### KENMERKEN

- Robuust ontwerp met duurzame, krachtige 1800 Watt motor voor de zwaarste toepassingen - hoge zaagsnelheid, diagonale zaagsneden in geperforeerde baksteen mogelijk zonder problemen
- Robuust buigbestendig zwaard voor nauwkeurig zagen
- Twee contra-zaagbladen - zonder terugslag zagen
- Eenvoudig wisselen van zaagbladen
- Compact en slank ontwerp - makkelijk te hanteren, in de buurt van randen werken

**Bruto adviesprijs €564,00**



- Blaasfunctie - bescherming tegen stof voor de machine en de gebruiker



- Met ergonomische handgreep die aan beide kanten monteerbaar is.

