

amwitttools  
**Quality  
Selection**

XXL Special

**Professionals Only**



**wiha**

Tools that work for you



[amwitttools.nl](http://amwitttools.nl)



Momentschroevendraaierset VDE, 13-Delig

Instelbaar van 0,8 - 5,0 Nm,  
instelgereedschap, bithouder en 9 slimBits:  
Sleuf 2,5 - 3,5 - 5,5  
PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2  
SL/PZ1 - SL/PZ2

22040674



169,00

Tangenset VDE, 3-Delig

Punttang 200 mm,  
Zijkniptang 160 mm,  
Combinatietang 180 mm.

23026852



59,00

Multifunctionele Zaklamp

Revolutionaire zaklamp met LED, laser en UV-licht.  
Zwenkbare lampkop vergroot het gebruiksgemak.  
Voorzien van magneet en bevestigingsclip, incl.  
batterijen.

23041286



58,50

Sleuteltang 250 mm

Met drukknoploze instelling waardoor de vereiste  
sleutelmaat direct op het werkstuk kan worden  
ingesteld. Zeer praktisch bij toepassingen met weinig  
ruimte en geschikt voor linkshandigen doordat de  
enkelzijdige drukknop ontbreekt. Door de parallel  
geleide, gladde grijpbekken met ratelfunctie is  
overpakken niet meer nodig.  
Zelfklemmend vanaf SW 17.  
Max. bek opening 47 mm.

23040923



46,50

ErgoStar

9-delig verchromde inbussleutelset 1,5 t/m  
10 mm in revolutionaire houder. Wanneer één  
stiftsleutel in de houder wordt gedraaid, draaien  
alle andere sleutels onder dezelfde hoek opzij  
waardoor snel en comfortabel uitnemen mogelijk  
wordt.

22034753



24,95

26one

De WIHA LiftUp 26one is een  
magazijnbithouder die met één druk  
op de knop toegang biedt tot 13  
unieke dubbelbits, ofwel een waaier  
van 26 van 's werelds meest gangbare  
schroefprofielen.

22040912

- |         |         |
|---------|---------|
| ⊖ 4,0   | ⊖ 6,0   |
| ⊕ PH0   | ⊕ PH3   |
| ⊕ PH1   | ⊕ PH2   |
| ⊕ PZ1   | ⊕ PZ2   |
| ⊕ T10   | ⊕ T15   |
| ⊕ T20   | ⊕ T25   |
| ⊕ T27   | ⊕ T30   |
| ⊕ 3,0   | ⊕ 4,0   |
| ⊕ 5,0   | ⊕ 6,0   |
| ⊕ 3/32" | ⊕ 7/64" |
| ⊕ 1/8"  | ⊕ 9/64" |
| ⊕ 5/32" | ⊕ 3/16" |
| ⊕ 1     | ⊕ 2     |



44,50

De slimste Wiha koffer  
nu ook leeg leverbaar

595,00

Inclusief 6-delig SlimFix  
schoevendraaierset en  
Picofinisch fijnschroeven-  
draaier met 3 SlimBits.

23044129



Robuust,  
efficiënt  
en intelligent



Productvideo  
scan



# Wiha speedE II


Vele schroefverbindingen per dag, honderden schroefverbindingen per week. Als vakman investeert men veel tijd en energie in terugkerende schroefwerkzaamheden. De daaruit voortvloeiende pijn in de polsen is een natuurlijke reactie van het lichaam. Dankzij de elektrische aandrijving van de E-schroevendraaier speedE® II worden de gewrichten en pezen vooral bij intensief gebruik ontzien. Bovendien wordt de normaal benodigde tijd tot 1/3 gereduceerd.

Bij gevoelige schroefverbindingen, zoals kunststof afdekkingen van contactdozen, mag niet te zwaar worden aangedraaid, aangezien het materiaal anders beschadigd kan worden. Hier schakelt de speedE® II automatisch uit bij 0,4 Nm en behoudt de gebruiker de volledige controle om het laatste vastdraaien op gevoel met de hand uit te voeren.

Als er schroefwerkzaamheden zijn, waarbij meer kracht noodzakelijk is, biedt de speedE® van de tweede generatie de mogelijkheid om met een schuifschakelaar de elektrische kracht tot 1,0 Nm te verhogen. De kleur van de slimBits dient daarbij als hulp, zodat het juiste krachtniveau overeenkomstig de desbetreffende toepassing wordt ingesteld. De rode slimBits met de kleinere profielen worden in de rode schuifpositie gebruikt, de gele Power slimBits met de grotere profielen geven aan dat hier in de krachtigere, gele schuifpositie gewerkt kan worden. Als er een keer meer kracht nodig is, kan de speedE® II niettemin handmatig tot 12 Nm worden gebruikt, zonder dat deze daardoor beschadigd raakt.

**wiha**  
Tools that work for you

**speedE® II**  
THE E-SCREWDRIVER



## Toepassing:

Het ideale gereedschap voor alle schroefwerkzaamheden, b.v. contactdoosmontage, werkzaamheden in schakelkasten, industrieel onderhoud en montage, onderhoud en reparatie van elektrisch gereedschap, huishoudelijke apparaten en witgoed, ramen- en deurenmontage, installatie van verwarming, airconditioning en sanitair en reparatie van fiets, motor en grasmaaier. Ook perfect voor werkzaamheden in en rond het huis b.v. voor het in elkaar zetten van meubels, reparaties en andere klussen.

## WIHA speedE II Electric Schroevendraaier

Inhoud set:

- 1x speedE
- 1x Accuset
- 1x Oplader
- 1x slimBit SL 3,5 mm
- 1x slimBit SL/PZ2 2 mm
- 1x L-BOXX

**169,00**

25044318

## EasyTorque Moment Adapter VDE

Moment adapter met vast ingestelde waarde. Voor gecontroleerde schroefwerkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC. Compatibel met alle WIHA VDE handgrepen.

0,8 Nm	22041341
2,0 Nm	22041342
2,5 Nm	22041343
2,8 Nm	22041344
4,0 Nm	22041345

**29,50**  
Prijs per stuk



## speedE Heuptas

U kunt de bit gerust in de speedE® laten zitten wanneer u gebruik maakt van de heuptas.

**19,50**



25044367

**Sneller**  
**Krachtiger**  
**Meer controle**



slimBits en speedE® getest bij 10.000V AC en toegelaten voor 1.000V AC.



100% compatibel met het Wiha slimBit-systeem en de easyTorque moment adapters.



Sneller werken dankzij de elektrische aandrijving.



Met geïntegreerde LED ring voor beter zicht op uw werkplek.



Aanbevolen door artsen en therapeuten van de AGR.



## Materiaalbeschermingsfunctie bij 0,4 Nm: Perfect voor sensitieve toepassingen.

Op plaatsen waar met meer gevoel moet worden geschroefd, kiest men voor het krachtniveau 0,4 Nm. Op die manier kunnen ook sensitieve schroefverbindingen snel worden uitgevoerd. Natuurlijk met automatische materiaalbeschermingsfunctie, bij precieze schroefklussen ondersteund door easyTorque momentadapters.

## Materiaalbeschermingsfunctie bij 1,0 Nm: Perfect voor langere schroeven.

Dankzij het nieuwe krachtniveau van 1,0 Nm is speedE® II nu ook de ideale tool voor schroefwerkzaamheden waar meer kracht voor nodig is. Daar waar steeds vaker langere schroeven worden ingezet.



Productvideo scan

Quality  
Selection



### Elektricien Set, 15-Delig

Bi-metaal gatzagen met 8% kobalt.  
Zaagdiepte 45 mm voor diepe gaten.  
Breed inzetbaar en zeer slijtvast.

Inhoud: Gatzagen 19, 22, 25, 32, 35, 38, 44,  
51, 57, 68 en 76  
1 x ONE Click snelwisselhouder met HSS  
centreerboor  
1 x HSS centreerboor  
1 x Inbussleutel

18003102

**134,95**



Metaal

RVS

Hout

### Ventilatie Set, 9-Delig

Grotere maten Bi-metaal gatzagen met 8% kobalt. Geschikt voor het zagen in diverse materialen waaronder RVS. Zeer slijtvast.

Inhoud: Gatzagen 57, 111, 133, 168 en 210 mm  
1 x ONE Click snelwisselhouder  
1 x HSS centreerboor  
1 x Inbussleutel

18004101

**179,95**



Metaal

RVS

Hout

### Elektricien Set, 15-Delig

Hardmetalen gatzagen met een zaagdiepte van 60 mm voor extra diepe gaten. Voor het snel zagen van schone gaten, extreem duurzaam.

Inhoud: Gatzagen 16, 20, 22, 25, 29, 35, 44,  
51, 64, 68 en 76 mm  
1 x ONE Click snelwisselhouder met HSS  
centreerboor  
1 x TCT centreerboor (hardmetaal)  
1 x Inbussleutel

18001014

**139,95**

### Loodgieter Set, 11-Delig

Inhoud: Gatzagen 29, 32, 35, 41, 51, 76 en 114 mm  
1 x ONE Click snelwisselhouder met HSS centreerboor  
1 x TCT centreerboor (hardmetaal)  
1 x Verlengstuk 300 mm  
1 x Inbussleutel

18002002

**124,95**



Hout

Steen

Zachte tegel

### ONE Click Systeem

Alle gatzagensets zijn voorzien van het ONE Click snelwissel systeem dat het mogelijk maakt om met slechts één druk op de knop van gatzag te wisselen.



Past op elk gatzagen merk.

### Gratis bij aanschaf van een van deze 4 gatzagensets



#### Adapter set, 3-delig

Maak uw huidige gatzagen ook geschikt voor het ONE Click systeem. De adapters passen op gatzagen van 32 t/m 150 mm.

18964002



#### Gatvergroot adapter set, 3-delig

U kunt nu de gatzag van de kleinste maat als centrering gebruiken voor de grote zaag.

18964004



### Klein en compact

#### Saenroll Mini

Kabelafroller, draagkracht 50 Kg.  
Voor haspels tot 33 cm breed.

99120042

**75,00**

#### Saenroll Spinner

Voor het snel en moeiteloos afrollen van kabel in doos en folie verpakking. Compacte bouwvorm waardoor transport en opslag met de rol op het apparaat mogelijk is. Voorzien van remmechanisme wat voorkomt dat de Spinner door blijft draaien en de kabel tegendraads gaat opwinden.

99120041



**199,00**

### Voor iedere installateur



**139,00**

#### Saenroll Plus

Kabelafroller, draagkracht 175 Kg.  
Voor haspels tot 56 cm breed.

99120045

#### AMW-Connect Rolbandmaat

Hoogwaardige rolbandmaat met rem en riemclip.

29003016

3 meter lang,  
16 mm breed

**3,55**

29005019

5 meter lang,  
19 mm breed

**5,70**

29008025

8 meter lang,  
25 mm breed

**6,95**



#### Buizenschaar 51 mm Professional

Geschikt voor het knippen van KEVLAR, PVC, PE, PP, PB, VPE, PVDF, MLP, HTA, PPR, PEX, MULTILAYER.

99110151



**49,00**

#### Veiligheidsmes Pro

Universeelmes 18 mm in metalen houder met rubber coating. Mes vergrendelt automatisch na gebruik, handmatig ook mogelijk. Met draadsnijder en geïntegreerd magazijn t.b.v. reservemessen.

29150010



**9,50**



### RUNPO X-Board XB 500

Compact, professioneel en multifunctioneel apparaat voor het op- en afwikkelen van kabelringen en diverse haspels met bijvoorbeeld kabel, leidingen, flexbuis en touw. Voorzien van 12 rubberen anti-slip poten. Maximale draagkracht 800 Kg.

90010136



Productvideo scan




229,00



Dubbele kabelring



Kapotte haspel



Flexbuis



Draagkracht van max. 800kg

### RUNPO 5 Trekveer, 30 Meter

Kunststof trekveer die bestaat uit drie afzonderlijke in elkaar gedraaide strengen. Vrijwel onbreekbaar en knikt zelfs niet bij de kleinste buigradius. In slagvaste behuizing welke kan worden gebruikt als trekhulp.

90010014



Trekbelasting  
270 Kg

139,90

### RUNPO Profi Set trekveer 4,5 mm

Trekveer met 4,5 mm glasvezelprofiel, twee opbergvakken en uitschuifbare voetsteunen. Voorzien van geleider voor snelloop of afgeremde uitloop. 80 meter lang. Voor buisdiameter 30 mm - 80 mm.

90010050



327,50

Incl. Service Set

### Jokari Sensor Special

Automatische striptang voor diverse types meeraderige halogeenvrije sensorkabel wel of niet afgeschermd met een diameter van Ø 4,4 tot 7 mm² met PUR of PVC mantel.

99020039



65,00

JOKARI  
original

### Jokari Super 4 Pro

Ergonomische striptang voor het strippen van massieve en meeraderige draden. De tang stelt zich automatisch in op de diameter van de ader. De pistoolvorm van de striptang zorgt voor een optimale krachtoverbrenging en de smalle bek maakt het mogelijk om te werken op moeilijk toegankelijke plaatsen. De Super 4 Pro is bestand tegen vuil en doet het uitstekend in een bouw omgeving. Het ontwerp van de hanggreep en de zachte antislip laag maakt de tang zeer geschikt voor intensief gebruik. De striplengte is instelbaar van 6 - 15 mm. Knijpt tot 2,5 mm². Strippt 0,2 - 6,0 mm².

99020076



24,95

### Jokari Allrounder

Stripper voor ronde kabels en platte kabels. Een gereedschap met een groot aantal toepassingen in de bouw en industrie. Extra mes voor strippen in de lengte van de kabel. 2 inkepingen met lengte-aanslag voor het strippen van aders van 1,5 en 2,5 mm². Bereik: Ronde kabels 4 - 15 mm diameter. Bijvoorbeeld voor energie-, besturing-, halogeenvrije installatie-, data- of coaxkabels. Platte kabels max. 15 mm breedte, bijv. YDY en NYM -J.

99020049



12,95

### Jokari Kabelmes System 4-70

Snijwonden behoren tot het verleden met het nieuwe kabelmes van Jokari. Dit kabelmes is speciaal ontworpen om uw veiligheid te waarborgen. Niet alleen staat het kabelmes garant voor meer veiligheid maar het biedt u ook meer comfort en flexibiliteit.

- Meer veiligheid met automatisch vergrendeld haakmes
- Meer comfort door robuuste twee-componenten greep
- Inspectie gat in beugel
- Groot bereik van Ø 4 tot 70 mm²
- Inclusief beugel Nr. 28 Ø 8-28 mm²

99020470



Productvideo scan



29,90

Gratis beugel Nr. 35  
Ø 27-35 mm²



### Stecky 11 Stroomverdeler

4 x 230V + 2 x 400V 16A uitgang.  
Met 2 meter neopreenkabel.  
Voorzien van robuuste behuizing  
van zeer slijtvast kunststof.  
IP44, waardoor geschikt voor  
outdoor toepassingen.

88060960

**79,00**

### Stecky 4 DUO Stroomverdeler

Robuuste stroomverdeler gemaakt van slijtvast  
kunststof. Voorzien van stalen frame met  
randbescherming. IP44.

Ingang:  
CEE Stekker 400V, 32A, 5-polig

Uitgangen:  
6x veiligheidscontacten 230V  
1x CEE stopcontact 230V, 16A, 3-polig  
1x CEE stopcontact 400V, 16A, 5-polig  
2x CEE stopcontact 400V, 32A, 5-polig  
2x USB-poort 5 V, 2,1 A

Faseaanduiding L1, L2, L3

Zekeringen:  
1x FI 40A, 30 mA, Typ A  
1x LS C 16A, 3-polig  
4x LS C 16A, 1-polig

88060934

**355,00**

G538 Meetpunt bescherming

Puntbeveiliging

Puntvergroting

Tangopening 16 mm

**195,00**

### Open Stroomtang CM 1-4

Open stroomtang/multimeter met LC-display en LED indicator.

- Stroommeting tot 200A AC
- Spanningsmeting tot 1000V AC/DC
- Testen van draaiveldrichting L/R
- Optische en akoestische doorgangstest
- Polariteitscontrole
- Spanningsmeting van stopcontacten met één hand
- LED meetpuntverlichting
- TRUE RMS
- CAT IV 600V
- Wordt geleverd inclusief riemholster

44044686

**GRATIS**  
**Benning VT 1 Spanningstester**

### Duspol Analog

12 - 1000V AC/DC, draaiveld-  
richting, enkelpolige fase test,  
lastinschakeling 550 mA, IP65.

44050261

**45,50**

**167,00**

### Multimeter MM 6-2

TRUE RMS multimeter, 1000V  
AC/DC, 1 mA - 10A AC/DC,  
weerstand van 0,1 - 40MΩ,  
doorgang en diode test,  
capaciteits- en frequentie  
meting. Met voltsensor.

44044087





**269,00**

### Wiha Basic Mechanic Gereedschapskoffer, 40-Delig

**Inhoud:**

Combinatietang  
Punttang  
Waterpomptang  
Bitset 9-delig  
Inbussleutelset 10-delig  
Hamer  
Steekringsleutels: 8, 10, 13, 17, 19  
Bithouder schroevendraaier  
Schroevendraaiers: SL 3,0 - 4,0 - 5,5 -  
PH1 - PH2 - PZ2 - T10 - T15 - T20 - T25

23044965



**Ingeschoven**



### Nieuwsbrief

Scan de QR code en schrijf je in op de Amwittools nieuwsbrief en blijf op de hoogte van aanbiedingen en de nieuwste tools.



**145,00**

### Casa Smart Safe Pro Telescoopladder

De ladder is uitgevoerd met een Smart Safe Pro close systeem welke bij het inschuiven volledig veilig is voor bijvoorbeeld uw vingers of handen. Voorzien van extra brede sporten en een stevige stabiliteitsbalk. Veelzijdig inzetbaar en zeer compact tijdens het transport en het opbergen.

- Traptreden: 11 treden
- Laadvermogen 150 kg
- Lengte 3,24 m
- Werkhoogte 4,05 m
- Materiaaldikte: Top Ø 40 mm / Bodem Ø 76 mm
- Uitvoering: Anodische oppervlaktebehandeling van aluminium legering
- Voldoet aan EN131-6:2019, TÜV-Bauart (2 pfg1779/04.10) en de veiligheidseisen van de Nederlandse Warenwet



Bauart geprüft  
Sicherheit  
Regelmäßige  
Produktions-  
überwachung  
www.tuv.com  
ID 1419073066



202011

### Wiha Basic Elektricien Gereedschapskoffer, 34-Delig

**Inhoud:**

Punttang  
Zijkniptang  
Striptang  
Adereindhulstang  
Inbussleutelset kogelkop  
Kabelmes 4,0-28 mm  
Elektriciensduimstok 2 m  
Elektricienswaterpas  
Magazijnschroevendraaier LiftUp electric  
SlimFix Schroevendraaiers: SL 2,5 - 3,5 - 5,5 -  
6,5 - PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2 - SL/PZ2

23044505

**wiha**   
Tools that work for you



**269,00**

Deze actie is geldig tot  
31 december 2021  
Prijzen zijn exclusief BTW

Quality Selection is een uitgave van  
Amwittools B.V. te Ter Aar  
0172 538433

Wijzigingen in prijs en  
samenstelling voorbehouden.  
Zolang de voorraad strekt.

Volg Amwittools op:    

Levering alleen via de vakhandel

**Quality  
Selection**